

# Q077095 BIANCO NEVE – Prevenzione della muffa

Pittura murale all'acqua per interni, formulata con copolimeri acrilici in emulsione. La sua particolare formulazione impedisce sulla superficie pitturata con BIANCO NEVE – Prevenzione della muffa Q077095, lo sviluppo di muffe.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1,6 kg/l

**Residuo secco:** 66% (peso/peso)

**Potere coprente (rif. MU 1631):** BUONO

**Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795):** MOLTO OPACA

**Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795):** ALTA



**Lavabilità (rif. UNI 10795):** IDONEO PER APPLICAZIONI CHE NON RICHIEDANO RESISTENZA AL LAVAGGIO

IL PRODOTTO E' IDONEO A PREVENIRE SUL FILM ESSICCATO LO SVILUPPO DI MUFFA

### Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto BIANCO NEVE – Prevenzione della muffa Q077095, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.


## Modi di impiego




Diluizione: 25% (in volume).



Tempo di attesa prima della seconda mano: 3-4 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Essiccazione completa: 5-6 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa e spessore di prodotto applicato.



Resa: 8 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato e spessore di prodotto applicato.

## **Precauzioni prima dell'impiego**

---

**Supporti:** MURI INTERNI intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** Nel caso di presenza di muffe, intervenire, sulle zone interessate bonificandole con prodotti idonei, successivamente i supporti nuovi e vecchi, già verniciati o no, sfarinanti o no, devono essere puliti accuratamente e trattati applicando un fissativo preventivamente all'impiego di BIANCO NEVE – Prevenzione della muffa Q077095.

## **Proposta colore**

---

**Colorimetria:** l'idropittura BIANCO NEVE – Prevenzione della muffa Q077095 è disponibile nelle tinte della cartella CHRÉON – pastelli.



**“Coloranti”:** l'idropittura BIANCO NEVE – Prevenzione della muffa Q077095 è tintegeggiabile con i coloranti DAC.



### **Note**

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

06/2018