



R E F I N I S H



Caring about the differences!



Depuis 1858, des millions de clients choisissent les produits Lechler pour les secteurs de l'Industrie, du Refinish, du Bâtiment, du Yachting et de l'Habitat, cinq secteurs représentés par les cinq marques du Groupe.

Après plus de 150 ans, c'est quelques 600 personnes qui s'investissent avec passion et compétence dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits peinture, mais aussi dans la formation des Utilisateurs.

Lechler est présent en Europe: son siège se situe à Côme, les sites de production à Côme, Seregno et Foligno, ainsi que quatre filiales à Manchester (UK), Grenoble (France), Barcelone (Espagne) et Kassel (Allemagne). La société est également présente au Brésil, avec le site de production et la filiale de Parai (Rio Grande do Sul) et les filiales de Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) et Paulínia (São Paulo).

Les produits Lechler sont actuellement distribués dans plus de 65 pays dans le monde.



Caring about the differences!

LES PROCESS D'APPLICATION



aqua-tech air-tech uv-tech power-tech hi-tech ir-tech

Il n'existe pas qu'un seul process adapté pour toutes les réparations, mais il existe un process adapté pour chaque réparation

En savoir plus



www.lechler.eu





Comment choisir le meilleur process de peinture avec le LECHLER MAPP EASY



Comment identifier la bonne couleur avec le CME EASY ou COLOR BOX EASY



Comment obtenir des conseils sur mesure en adhérant au BODYSHOP EFFICIENCY PROGRAM


EASY EFFICIENCY PROGRAM

Le choix simple
Le bon process
La meilleure réparation

Découvrez comment simplifier votre travail sur www.touttressimple.com



Caring about the differences!



Le choix simple,
le bon process,
la meilleure réparation



Le processus d'évolution de la demande sur le marché automobile a connu une forte accélération : la seule réponse possible est l'adoption de méthodes de travail innovantes. Pour ce faire **nous avons développé de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour aider à gérer le plus efficacement possible l'activité de carrosserie et, par conséquent, lui assurer un avenir plus sûr.**

Avec **Easy Efficiency SMART PROGRAM** nous proposons de nouvelles approches de formation, de conseil et d'assistance, pour une utilisation immédiate et responsable des process d'application à haute efficacité et pour une gestion plus pointue et rentable de l'activité de carrosserie.

EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM: Le choix simple, le bon process, la meilleure réparation.

Grâce aux compétences d'une ÉQUIPE Multifonctionnelle, EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM fournit au carrossier toutes les compétences et tous les outils nécessaires pour choisir le bon process pour chaque type de réparation et pour entreprendre les meilleurs choix commerciaux afin de rendre sa propre carrosserie, non seulement plus efficace et productive, mais aussi plus compétitive et distinctive dans le monde complexe de la réparation automobile.



Une équipe compétente pour une carrosserie plus "efficace"

Smart Team est une équipe qui met à disposition toutes ses multiples compétences techniques, commerciales, financières, de marketing et de process pour garantir un conseil à 360° aux entrepreneurs du secteur.



Programmes de Marketing

Proposer des plans de travail pour mettre en valeur l'image et les services offerts par la carrosserie, à travers l'étude du marché de référence, permet d'atteindre une clientèle de plus en plus large et différenciée.



Programmes de conseil

Proposer des services de conseil a comme objectif principal la définition de stratégies d'amélioration continue pour atteindre les plus hauts niveaux d'efficacité, de productivité et de rentabilité.



Programmes de formation

L'offre de formation peut être personnalisée à travers une proposition de cours, en présentiel ou en distanciel, assurés par les Centres d'Excellence, également à travers l'intervention de partenaires « spécialisés » sur des problématiques particulières liées au secteur automobile.



Caring about the differences!



Hydrofan HE System



Hydrofan High Efficiency

Pour booster votre efficacité!



Caring about the differences!

Hydrofan High Efficiency réduit les coûts de réparation !

Un seul système, deux méthodes d'application:

- réduction des consommations de produit (-30%)
- réduction de la durée du process (-20%)

Hydrofan HE BASECOAT a fait l'objet d'améliorations sur le plan chimique pour une utilisation régulière plus rapide et simplifiée des process de réparation en carrosserie.

Un système flexible grâce à des additifs spécifiques: **un seul système teintométrique, deux méthodes d'application.**

En fonction de la réparation, il est possible de choisir la méthode d'application la plus efficace entre le process STANDARD et le process HIGH EFFICIENCY. En situations particulières, ce dernier permet de réduire **la durée du process et la consommation de produit.**

- Un système de bases colorées pour la réalisation de teintes bi-couche d'autos, motos et véhicules commerciaux.
- Un système innovant présenté en conditionnement pratique qui garantit un excellent résultat final et l'amélioration des process.
- Un système compact avec quelques 60 teintes de base en confections de 0,25 - 0,5 et 1 L, avec une quantité très modérée de premier assortiment, pour la production de couleurs métallisées, nacrées et unies.
- Doté de diluants et d'additifs spécifiques qui rendent le système adéquat quelles que soient les surfaces et les conditions de température et d'humidité.

Il est pratique: pas de couvercles mélangeurs sur le teintomètre, pas d'ajout de liants ou de durcisseurs.


Il est facile à appliquer: il peut être facilement utilisé, y compris par les opérateurs avec moins d'expérience et avec des équipements traditionnels.

Il est flexible: il peut être appliqué avec la méthode traditionnelle ou par couches successives sans temps de désolvatation.

Il est rapide: le temps de sèche très rapide permet de facilement poncer et appliquer le ruban adhésif.

Il dispose d'une **colorimétrie fiable** avec plus de 35.000 teintes d'origine reproductibles.

Un nombre raisonnable de bases et des litrages « réduits » permettent **une rapide rotation des bases.**






“Clean, cost reduction, quick&easy”

Les teintes de base Hydrofan HE Basecoat sont contenues dans des confections innovantes : les **Hydro-bottle**

- Elles sont dotées d'un bouchon autonettoyant **Quick-Dosing System**, qui permet un dosage parfait et rapide de 0,1 jusqu'à quelques centaines de grammes de couleur.
- Elles sont **prêtes à l'emploi** pour une préparation plus facile des teintes, sans l'ajout d'additifs ou de liants.
- Elles permettent un remplacement **immédiat** des bouteilles vides, sans aucun gaspillage de produit.
- Elles sont fournies dans un emballage à protection thermique, idéal pour un transport **anti-choc**.
- Elles ne nécessitent pas d'investissements pour de nouveaux équipements : un simple meuble Hydrobox suffit.
- L'Hydrobox est plus stable: il a une structure statique, sans éléments mécaniques ou électriques; **il n'est pas nécessaire de mélanger les bases Hydrofan**.
- L'Hydrobox peut être complété avec un kit de chauffage.



Macrofan HS System



Un système qui donne de la valeur ajoutée à votre travail.

Le complément modulaire pour les teintes unies !

Il s'agit d'un système teintométrique polyvalent, intuitif et modulaire qui permet de réaliser des finitions et des apprêts avec des caractéristiques et des prestations différentes.

Il se compose de 31 teintes de base concentrées (MACROBASE), de 5 liants spécifiques pour réaliser des finitions unies brillantes, mates et à effet et de 5 autres liants pour réaliser des apprêts et des impressions colorés de différentes typologies et qualités.

- Riche choix de finitions, de UHS à nitro acryliques 1K.
- Vaste gamme de couleurs et effets.
- Grand choix d'apprêts/impressions colorés.
- Rendement élevé et productivité.



Réduction des temps

-20%

Réduction des coûts

-30%

Macrofan HS Top Coats System

Il s'agit d'un système teintométrique composé de 26 teintes de base concentrées (MACROBASE) et de 5 liants spécifiques pour réaliser plus de 15.000 teintes unies de finition aux multiples performances (UHS, et nitro acrylique 1K) et effets (brillant, mat et texturé).



MAC41 (M4001) PW UHS Top Coat

(VOC<420 g/l)

Finition UHS brillante avec pouvoir couvrant et rendement très élevé.

MAC5 (M5000) 1K Top Coat

Finition mono-composant nitro-acrylique brillante pour la restauration d'autos et motos d'époque.

MAC14 (M1004) HS MATT Top Coat

Finition polyacrylique à effet satiné résistante à la rayure pour éléments extérieurs.

MAC15 (M1005) et MAC16 (M1006)

HS FINE et TEXTURE Top Coat

Finitions à l'aspect texturé pour les intérieurs et les extérieurs de véhicules.

Macrofan HS Primer&Filler System

Il s'agit d'un système teintométrique composé de 10 teintes de base concentrées (MACROBASE), dont 5 en commun avec le module "Top Coats", et de 5 liants spécifiques pour réaliser 3 types différents d'apprêts (du garnissant à l'isolant), 1 impression/apprêt et 1 impression pour supports plastiques : ils sont tous disponibles en plus de 400 couleurs différentes reproduisant toutes les teintes pour intérieurs et sous-couches d'origine utilisés dans le secteur de l'automobile.



MAC 6 (M6000) GREEN-TECH HS FILLER

Apprêt garnissant polyacrylique HS avec technologie "Powertech".

MAC 71 (M7001) HS HIGH FILLER

Apprêt polyacrylique HS isolant à haut pouvoir garnissant pour cycles sec sur sec.

MAC 9 (M9000) HS Undercoat

Apprêt polyacrylique HS isolant pour cycles mouillé sur mouillé.

MAC 81 (M8011) AP AUTOLEVEL PRIMER

Impression/apprêt 2K isolant autolissant à adhésion directe sur tous les supports (cataphorèse, plastiques, etc.) pour cycles mouillé sur mouillé ou sec sur sec.

D'une part, l'utilisation des apprêts colorés garantit une meilleure couverture des finitions avec un important gain de temps et de produit, et d'autre part elle permet de réaliser des finitions tri-couche en utilisant l'apprêt comme première couche: c'est une solution qui offre une consommation d'énergie réduite et une rapidité de travail maximale.



Gamme Produits



Vernis

Une gamme complète de produits aux performances élevées, conformes aux directives sur les émissions dans l'environnement, disponibles en solvanté UHS (ligne MACROFAN) et à l'eau (ligne HYDROFAN), pour réaliser des finitions brillantes, semi-brillantes, mates et résistantes à la rayure; utilisables avec des process de séchage forcé ainsi que à l'air.

Apprêts et Impressions



La gamme se complète avec une grande offre d'apprêts et d'impressions, au solvant ou à l'eau, avec différentes performances, et disponibles en version blanche, grise et noire, pour satisfaire toutes les exigences des différents process de réparation et méthodes de travail. La gamme innovante MACROFAN et les classiques GREEN-TI répondent à toute exigence.



AIR Tech Line

C'est la gamme de produits à séchage à l'air qui vous permet de maximiser les économies d'énergie, améliorer la productivité et minimiser les émissions également grâce à la non-utilisation du brûleur.

UV Tech Line


C'est la gamme de produits à séchage UV qui permet des réparations à haute productivité, à très faible consommation d'énergie et de très faibles émissions de solvants. Idéal pour de petites réparations ou spot repairs.



Energy Spray Line

Il s'agit de la ligne de produits en spray pour les réparations petites et rapides. Une gamme complète pour une utilisation professionnelle et de haute qualité comprenant des apprêts colorés, impressions, vernis et complémentaires.





Outils couleur

Easy PC Box

Il s'agit d'un ordinateur placé sur le poste de travail qui, avec le logiciel Lechler, permet la recherche facile et guidée des formules couleur, y compris des formules personnelles, et garantit le contrôle et le dosage des différents composants grâce à la connexion avec la balance électronique de 7 Kg.

Lechler MAP4®

Paint&Color Management Software

C'est le logiciel multi-fonction conçu pour optimiser les performances et la rentabilité des distributeurs et des utilisateurs finaux.

Il permet de gérer les formules, le dosage des teintes de base et des produits, les ordres de travail, l'impression d'étiquettes et de fiches de sécurité, l'affichage des informations du produit et la gestion des stocks. Il permet la mise à jour rapide via internet de tous les contenus techniques, de sécurité, des formules couleur et produit.

Color Match Easy

Color Match est le nouveau système de recherche couleur automatique de Lechler qui s'appuie sur un spectrophotomètre multi-angle et un logiciel dédié qui rendent l'identification et la correction de la teinte rapide, sûre et efficace, y compris pour les teintes les plus difficiles.

Color Box Easy & Color Box Chroma Flex

Outils couleur contenant des milliers de teintes de référence sur des cartes de grand format, appliquées au pistolet avec des produits de nouvelle technologie du monde de la carrosserie et rassemblées en nuanciers avec des anneaux. Idéaux pour l'identification précise et fiable de la couleur du véhicule.

Ils sont systématiquement mis à jour avec les nouvelles teintes. Disponibles en ordre chromatique (Color Box Chroma Flex) et par constructeur (Color Box Easy).



Master Motor 2

Outil couleur modulaire avec des nuanciers rassemblant toutes les teintes unies, métallisées et micacées/perlées des couleurs du parc moto. Elles sont contenues dans une structure pratique.



Hydrofan et Macrofan Tinting Guide

Nuanciers qui proposent le développement chromatique des bases des systèmes Hydrofan et Macrofan.

Macrofan Primers & Fillers Tinting Guide

Nuanciers couleurs pratiques contenant plus de 180 teintes d'origine d'apprêts avec les formules correspondantes imprimées au verso.

Master Car 5

Outil couleur modulaire avec des nuanciers rassemblant toutes les teintes unies, métallisées et micacées/perlées des couleurs du parc automobile. Elles sont contenues dans une structure pratique.



Assistance Technique

Color Call Center

Un grand savoir-faire en matière de couleur, les formules et les archives des teintes autos et motos sont à la disposition des clients avec un service en ligne très professionnel et rapide.

Équipe d'assistance technique

Dans un secteur en constante évolution technologique, cette équipe assure une assistance technique compétente et professionnelle, en ligne et sur le terrain.

Assistance d'équipements Hardware et Software

Compétence et professionnalisme sont mis à la disposition de l'utilisateur pour lui garantir une gestion optimale des équipements teintométriques, spectrophotométriques et des logiciels.

Le site web dédié à Lechler Refinish:

<http://refinish.lechler.eu>

Intégré au site institutionnel Lechler, le site web Lechler Refinish rassemble toutes les informations utiles aux clients et aux professionnels du marché de la peinture automobile. Il illustre la proposition de valeur et les outils couleur, présente les nouveaux produits et les projets, et répertorie également les services utiles pour le travail des opérateurs.

Le site web de Lechler

Information et opérativité en temps réel sur tout appareil

Consultable et utilisable sur PC et sur appareils portables, le site institutionnel (<http://www.lechler.eu>) est la vitrine en ligne de la proposition de valeur globale de Lechler. Disponible en 5 langues, c'est un bon point de départ pour ceux qui souhaitent connaître et être informés sur les produits et les services offerts par Lechler et ses marques. Entièrement dédiée aux clients, la section "Centre for Excellence" permet de télécharger le calendrier des cours de formation et leurs programmes détaillés.



Une partie de la section News et des fenêtres de la page d'accueil sont dédiées aux projets et aux événements des distributeurs et des carrosseries: Lechler invite à partager ces initiatives avec le département de Marketing.

Le site web de la couleur

www.lechler.eu

L'accès à un espace dédié permet d'obtenir toutes les informations concernant les formules couleur et les gammes couleur des constructeurs automobile mises à jour en temps réel.


Le catalogue en ligne des produits de Lechler Refinish

Le catalogue en ligne permet de rechercher par nom, code, type de produits ou système tous les produits de Lechler Refinish. Chaque produit est accompagné d'une courte description. Il est possible de télécharger la fiche technique et de sécurité et, éventuellement, des informations supplémentaires ou du support marketing.

My Lechler

my.lechler.eu rassemble tous les services web de Lechler présentés aux clients. Ses fonctionnalités et ses contenus étant constamment mis à jour, c'est un outil indispensable pour obtenir en temps réel des informations utiles et du matériel pour le travail quotidien des professionnels qui adoptent les produits Lechler.

Systèmes pour la carrosserie



Installation DE BASE PLUS


HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).



MACROFAN HS Primers&Fillers


(Teintomètre pour 10 MACROBASE)

permet de réaliser des apprêts et des impressions colorés pour la reproduction de sous-couches et d'impressions d'origine utilisées en première monte.



Installation de BASE

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX) permet de réaliser toutes les teintes bi-couche unies, perlées et métallisées d'autos et motos.



Installation PREMIUM

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)



MACROFAN HS Top Coat

(Teintomètre pour 26 MACROBASE) permet de réaliser des teintes unies en brillant direct d'autos et motos.

Installation PREMIUM PLUS

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)



MACROFAN HS SYSTEM

(Teintomètre pour 31 MACROBASE)

- **Top Coat** – permet de réaliser des teintes unies en brillant direct d'autos et motos.
- **Primers&Fillers** – permet d'obtenir des apprêts et des impressions colorés pour la reproduction de sous-couches et d'impressions d'origine utilisées en première monte.



Formation et Assistance

Avec les CENTRES for EXCELLENCE, Lechler met à disposition des utilisateurs des services visant à accompagner l'utilisateur pour une bonne utilisation des produits, avec professionnalisme, rapidité dans la mise à jour des informations et compétence.

Les Centres for Excellence de Lechler sont des espaces multi-fonction destinés aux utilisateurs et aux distributeurs qui, dans des structures dédiées dotées d'installations et d'équipements d'avant-garde, offrent et garantissent :

- Une mise à niveau professionnelle haut de gamme, avec des cours qui proposent un bon équilibre entre théorie et pratique, pour assurer le meilleur résultat dans les plus brefs délais.
- Conseil et assistance technique sur produit, couleur et équipements avec haut professionnalisme et rapidité.



LECHLER S.P.A.

22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.

Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCES S.A.R.L.

Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.

Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH

Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.

Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY