



**LECHSYS  
ALL AROUND  
THE TRUCK!**



LECHSYS  
ALL AROUND  
THE TRUCK!

LE TECNOLOGIE  
LECHSYS E ISOFAN  
SI UNISCONO PER OFFRIRE  
SOLUZIONI DI VERNICIATURA  
SEMPLICI E PERFORMANTI  
NEL SETTORE DEL  
VEICOLATO INDUSTRIALE



Lechsys: **"All around the Truck"**, attraverso la selezione di alcuni Binder dedicati, arricchiti della nuova proposta Isofan ed agganciati al Sistema Tintometrico Lechsys, è la risposta Lechler Tech alla necessità del mercato di migliorare i processi di verniciatura del Settore del Veicolo Commerciale, Allestitori e Carrozzeria Industriale, portando soluzioni tecniche sempre più performanti e con un alto grado estetico e di qualità.

Lechsys: **"All around the Truck"** presenta cicli di verniciatura da selezionare a seconda della tipologia di manufatto, costi e impianti applicativi, con soluzioni tecniche di alta qualità e valenza estetica, rispondenti alle normative più stringenti. I cicli proposti sono validati da prove di laboratorio attraverso procedure di qualità **ISO 9001:2000** e confermati dal mercato tramite migliaia di applicazioni, con garanzia di assoluta affidabilità e sicurezza. Sono **oltre 6.000 le tinte** a disposizione dell'utilizzatore finale, complete, costantemente aggiornate e realizzate con pigmenti ad elevata resistenza, per affrontare con tranquillità e sicurezza qualsiasi richiesta di colore.

PRODOTTI INNOVATIVI  
E RISPONDENTI  
ALLE CATEGORIE PRESENTI  
NELLA **NORMA 2004/42/CE**  
IN MATERIA DI EMISSIONI

QUALITÀ E SICUREZZA  
DEI CICLI DI VERNICIATURA

FINITURE DALL'ELEVATO  
GRADO ESTETICO

LINEA COLORE  
DEL SISTEMA LECHSYS,  
PER UNA PIÙ ALTA FLESSIBILITÀ  
E VERSATILITÀ APPLICATIVA



**LECHSYS**  
ALL AROUND  
THE TRUCK!



## NUOVI BINDER ISOFAN

**BINDER ISOFAN NEUTRAL 44501:**  
nel rapporto 75/25 in volume  
con le tinte base e nel formato  
predosato da L 3.0, viene proposto  
per la realizzazione dei  
**colori maggiormente diffusi  
nel settore**, nel rapporto 60/40  
(nel formato da L 3.75 "a tutto pieno"  
e utilizzando le nuove sei tinte  
Basi a più alta copertura) viene invece  
indicato per quelli **più critici**  
**nell'area dei gialli, rossi e arancioni**

**BINDER ISOFAN WHITE 44500:**  
nel rapporto 95/5 in volume  
con le tinte base  
e nel formato predosato da L 3.80  
è stato studiato invece  
per migliorare **la copertura**  
**nell'area dei colori bianchi e grigi**

## PRIMER/FONDI 2K

**LS102 (29102) EPOBUILD PRIMER 2K** epossidico ad alto riempimento

**LS107 (29107) EPOXYPRIMER** epossidico ad alto potere anticorrosivo

**LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER** epossidico-acrilico ad elevate prestazioni

**LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC** epossidico di altissima qualità con pigmenti contro la corrosione

**04000/04003 HI BUILD EPOXY PRIMER WHITE/GREY** epossidici ad alto spessore con elevatissime prestazioni anticorrosive

**Y175100 HYDROPOX PRIMER HCR**  
elevatissimo potere anticorrosivo  
a basso impatto ambientale

## SMALTI 2K

**LS144 (29144) ISOLACK**  
lucido ad elevato aspetto estetico


**LS155 (29155) ACRITOP**  
lucido di altissima qualità

**LS164 (29164) ACRITOP UHS**  
ultra alto solido con VOC < 420 gr/l  
ed ottimo aspetto estetico

**LS441/LS443/LS446 (29441/29443/29446) ACRYL 2K AC**  
adesione diretta da opaco a lucido  
con buone proprietà anticorrosive

**ISO 500 (44500) ISOFAN WHITE  
ISO 501 (44501) ISOFAN NEUTRAL**  
brillante ultra alto solido  
VOC < 420 gr/l con elevata  
copertura e alto rendimento

**LH155 (YD155) HYDROCRYL 2K**  
all'acqua con ottime prestazioni  
ed eccellente aspetto estetico



## 7 CICLI PER QUALSIASI SITUAZIONE

La scelta del ciclo di verniciatura è una fase molto delicata. Lechsys: "All around the Truck" ha progettato 7 cicli di verniciatura da selezionare a seconda della tipologia di lavorazione da eseguire, dei costi e dei risultati attesi dal cliente



### Ciclo economico: riduzione del costo

Primer LS107 EPOXYPRIMER  
Smalto LS144 ISOLACK



### Ciclo rapido: facile e flessibile nell'impiego anche a basse temperature

Primer LS109 ACRIPUR PRIMER  
Smalto LS155 ACRITOP



### Ciclo ad adesione diretta: il compromesso tra resistenza ed estetica, a diverse opacità

Smalti ad adesione diretta  
LS443/LS441/LS446 ACRYL 2K  
AC/ SATIN MATT/GLOSSY



### Ciclo all'acqua: basso impatto ambientale

Primer Y175100 HYDROPOX PRIMER HCR  
Smalto LH155 HYDROCRYL 2K



### Ciclo ad alta resistenza: dove le prestazioni contano

Primer LS175 EPOFAN PRIMER R-EC  
Smalto LS155 ACRITOP



### Ciclo Ultra Alto Solido: flessibilità e alta qualità

Primer LS109 ACRIPUR PRIMER  
Smalto LS164 ACRITOP UHS



### Ciclo Ultra Alto Solido ad alte prestazioni: massime resistenze e qualità estetiche

Primer 04000/04003  
HI BUILD EPOXY PRIMER  
WHITE & NEUTRAL  
Smalti 44500/44501  
ISOFAN WHITE & NEUTRAL

**LECHSYS**  
ALL AROUND  
THE TRUCK!



ATTREZZATURE  
PER SUPPORTARE  
L'OPERATORE  
IN MANIERA  
INTUITIVA  
ED EFFICIENTE

## IL TINTOMETRO

È il dispositivo di miscelazione. Tutti i dispensatori delle basi colore sono corredati di coperchi agitatori per una miscelazione rapida ed efficiente

dotti in connessione con la bilancia, visualizzazione e stampa di etichette e della documentazione di sicurezza necessaria

## LA WORK STATION

abbinata fornisce il supporto ideale per organizzare tutta la strumentazione necessaria alla riproduzione ed al controllo del colore

## IL CENTRE FOR EXCELLENCE

Al servizio del cliente per la formazione e l'aggiornamento professionale attraverso corsi dedicati in presenza e online e un'assistenza tecnica e strumentale tempestiva sia on-field che telefonica

## IL SOFTWARE LECHLER MAP

guida l'operatore nella ricerca formule, anche personalizzate, ed in molteplici altre funzioni: creazione di cartelle di lavoro, gestione consumi, scorte e pricing del materiale, guida alla preparazione dei pro-

## IL SITO WWW.LECHLER.EU

per accedere a informazioni su prodotti, corsi e novità di settore, oltre che alla documentazione tecnica e di sicurezza disponibile per il download



LECHSYS  
ALL AROUND  
THE TRUCK!



## SETTORI DI UTILIZZO

- Veicolato commerciale
- Allestimento veicoli speciali
- Celle frigorifere
- Macchinari agricoli,  
da costruzione & movimento  
terra
- Mezzi di trasporto urbano  
(bus, tramvie, metropolitane  
e monorotaie)
- Mezzi di trasporto speciali  
(funivie, oovie e funicolari)





LECHSYS  
ALL AROUND  
THE TRUCK!

## PROPOSTE E STRUMENTI COLORE



## MASTER CHROMA ADVANCED

è l'esclusiva raccolta di tinte specifica per i sistemi Lechler Tech ed è composta da oltre **2.800 riferimenti pastello ordinati in 32 mazzette** all'interno di una pratica valigetta



## MASTER INDUSTRY

è la collezione colore specifica per il **settore Industria e Veicolato Commerciale** contenente proposte destinate ai produttori di veicoli industriali, macchine agricole, operatrici e petrolifere



## MAP CROSS REFERENCE

è uno strumento di correlazione tra i codici colore del Master Chroma Advanced con quelli più diffusi nel campo del veicolato commerciale (**British Standard, NCS, RAL 841 GL e produttori veicoli**) e del Master Industry, con quelli più comunemente utilizzati in ambito Industry (**produttori di macchinari agricoli, case petrolifere, servizi pubblici e societarie**)



## COLOR READER

è un lettore ultra-portatile per la misurazione diretta sulla superficie di colori pastello che permette di identificarli in pochi secondi tra le migliaia di tinte presenti nelle collezioni



## SPETTROFOTOMETRO

fisso o portatile permette la ricettazione o formulazione delle tinte pastello a campione



**LECHLER S.P.A.**

22100 Como - Italia  
Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111  
Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu

**LECHLER COATINGS LTD.**

Unit 42, Pochin Way - Middlewich  
Cheshire CW10 0GY - UK  
Tel. +44 (0) 1606 738.600  
Fax +44 (0) 1606 738.517  
lechler.uk@lechler.eu

**LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.**

Parc d'activité Actipole  
296, rue de la Béalière  
F-38113 Veurey-Voroize - France  
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81  
Fax +33(0) 4 76.53.71.89  
lechler.france@lechler.eu

**LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.**

Calle Primer de Maig, 25-27  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona - España  
Tel. +34 93.264.93.20  
Fax +34 93.264.93.21  
lechler.iberica@lechler.eu

**LECHLER COATINGS GMBH**

Lilienthalstraße 3 (Halle 12)  
D-34123 Kassel - Deutschland  
Tel. +49 (0) 561 988.380  
Fax +49 (0) 561 988.38.38  
lechler.de@lechler.eu

**LECHLER DO BRASIL S.A.**

Rua 2, Distrito Industrial IV n. 10  
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000  
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil  
Tel/Fax: +55 54 3477 1882/2107  
lechlerdobrasil@lechler.com.br

[www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI



Responsible Care®  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY