# Your best practice evolving!



Light Grey 04706

**Apprêts** 

La gamme des apprêts est constituée d'une vaste offre de produits qui permettent de toujours obtenir la plus grande efficacité pour les différents process de réparation et méthodes de travail.



# L'apprêt super garnissant 04001-04004-04007-04109 GREEN-TI FILLER

Apprêt garnissant en 4 couleurs. L'emploi facile et le pouvoir garnissant élevé font de ce produit un "classique" de la proposition de LECHLER en carrosserie.

- Pouvoir garnissant élevé au-delà de 200 µ
- Application extrêmement facile
- Ponçage très facile
- Haut rendement

## Performances élevées 04706-04710 MACROFAN HS **HIGH FILLER**

Apprêt garnissant en 3 couleurs aux performances élevées. Produit de préparation idéal pour le carrossier professionnel.

- · Excellent pouvoir garnissant
- · Excellent pouvoir isolant
- · Ponçage facile
- · Emploi sûr

## Isolant uniquement 04122 HI-GARD SEALER

Isolant acrylique transparent. Idéal en tant que produit de préparation en cycles mouillé sur mouillé.

- Ne salit pas les feuillures et les fentes
- Excellente dilatation
- · Parfaite adhésion au support
- Teintable

# Efficacité maximale pour éléments neufs MF302-MF306-MF310 MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

Impression/Apprêt à adhésion directe sur tous les supports OEM (cataphorèse et plastiques) en cycles m/m et s/s. Idéal pour cycles de peinture à haute productivité.

- Adhésion sur cataphorèse (sans ponçage) et sur tous les plastiques du secteur automobile
- Bon pouvoir isolant
- · Excellente dilatation en cycle m/m
- · Ponçage satisfaisant en cycle s/s



# Zéro consommation d'énergie, productivité maximale MF402-MF406-MF410 MACROFAN HS AIR-TECH SEALER

Apprêt isolant avec une rapidité élevée de séchage à l'air, disponible en 3 couleurs, pour cycles mouillé sur mouillé et sec sur sec. Idéal pour de petites retouches où la rapidité maximale et la sécurité du résultat sont demandées.

- Très bon pouvoir isolant
- Très bonne rapidité de séchage à l'air
- Facile à appliquer et à travailler
- Excellente sur-application, jusqu'à 5 jours



# Productivité maximale pour les process garnissants MF602-MF606-MF610 MACROFAN HS **GREEN-TECH FILLER**

Apprêt garnissant/isolant à séchage très rapide disponible en 3 couleurs. Véritable partenaire du carrossier qui demande une rapidité d'exécution et un emploi sûr, ainsi qu'un pouvoir garnissant élevé.

- Excellent pouvoir garnissant
- Excellente rapidité de séchage à l'air et en cabine
- Excellent pouvoir isolant également sur spot repair
- Ponçage facile
- · Pouvoir anticorrosif satisfaisant

Grey Filler System: Tous les produits (exclu 04122) sont disponibles en BLANC, GRIS CLAIR et NOIR (ou GRIS FONCE) et peuvent être mélangés entre eux pour obtenir la nuance de gris la plus appropriée à la couleur de la finition (voir FILLER GREY SELECTOR code P9122).

	Noir	Gris 4	Gris 3	Gris Clair	Gris 2	Gris 1	Blanc
MF302-402-602		35	60		90	97	100
MF306-406-606				100			
MF310-410-610	100	65	40		10	3	

Tous les produits sont conformes à la Directive 2004/42/CE/ IIb (d) (540).

