



LECHLER
TECH



*un système
complet*

L E C H S Y S F O R T R U C K



Lechler apporte, depuis 1858, des solutions techniques répondant aux besoins de ses clients dans le marché des produits Peintures avec passion et engagement de ressources personnelles et matérielles.

L'entreprise compte plus de 500 personnes dispatchées entre le siège central de Côme, les deux sites de production de Côme et Pérouse, et les quatre filiales européennes de Manchester, Grenoble, Barcelone et Kassel.

Lechler met un accent particulier sur les normes de qualité ainsi que sur la mise à jour technologique continue des produits, et adopte pour l'ensemble des activités de conception, production et commercialisation, des systèmes de qualité internationaux certifiés UNI EN ISO 9001:2000.



Lechler offre une gamme large et consolidée de produits et services spécialisés pour les secteurs de l'Industry, du Refinish, du Batiment et du Yachting identifiés dans les 4 marques du groupe.



Lechsys,
un système
complet ...



La grande expérience acquise par Lechler dans le secteur des Véhicules Industriels, en tant que fournisseur O.E.M. de prestigieux constructeurs, lui a permis de développer et de mettre à la disposition du marché Lechsys, une machine à teinter polyvalente, visant à résoudre tous les problèmes de peinture de la carrosserie industrielle et répondant aux législations en matière.

LECHSYS

- Il offre la possibilité de réaliser des Ap-prêts, des Fonds et des Finitions à un ou à deux composants avec de différents niveaux de coûts et de performances techniques, à partir d'une seule ligne de bases colorées.
- C'est un système flexible qui permet de choisir des cycles de peinture différents selon les types de produits, les coûts, le système d'application et répondant aux normes les plus sévères sur les dégagements de substances dans l'atmosphère.
- Il permet de réaliser des cycles complets amplement évalués et sélectionnés au cours des innombrables essais qui sont effectués au laboratoire avec les procédures de qualité ISO 9001 : 2000, et confirmés par des milliers d'applications sur le marché, avec une garantie de fiabilité absolue et une sécurité d'utilisation.

- Il offre la possibilité de réaliser des ap-prêts et des fonds colorés avec une infinité de teintes, ce qui permet d'effectuer de grosses économies de finition et d'avoir une meilleure productivité du travail, sans problème de pouvoir couvrant, même en présence de teintes brillantes et sans plomb.
- La machine à teinter avec des bases à haute teneur en pigment, avec ajout de résines neutres en système pré-dosé, permet de réaliser de façon rapide et efficace des produits finis. Il garantit une gestion rationnelle des stocks du magasin qui, réduits au minimum, aboutissent à de sérieuses économies.

- Plus de 6000 teintes (véhicules industriels et commerciaux, machines agricoles, RAL, british standards, NCS, Afnor, etc.), constamment mises à jour, permettent à l'utilisateur final de faire tranquillement face à toutes les demandes de couleur.

- Il donne la possibilité de réaliser exactement la quantité nécessaire à l'accomplissement du travail, ce qui évite de gaspiller le produit.

- Il dispose d'une gamme rationnelle non seulement pour les produits de peinture, mais aussi pour les durcisseurs et les diluants, ce qui permet de réduire au minimum les stocks en magasin et les risques d'erreurs.

Tout au long du processus de production, la gestion du système est assurée par des logiciels prévus à cet effet et elle est lancée sur un ordinateur réservé Data Box ou au moyen d'un ordinateur connecté à une balance électronique.

LECHLER

*une gamme
complète*



Une gamme complète, largement testée et garantie par les systèmes de qualité ISO 9001:2000, qui permet à l'utilisateur de trouver le produit et le cycle appropriés à toutes les exigences qui se posent à lui en termes de production, d'équipements, d'économie et répondant à la législation 2004/42/CE:

PRIMERS ANTICORROSIFS 1K

SYNTOPRIMER ZINC synthétique - phénolique de haute qualité avec phosphate de zinc.

SYNTOPRIMER synthétique économique à séchage très rapide.

- FAST PRIMER primer primaire monocomposant à haut pouvoir anticorrosif et à VOC < 780 g/l.

PRIMERS ANTICORROSIFS 2K

- EPOFAN PRIMER R-EC liant époxyde de qualité très élevée.
- EPOBUILD époxy à haut rendement, haut pouvoir gommant et de suspension et à VOC < 540 g/l.
- EPOXYPRIMER époxy à haute adhésion, avec des pigments anti-corrosion, et à VOC < 540 g/l.
- ACRIPUR epoxy-acrylique à hautes performances et à VOC < 540 g/l.

APPRETS 2K

IS FILLER HBF polyuréthane à haut pouvoir isolant.

- HI-BUILD FILLER polyacrylique à haut pouvoir gommant et très facile à appliquer, à VOC < 540 g/l.

- ISOSEALER polyuréthane pour cycles non stop M/M.

FINITIONS 1K SYNTHÉTIQUES

SYNTOLACK à séchage rapide.
MONOSYNT fond-finition industriel semi-mat.

FINITIONS 2K POLYURETHANES

- ISOLACK UHS à extrait sec ultra-haut et à VOC < 420g/l.
ISOLACK HIGH de haute qualité et à forte résistance chimique.
ISOLACK excellent aspect.
ISOLACK PUR le type économique industriel 4:1.


FINITIONS 2K POLYACRYLIQUES

- ACRITOP UHS à ultra-haut extrait sec et à VOC < 420g/l.
ACRITOP finition de haute qualité et très facile à appliquer.
- ACRYL 2K à une seule couche, avec adhérence directe sur le métal, les alliages et la plastique.

FINITIONS SPÉCIALES

BASECOAT base mate pour finitions bi-couches en couleurs solides, métallisées et nacrées.

ACRYL 1K acrylique brillant avec adhérence directe sur PVC et ABS.






Le logo LOW V.O.C. est estampillé sur les emballages, les fiches techniques et la documentation de tous les produits qui respectent la législation européenne 2004/42 CE (Décret n°2006-623 du 29 mai 2006) afin de mieux les identifier.

A DEUX COUCHES

supports:
apprêts polyuréthanes
apprêts polyacryliques
apprêts époxy



A UNE COUCHE AVEC UN GRAND EFFET

supports:
hayons ou pièces en aluminium
bâches en pvc
pièces en plastique




A DEUX COUCHES

supports:
fourgons en vitroresine

A DEUX COUCHES ECONOMIQUES

supports:
bennes
hayons
châssis



A DEUX COUCHES DE QUALITÉ

supports:
engins de chantier
cabines de camion
citernes/betonnières
bus, tramways
bennes, hayons



A TROIS COUCHES, DE TRES GRANDE QUALITÉ V.O.C. REDUIT

supports:
autocars
cabines de camion



un guide sûr

L'objectif fondamental des équipements de LECHLER est de constituer un guide sûr pour l'utilisation des produits et des machines à teinter.

MACHINE A TEINTER

Il s'agit d'un instrument de mélange aussi efficace que rationnel. Muni de couvercles agitateurs pour des teintes de base qui sont extrêmement solides et faciles à utiliser, il se complète d'une STATION DE TRAVAIL qui fournit le support idéal pour le positionnement de tous les instruments nécessaires à la reproduction et au contrôle de la couleur.

DATA BOX CD

Ordinateur compact pouvant être installé sur la STATION DE TRAVAIL, dont le logiciel prévu à cet effet assure une recherche facile et guidée des formules de couleur qu'il est également possible de personnaliser.

Le logiciel (disponible en version pour PC) assure le contrôle et le dosage, au moyen d'une connexion à une balance électronique de 7 à 35 Kg, des différents composants, la catalyse et la dilution de tous les produits de la gamme, y compris l'affichage des prix.

LECHLER EXPLORER® Paint Management Software

Le logiciel LECHLER EXPLORER®, en addition aux fonction du DATA BOX, à travers un ordinateur, permet d'accomplir les fonctions suivantes avec facilité:

- Recherche formulations couleur.
- Création et archives des files pour client.
- Gestion des consommations et des stocks des peintures.
- Mise à jour à travers Internet.
- Visualisation des informations techniques et de sécurité.







couleurs sans limites



MASTER TRUCK

Nuancier, modulaire avec des références à pastilles traditionnelles pour toutes les teintes de : Véhicules industriels, RAL, machines agricoles, etc. et contenues dans une BOÎTE à compartiments très pratique.



MASTER COLOR

Toutes les teintes de la Normative Internationale NCS (Natural Color System).

BRITISH STANDARD

Nuancier qui comprend les couleurs des Normatives Anglaises 381C et 4800.



COLOR INDEX

Livre index, mis à jour tous les ans et présentant toutes les informations des teintes disponibles avec la machine à teinter Lechsys, réparties par types de produits.



CD-ROM DES FICHES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ.

Il contient les fiches techniques multilingues de tous les produits de la gamme LECHLER et les fiches de sécurité relatives. Il garantit des informations correctes et précises pour les besoins se présentant au niveau de la technique et des normes.

CD-ROM FORMULE SYSTEM


Mis systématiquement à jour, il contient toutes les informations et toutes les formulations relatives aux couleurs réalisables avec la machine à teinter Lechsys.

Il peut être utilisé aussi bien avec la DATA BOX, que comme logiciel qui installe automatiquement le système de gestion LECHLER EXPLORER pour ordinateur.

MASTER CHROMA ET MASTER CHROMA EFFECT

Contenu dans une mallette très pratique, il présente plus de 1400 références de couleurs brillantes, sur des pastilles pulvérisées avec une laque 2k, ainsi que 1000 références métallisées et perlées double couches disposées par ordre chromatique pour pouvoir identifier rapidement et de façon précise les teintes Lechsys.





les services aux clients

Les services que Lechler met à disposition des utilisateurs du Système Lechsys, par le biais du Centre For Excellence, sont conçus pour aider l'utilisateur à utiliser correctement les produits avec professionnalisme, rapidité et compétence.

TECHNICAL ASSISTANCE

Pour collaborer avec l'utilisateur devant trouver le meilleur cycle et choisir le produit idéal pour chaque travail, à travers une assistance par téléphone ou bien une intervention sur place.



COLOR CALL CENTRE

Pour demander les toutes nouvelles formules de couleur au moyen d'un service en ligne hautement professionnel et rapide.

TRAINING CENTRE

Les utilisateurs peuvent bénéficier de cours spécifiques, durant lesquels ils seront épaulés par des techniciens qualifiés qui mettront leur expérience à leur disposition, dans une structure d'avant-garde, pour identifier les produits et les cycles, les appliquer et trouver la solution répondant au mieux à leurs exigences.

ASSISTANCE POUR LES EQUIPEMENTS LOGICIELS ET MATERIELS

Lechler met à disposition de l'utilisateur ses propres compétences et son expérience pour l'aider à installer les logiciels ou à gérer les machines à teindre et les instruments de spectrophotométrie.

INTERNET

Dans le site Internet www.lechler.eu il est possible d'obtenir, de façon rapide, économique et garantissant une actualisation constante, des informations sur les produits, les cours sur les couleurs, les fiches techniques et de sécurité et toutes les nouveautés du secteur. Visitez et découvrez notre site: www.lechler.eu



LECHLER S.P.A.

22100 COMO ITALY
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.

Unit 42, POCHIN WAY - MIDDLEWICH
CHESHIRE CW10 0GY
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE SARL

Z. Industrielle Des Iles Cordées
38360 NOYAREY
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.

Calle Primer De Maig,25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH

Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 KASSEL
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

www.lechler.eu

