


LECHLER

MWP[®]

PAINT COLOUR MANAGEMENT



LECHLER
Since 1958



Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish, Decorative, Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo.

Dopo oltre 150 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella formazione degli utilizzatori.

In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como, Seregno e Foligno e le quattro filiali di Manchester (UK), Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania). In Brasile l'azienda opera nel sito produttivo e filiale di Paraì (Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho (Santa Catarina), Tocantins (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).





LECHLER MAP[®]

È il nuovo software dalle molteplici funzionalità che supporta e ottimizza la gestione e la produzione dei prodotti vernicianti realizzati attraverso i sistemi tintometrici di Lechler.






Principali Caratteristiche

***Piattaforma
di lavoro specifica
per business
con possibilità
di customizzazioni
secondo la specificità
di settore.***

All'accesso, è possibile il caricamento del solo modulo di interesse secondo la profilazione dell'utente, con possibilità di impostazioni ad hoc (Basic, Advanced, On demand) tramite il menu "configurazioni".





**Aggiornamento
del database formule
e sw via internet
per business/linea
con estrema rapidità
di esecuzione.**



Sicurezza della formula
up-to-date con la 'data
di ultimo aggiornamento';
se il caso, aggiornamento
di singola serie di prodotti senza
accedere all'aggiornamento
completo del business.

| SERIE | INSTALLATO | DISPONIBILE | ULTIMO |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| BSB - BSB | 527 | 532 | 03/12/2014 |
| CL MS - REF.CLEARCOAT MS | 525 | 525 | 03/12/2014 |
| CL UHS - REF.CLEARCOAT UHS | 525 | 525 | 03/12/2014 |
| FI - REF.FILLER | 525 | 525 | 03/12/2014 |
| HY - HYDROFAN BASECOAT | 527 | 532 | 03/12/2014 |
| MAC 0 - MACROFAN PLASTIC CO... | 525 | 525 | 03/12/2014 |
| MAC 1 - MACROFAN MS FAST T... | 526 | 530 | 03/12/2014 |
| MAC 14 - MACROFAN MAT TOPC... | 526 | 530 | 03/12/2014 |
| MAC 15 - MACROFAN FINE TEXT... | 526 | 530 | 03/12/2014 |
| MAC 16 - MACROFAN TEXTUR T... | 526 | 530 | 03/12/2014 |
| MAC 4 - MACROFAN ULTRA UH ... | 526 | 530 | 03/12/2014 |
| MAC 5 - MACROFAN 1K TOP COAT | 526 | 530 | 03/12/2014 |
| MAC 71 - MACROFAN HS COLOR... | 525 | 525 | 03/12/2014 |
| MAC 75 - MACROFAN HS COLOR... | 525 | 525 | 03/12/2014 |

Lechler MAP V.3.0 | LIVELLO AGGIORNAMENTO



LECHLER
MAP[®]
PAINT COLOUR MANAGEMENT



CHREON



Sistema di navigazione semplice ed intuitivo.

Le nuove grafiche e funzionalità consentono una navigazione facile e veloce, anche attraverso schermi "touch-screen".

Possibilità di gestire più sessioni di programma sullo stesso PC, anche in contemporanea.



Importa dati



Configurazioni



Formule personali



Codice a barre



Clienti



Formule



Registro lavori



Commesse



Aggiornamento



Magazzino



Copyright © Lechler Spa

Lechler MAP REFRESH



OPERATORE | amministratore | BUSINESS | REFRESH | Skin | Dark

Lechler MAP 2.2.2 | UTILELLI AGGIORNAMENTO

Lechler MAP INDUSTRY



OPERATORE | amministratore | BUSINESS | INDUSTRY | Skin | Dark

Lechler MAP 2.2.2 | UTILELLI AGGIORNAMENTO

Lechler MAP DECO



OPERATORE | amministratore | BUSINESS | DECO | Skin | Dark

Lechler MAP 2.2.2 | UTILELLI AGGIORNAMENTO

Lechler MAP YACHTING



OPERATORE | amministratore | BUSINESS | YACHTING | Skin | Dark

Lechler MAP 2.2.2 | UTILELLI AGGIORNAMENTO

Lechler MAP WOOD



OPERATORE | amministratore | BUSINESS | WOOD | Skin | Dark

Lechler MAP 2.2.2 | UTILELLI AGGIORNAMENTO



Identificazione di ciascun codice tinta attraverso "chips colore"

Al momento della ricerca tinta la visualizzazione della pastiglia colore semplifica l'identificazione del codice corretto. La pastiglia può anche essere ingrandita. Fino a tre livelli di zoom.



Lechler MAP REFINISH - Ricerca Formule

PER CERCARE UNA FORMULA INSERIRE LE INFORMAZIONI CONOSCIUTE

COLORE

| CONSTRUTTORE | COLORE | INIZIO | FINE | MC | CE |
|--------------|--------------------------------|--------|------|----------------|--|
| RENAULT | D74 - NOIR SHACE | 1991 | 0 | 140E 105B 87D | GR714B GR748A G 7149 GR710D GR715I GR7151A |
| RENAULT | B86 - GRIS ECLIPSE | 2000 | 0 | 128B 166C 181C | GR570A GR570B GR570C GR570D |
| RENAULT | CNF - BRUN ARDENT | 2012 | 0 | 236A | |
| RENAULT | D17 - MARRON GLACE | 2005 | 0 | 183D 235A | |
| RENAULT | D37 - JAUNE AUTOMNE | 2003 | 0 | 172B | 0V3327 |
| RENAULT | D92 - OCEAN VERT - OCEAN GREEN | 2000 | 0 | 130A 168E | VE443 VE443A |
| RENAULT | ENU - ORANGE CAYENNE | 2007 | 0 | 286C | RA1534 |

Lechler MAP REFINISH - Ricerca Formule

PER CERCARE UNA FORMULA INSERIRE LE INFORMAZIONI CONOSCIUTE

COLORE

| CONSTRUTTORE | COLORE | INIZIO | FINE | MC | CE |
|--------------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------------|
| RENAULT | D37 - JAUNE AUTOMNE | 2003 | 0 | 172B | 0V3327 |
| RENAULT | D92 - OCEAN VERT - OCEAN GREEN | 2000 | 0 | 130A 168E | VE443 VE443A |
| RENAULT | ENU - ORANGE CAYENNE | 2007 | 0 | 286C | RA1534 |
| RENAULT | GNA - NOIR PROFOND | 2005 | 0 | 197E 207A | GR7200A GR7200B |

Lechler MAP REFINISH - Ricerca Formule


PER CERCARE UNA FORMULA INSERIRE LE INFORMAZIONI CONOSCIUTE

COLORE

| CONSTRUTTORE | COLORE | INIZIO | FINE | MC | CE |
|--------------|--------------------------------|--------|------|-----------|-----------------|
| RENAULT | D37 - JAUNE AUTOMNE | 2003 | 0 | 172B | 0V3327 |
| RENAULT | D92 - OCEAN VERT - OCEAN GREEN | 2000 | 0 | 130A 168E | VE443 VE443A |
| RENAULT | ENU - ORANGE CAYENNE | 2007 | 0 | 286C | RA1534 |
| RENAULT | GNA - NOIR PROFOND | 2005 | 0 | 197E 207A | GR7200A GR7200B |
| RENAULT | GNE - NOIR ETOILE | | | | |
| RENAULT | HNB - BEIGE CENDRE | | | | |
| RENAULT | J37 - JAUNE SYRIUS | | | | |
| RENAULT | KNG - GRIS CASSIOPEE | | | | |



**Gestione integrata
del dosaggio
di tutti i prodotti
con bilance manuali,
dispensatori automatici
e spettrofotometri
(approvati da Lechler).**



È possibile gestire
miscelate fino a quattro
componenti (anche
additivi)
e definire la qualità
pronta all'uso
da produrre.

FIAT - FIAT GROUP "249 - BIANCO BANCHISA-PACK-CANOVA-CARRARA-SANT" MAC 4 - MACROFAN ULTRA UH TOPCOAT *** STANDARD ***

| COMPONENTE | gr |
|--|--------|
| MA 000 - MACROFAN ULTRA UHS BINDER | 86,71 |
| MC 000 - INTENSE WHITE | 192,14 |
| MC 281 - DEEP BLACK RD | 6,88 |
| MC 213 - OXIDE YELLOW RD | 2,97 |
| MC 248 - SCARLET RED RD | 0,16 |
| MC 208 - PHTALO BLUE RD | 0,16 |
| MT 167 - MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR | 8,67 |
| MH 115 - MACROFAN UHS FAST HARDENER | 173,41 |
| 00 742 - THINNER AUTOREFINISHING STANDARD-SLOW | 28,90 |

SENSIBILITA' BILANCIA: 0,0 / 0,00

Gr.: 500,00

QUANTITA' DA DOSARE (progressivo): **TARE**

INSERIRE QUANTITA': **0,00**

SALTA TARA OK AIUTO ESCI

FIAT - FIAT GROUP "249 - BIANCO BANCHISA-PACK-CANOVA-CARRARA-SANT" MAC 4 - MACROFAN ULTRA UH TOPCOAT *** STANDARD ***

| COMMESSA | CLIENTE | CATALISI | DILUIZIONE | ADDITIVO | QUANTITA' |
|----------|---------|--|------------|----------|------------|
| | | MH 115 - MACROFAN UHS FAST HARDENER | 60 | | |
| | | 00 742 - THINNER AUTOREFINISHING STAN... | 10 | | |
| | | MT 167 - MACROFAN UHS SPEEDY ACCELE... | 3 | | |
| | | | | | 500,00 Gr. |

AGGIUNGI -->



*Possibilità di gestire
prezzi di tutti
i prodotti e colori
e della miscela
pronta all'uso,
con 2 differenti
livelli di sconto.*



FORMULA "EKQ M4KQ - ROUGE LUCIFER" HY *** STANDARD ***
7777705 BASSA CORUSARE SOTTOTINTA

MC 33A CB RA3057
MODIFICA 26/07/2013 CREAZIONE 20/03/2006

QUANTITÀ 1000,00 Gr.

PRECISIONE BILANCIA .0 .00

| COMPONENTE | gr |
|----------------------------|--------|
| HF 256 - MINERAL RED | 564,00 |
| HF 442 - PEARL RED | 353,00 |
| HF 048 - SCARLET RED | 46,00 |
| HF 214 - TRANSOXIDE YELLOW | 37,00 |

PREZZO

ATTENZIONE !!! Uno o più componenti della formula sono senza prezzo. Il calcolo del prezzo complessivo e degli sconti è disattivato.

DOSA SOTTOTINTA

DOSA

MSDS

SCHEDA TECNICA

MODIFICA

STAMPA

Lt.: 0,958 Gr.: 1.000,00

FORMULA **DETTAGLI**

DENSITA' (gr/ml) 1,04

CATALISI %

DILUIZIONE HF 920 - HYDROFAN SLOW THINNER % 15

ADDITIVO HF 980 - HYDROFAN BASECOAT ACTIVATOR % 5



Possibilità di gestire ogni singola operazione di dosaggio con una commessa di lavoro attribuendola ad un specifico cliente/anagrafica.

Lechler MAP REFINISH - Commesse

Formule Formule Personali Commesse Registro lavori Codice a barre Aggiornamento

MOSTRA COMMESSE APERTE MOSTRA COMMESSE CHIUSE

Enter text to search. Find Clear

Drag & column header here to group by that column

| COMMESSA | CLIENTE | TARGA | V.LN. | MODIFICA | CREATA IL | CHIUSA IL | STATO |
|----------|------------------|-----------|-------|----------|------------|-----------|----------|
| | Antonio Esposito | ZZ 999 AK | | | 13/11/2014 | | Inserito |

LAVORAZIONI

| COSTRUTTORE | COLORE | CREATA IL | STATO | DA DOSARE | DOSATO | DOSATO PRONTO USO | PREZZO PRONTO USO | COSTO PRONTO USO |
|-------------|---------------------|------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| FIAT GROUP | 236 - AVORIO ANTICO | 13/11/2014 | Inserito | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | € 0,00 |
| FIAT GROUP | 112 - ROSSO RACING | 13/11/2014 | Inserito | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | € 0,00 |
| | | | | Tot. 600,00 gr. | Tot. 0,00 gr. | Tot. 0,00 gr. | Tot. € 0,00 | Tot. € 0,00 |

CREA NUOVA COMMESSA

OPERATORE: Administrator | BUSINESS: REFINISH | Skin: Dark | Lechler MAP V.2.7 | LIVELLO AGGIORNAMENTO



**Possibilità di gestire
il magazzino
attraverso gestione
a pezzi, caricamento
con codice
a barre, scorte
minime, rettifiche
inventariali, ecc.**

Lechler MAP REFINISH - Configurazione

Formule Formule Personali Commesse Registro

GENERALE MANUTENZIONE SERIE EDIZIONI COLOR BOX \ MASTER MANUTENZIONE PREZZI **MAGAZZINO** UTENTI REPORT CLIENT \ SERVER MANUTENZIONE

MOSTRA TUTTI PRODOTTI MOSTRA PRODOTTI A LISTINO

| CODICE | DESCRIZIONE | IMBALLO | GESTISCI A MAGAZZINO | SCORTA MINIMA (L.) | Q.TA' DISPONIBILE (L.) |
|--------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 00 089 | DESALTED WATER | 5,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 5,00 |
| 00 103 | EPOFAN EC HARDENER W/W | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 109 | GREEN-TI FILLER HARDENER | 0,50 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,50 |
| 00 109 | GREEN-TI FILLER HARDENER | 0,20 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,20 |
| 00 163 | UNIVERSAL PLAST HARDENER | 0,50 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,50 |
| 00 174 | HS HARDENER EXTRA SPEEDY | 4,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 4,00 |
| 00 174 | HS HARDENER EXTRA SPEEDY | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 174 | HS HARDENER EXTRA SPEEDY | 0,50 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,50 |
| 00 209 | GREEN-TI FILLER FAST HARDENER | 0,20 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,20 |
| 00 305 | EPOFAN EC HARDENER | 4,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 4,00 |
| 00 305 | EPOFAN EC HARDENER | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 327 | HS HARDENER SPEEDY | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 327 | HS HARDENER SPEEDY | 4,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 4,00 |
| 00 327 | HS HARDENER SPEEDY | 0,20 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,20 |
| 00 327 | HS HARDENER SPEEDY | 0,50 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,50 |
| 00 328 | FIX-O-DUR EC GREEN HARDENER | 4,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 4,00 |
| 00 328 | FIX-O-DUR EC GREEN HARDENER | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 362 | HS HARDENER MEDIUM | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 362 | HS HARDENER MEDIUM | 4,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 4,00 |
| 00 362 | HS HARDENER MEDIUM | 0,20 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,20 |
| 00 362 | HS HARDENER MEDIUM | 0,50 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,50 |
| 00 379 | HS HARDENER SLOW | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 451 | EPOFAN EC INDURITORE FAST | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 451 | EPOFAN EC INDURITORE FAST | 0,50 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 0,50 |
| 00 526 | PLASTIC PRIMER THINNER | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 551 | LECHLEROID THINNER | 5,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 5,00 |
| 00 551 | LECHLEROID THINNER | 1,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1,00 |
| 00 740 | THINNER AUTOREFINISHING SPEEDY | 5,00 L | <input checked="" type="checkbox"/> | | 5,00 |

APPLICA LE MODIFICHE ALLA QUANTITA' DISPONIBILE

IMPORTA ESPORTA

SALVA ANNULLA

OPERATORE : Administrator BUSINESS : REFINISH Skin Dark



Possibilità opzionale per la gestione di differenti operatori

Il sistema carica solo i moduli per cui il singolo operatore è autorizzato. Permette di aprire contemporaneamente sessioni di più operatori come anche di gestire diversi livelli di autorizzazioni e lingue di interfaccia specifiche per operatore.

Permette di assegnare le lavorazioni previste all'interno di una commessa al singolo operatore.

LOGIN

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| UTENTE | Administrator | |
| PASSWORD | Administrator | |
| BUSINESS | | NUOVA LICENZA |
| LINGUA | | |

Lechler MAP REFINISH - Commesse

← Formule Formule Personali Commesse

MOSTRA COMMESSE APERTE MOSTRA COMMESSE CHIUSE

Enter text to search... Find Clear

Drag a column header here to group by that column

| | COMMESSA | CLIENTE | TARGA | V.I.N. | MODIFICA | CREATA IL |
|--|----------|---------|---------|--------|----------|------------|
| | 2 | Lechler | EF210RG | | | 10/12/2014 |

LAVORAZIONI

| ASSEGNATA A | COSTRUTTORE | COLORE | CREATA IL | STATO | DA DOSARE | DOSATO |
|---------------|--------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|--------|
| Prat | FIAT GROUP | 210 - BIANCO | 10/12/2014 | Inserito | 1.000,00 | |
| Administrator | CLEARCOAT REF. UHS | MC 421 - MACROFAN PL... | 10/12/2014 | Inserito | 1.000,00 | |



Possibilità opzionale di installazioni di differenti pc in configurazione client/server

Modalità di funzionamento che permette la condivisione di un unico Data Base formule tra più postazioni di lavoro (PC centrale + PC periferici) con la possibilità quindi di registrare e successivamente analizzare le produzioni effettuate da ciascun operatore/postazione.

Lechler MAP REFINISH - Configurazione

←

GENERALE | MANUTENZIONE SERIE | EDIZIONI COLOR BOX \ MASTER | MANUTENZIONE PREZZI | MAGAZZINO | UTENTI | REPORT | CLIENT \ SERVER | M

SELEZIONA UNA DELLE OPZIONI SEGUENTI PER ATTIVARE LA FUNZIONALITA' CLIENT \ SERVER. SE QUESTA POSTAZIONE NON E' COLLEGATA AD UNA RETE, O SE L

USA QUESTO PC COME SERVER PER ALTRE POSTAZIONI

COLLEGA QUESTO PC AD UN SERVER

INFORMAZIONI PC SERVER

NOME SERVER (utilizza questo dato per configurare le altre postazioni) : AXEL07

AVVIA SERVER | ARRESTA SERVER

STATO DEL SERVER :



Consultazione e stampa di Schede Tecniche e di Sicurezza specifiche



Recupero on-line delle informazioni per ogni formula colore realizzata o prodotto dosato, con possibilità di creazione e stampa di schede ed etichette di sicurezza specifiche, e di visualizzazione e stampa di schede tecniche.

Document Viewer

PDF

Save As Print Previous Next Zoom Out Zoom In Zoom

PDF Viewer

Lechler Spa

SIGNALGELB RAL1 STANDARD 1K FAST PRIMER -LS100-

Revisione n. 1
Data revisione 16/12/2014
Stampata il 16/12/2014
Pagina n. 1 di 11

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 100394
Denominazione: SIGNALGELB RAL1 STANDARD 1K FAST PRIMER -LS100-

1.2. Pertinenze usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: Pitture, vernici e smalti

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: Lechler Spa
Indirizzo: Via Cefisio, 17
Località e Stato: 21100 Como (CO)

e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: info@lechler.eu
tel.: +39 031 586 111
fax: +39 031 586 206

Resp. dell'emissione sul mercato: Lechler Spa

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a: +39 031 586 111

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle Direttive 67548/CEE e 190945/CE (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Simboli di pericolo:

Lechler Spa

SIGNALGELB RAL1 STANDARD 1K FAST PRIMER -LS100-

Revisione n. 1
Data revisione 16/12/2014
Stampata il 16/12/2014
Pagina n. 2 di 11

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

Contiene resine epossidiche. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

Contiene: **MILKIE (MISCELA DI ISOMER)**
Resina epossidica bifunzionale A (1000-PM-1200)

2.3. Altri pericoli.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

3.2. Miscela.

Contiene:

| Identificazione | Conc. % | Classificazione 67548/CEE | Classificazione 1272/2008 (CLP) |
|--|---------|--------------------------------|--|
| ALCOL ISOBUTILICO CAS: 78-83-F CE: 201-048-0 INDEX: 605-108-00-1 Nr. Reg. 01-21-0404009-23 | 30 - 50 | Rio. RE7, Xi, R037, Xi, H411 | Flam. Liq. 3 H228, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT 03 H335, STOT 06 H360DF |
| MILENE (MISCELA DI ISOMER) CAS: 120-20-7 CE: 215-035-7 INDEX: 601-002-00-9 Nr. Reg. 01-21-0406126-34 | 15 - 20 | Rio. Xi, R021, Xi, R06, Nera C | Flam. Liq. 3 H228, Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Nera C |
| Resina epossidica bifunzionale A (1000-PM-1200) CAS: 25009-20-6 CE: 300-032-2 INDEX: 603-074-00-8 Nr. Reg. 01-21-0406619-26 | 3 - 7 | | Eye Irrit. 2 H315, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317 |
| M-BUTILE ACETATO CAS: 123-86-4 CE: 204-600-1 INDEX: 607-025-00-1 Nr. Reg. 01-21-0404454-23 | 3 - 7 | Rio. RE6, RE7 | Flam. Liq. 3 H228, STOT 06 H335, EUH065 |

Document Viewer

PDF

Save As Print Previous Next Zoom Out Zoom In Zoom

PDF Viewer

LECHLER

Scheda Tecnica n° **0400-1**

FINITURE

HYDROFAN BASE COAT

1000 ml / 100-200 ml

1.2-1.4 mm / Trasduttore o 10/12 / N° di mano: 2

10-20 µ

+5 - +30° C

DESCRIZIONE

Base opaca idrodilubile per verniciature metallizzate, micallizzate e pastello doppio strato da ricoprire con Trasparente Incolore.

UTILIZZO SPECIFICO

Per verniciature complete, parziali e ritocchi di autovetture, moto e veicoli industriali a doppio strato.

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Facile applicazione
- Aspetto uniformemente opaco
- Ottima copertura
- Rapida essiccazione
- Elevata brillantezza del ciclo completo
- Eccellenti prestazioni estetiche e meccaniche che si mantengono inalterate nel tempo
- Ottima ritoccabilità
- Impatto ambientale ridotto, VOC ≤ 120 g/l (inclusa acqua)

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE E.U.R.L.
Actipole - 65, rue de la Béalière
F-38360 Noyarey - France
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

