

Certificat

Produits de recouvrement – Laques

Baies, portes, vérandas et accessoires

Le CSTB atteste que les produits mentionnés dans ce certificat sont conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « Profilés Revêtus » (QB33) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

la société **LECHLER S.P.A.**
Via Cecilio 17
IT-22100 COMO

usine : **LECHLER S.P.A.**
IT-22100 COMO

le droit d'usage de la marque QB « Profilés Revêtus » pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n° 1155-607P du 11 janvier 2022

Cette décision se substitue à la décision d'extension n° 1142-607P du 5 juillet 2021

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES


- > Résistance au vieillissement
- > Tenue des couleurs
- > Résistance à l'usage

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Direction Baies et Vitrages
QB33@cstb.fr

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Certificate

Covering Products – Lacquers

Windows, doors, verandas and accessories

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system QB "Covered Profiles" (QB33) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants :

the company **LECHLER S.P.A.**
Via Cecilio 17
IT-22100 COMO

plant : **LECHLER S.P.A.**
IT-22100 COMO

the right to use the QB mark "Covered Profiles" for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



607P

Decision of extension no. 1155-607P dated 11 January 2022

This decision takes the place of the decision of extension no. 1142-607P dated 5 July 2021

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

- > Weathering resistance
- > Color retaining
- > Usage resistance

This certificate comprises 3 pages.

Contact :

Windows and Glazing Department
QB33@cstb.fr

For CSTB
On behalf of the President



Florian RASSE

Décision d'extension n° 1155-607P du 11 janvier 2022
Decision of extension no. 1155-607P dated 11 January 2022

Laques destinées à recouvrir les profilés en PVC / *Lacquers intended to cover PVC profiles*

FRAMECOAT PVC		
Laque acrylique prête à l'emploi ou à mélanger / Acrylic lacquer ready to use or for mixing		
Types de support / Support types	Profilés PVC / <i>PVC profiles</i>	
Liants / Binders	LS282 / 29282 (finition semi-brillante) – LS472 / 29472 (finition satinée mate)	
Durcisseur / Hardener	LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (29342)	
Teintes de base / Basis shades	Group(e) 1 : beige	RAL 1013
	Group(e) 2 : gris anthracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7016
	Group(e) 3 : rouge / <i>red</i>	RAL 3005
	Group(e) 4 : aluminium	RAL 9006
Teintes secondaires / Secondary shades	Group(e) 5 : médium	RAL 7005
	Group(e) 6 : clair / <i>light</i>	RAL 1015
	Group(e) 7 : foncé / <i>dark</i>	RAL 8019
	Group(e) 8 : bleu / <i>blue</i>	RAL 5015
	Group(e) 9 : orange – jaune / <i>orange – yellow</i>	RAL 2010
	Group(e) 11 : vert / <i>green</i>	RAL 6017

Laques destinées à recouvrir les profilés en PVC et les profilés en aluminium préalablement traités / *Lacquers intended to cover PVC profiles and aluminium profiles previously treated*

LS943 (29943) 2K PLASTICGRIP WS		
Laque acrylique prête à l'emploi ou à mélanger / Acrylic lacquer ready to use or for mixing		
Types de support / Support types	Profilés PVC - Profilés aluminium / <i>PVC profiles – Aluminium profiles</i>	
Liants / Binders	L0290943	
Durcisseur / Hardener	L0290355	
Teintes de base / Basis shades	Group(e) 1 : beige	RAL 1013
	Group(e) 2 : gris anthracite / <i>anthracite grey</i>	RAL 7016
	Group(e) 3 : rouge / <i>red</i>	RAL 3005
	Group(e) 4 : aluminium	RAL 9006
Teintes secondaires / Secondary shades	Group(e) 5 : médium	RAL 7005
	Group(e) 6 : clair / <i>light</i>	RAL 1015
	Group(e) 7 : foncé / <i>dark</i>	RAL 8019
	Group(e) 8 : bleu / <i>blue</i>	RAL 5015
	Group(e) 9 : orange – jaune / <i>orange – yellow</i>	RAL 2010
	Group(e) 11 : vert / <i>green</i>	RAL 6017

Restriction d'utilisation des laques selon la zone géographique / Restriction of lacquers using depending of the geographic area :
Utilisation limitée à la France Métropolitaine / *Limited using in Metropolitan France*