R E F I N I S H

LECHLER

Caring about the differences!

Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish, Decorative, Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo.

Dopo oltre 150 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella formazione degli utilizzatori.

In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como, Seregno e Foligno e le quattro filiali di Manchester (UK), Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania).
In Brasile l'azienda opera nel sito produttivo e filiale di Paraì (Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).

I prodotti Lechler sono attualmente distribuiti in oltre 65 paesi del mondo.

Wherever paint matters!

Caring about the differences!

Italian styled coatings for habitat

Linea ess&re

É LA LINEA TRASVERSALE A TUTTI I BUSINESS DI LECHLER
CHE IDENTIFICA I PRODOTTI FORMULATI CON MATERIE PRIME
BIO-BASED O PROVENIENTI DA FONTI RINNOVABILI

WWW.LECHLER.EU/ESSERE

LECHLER

Caring about the differences!

I PROCESSI DI VERNICIATURA



aqua-tech air-tech uv-tech power-tech hi-tech ir-tech

Perché non esiste un processo giusto per tutte le riparazioni, ma esiste un processo giusto per ogni riparazione

Scopri tutti i processi su

www.lechler.eu

La scelta semplice, il processo giusto, la riparazione migliore.

SMART TEAM

UNA SQUADRA COMPETENTE PER UNA CARROZZERIA PIÙ "EFFICIENTE"

Smart Team è una squadra multicompetence che mette a disposizione tutte le competenze tecniche, commerciali, finanziarie, di marketing e di processo per garantire agli imprenditori del settore una consulenza a 360°.

SMART MARKETING

PROGRAMMI DI MARKETING

La proposta ha come obiettivo la definizione di piani di lavoro per la valorizzazione dell'immagine e dei servizi offerti dalla carrozzeria, attraverso lo studio del mercato di riferimento, al fine di raggiungere una clientela sempre più ampia e differenziata.

Easy Efficiency

SMART PROGRAM

LECHLER Caring about the differences!

SMART MANAGEMENT

PROGRAMMI DI CONSULENZA

La proposta dei servizi di consulenza ha come obiettivo principale la definizione di percorsi di continuo miglioramento per il raggiungimento dei massimi livelli di efficienza, produttività e marginalità.

SMART TRAINING

PROGRAMMI DI FORMAZIONE

L'offerta formativa è customizzabile mediante una proposta di corsi, in presenza o in modalità "remota", erogati nel Campus anche attraverso l'intervento di partner "specializzati" su tematiche particolari legate al settore automotive.

Con **Easy Efficiency SMART PROGRAM** offriamo nuovi approcci formativi, di consulenza e assistenza, per un utilizzo immediato e consapevole dei processi di verniciatura ad alta efficienza e per una gestione più attenta e proficua dell'attività di carrozzeria.

EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM:
Attraverso le competenze di un TEAM Multifunzionale, EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM fornisce al carrozziere tutte le competenze e gli strumenti necessari per scegliere il processo più giusto per ogni tipo di riparazione e per intraprendere le migliori scelte imprenditoriali al fine di rendere la propria carrozzeria, non solo più efficiente e produttiva, ma anche più competitiva e distintiva nel complesso mondo dell'autoriparazione.

LECHLER

Hydrofan HE System

Per migliorare l'efficienza e la sostenibilità della tua carrozzeria

Lechler Product Sustainability Index
www.lechler.eu/essere

LECHLER
Caring about the differences!

Hydrofan High Efficiency riduce i costi di riparazione!

Un solo sistema, due modalità applicative:

- **riduzione dei consumi di prodotto (-30%)**
- **riduzione dei tempi di processo (-20%)**

Hydrofan HE BASECOAT grazie alla sua configurazione, rende più rapida, semplice e sostenibile la pratica quotidiana dei processi di riparazione in carrozzeria.

Un sistema flessibile grazie a specifici additivi: **un solo sistema tintometrico, due modalità applicative**.

A seconda della riparazione è possibile scegliere la modalità applicativa più efficiente tra il processo STANDARD ed il processo HIGH EFFICIENCY, che in particolari situazioni permette di ridurre **tempi e consumo di prodotto**.



- Un sistema di basi colorate per la realizzazione in doppio strato di tinte auto, moto e veicoli commerciali.
- Un sistema innovativo presentato in un pratico packaging, che garantisce un eccellente risultato finale ed il miglioramento dei processi di lavoro.
- Un sistema compatto, poco più di 65 tinte base in confezioni da 0,25, 0,5 e 1 Lt, con un volume di primo assortimento molto contenuto, per la produzione di colori metallizzati, perlati e pastello.
- Dotato di specifici diluenti e additivi che rendono il sistema idoneo per le applicazioni di tutte le superfici nelle diverse condizioni (temperatura ed umidità).

È pratico: non richiede miscelazione a tintometro o aggiunta di binder o induritori.

È semplice da applicare: si presta ad essere lavorato facilmente anche dagli operatori meno esperti e con attrezzature tradizionali.

É flessibile: può essere applicato in modalità tradizionale o a mani consecutive senza Flash-off.

È veloce: appassimento molto rapido che lo rende facilmente carteggiabile e nastrabile in poco tempo.

È sostenibile: il basso contenuto di COV ed il suo pratico imballo, senza sprechi, lo rendono una soluzione a ridotto impatto ambientale.

Dispone di una **Colorimetria affidabile** di oltre 40.000 tinte originali riproducibili.

Il numero contenuto di basi e la ridotta dimensione delle confezioni permette una **rapida rotazione delle basi**.

Clean, sustainable quick&easy

Le tinte base Hydrofan HE Basecoat sono contenute nelle pratiche confezioni Hydro-bottle

- Sono dotate di tappo autopulente **Quick-Dosing System**, che permette una perfetta e rapida dosatura da 0,1 fino a qualche centinaio di grammi di colore.
- Sono **pronte all'uso** per una più facile preparazione delle tinte, senza aggiunta di additivi o convertitori.
- Le pratiche **confezioni "squeezable"** permettono di utilizzare tutto il prodotto senza avanzi di materiale residuo e spreco di tempo per la sostituzione dei flaconi esauriti.
- Sono fornite in un imballo di protezione a tenuta termica, ideale per un trasporto **Anti-Shock**.
- Non richiedono investimenti in nuove attrezzature, per il loro uso basta il semplice scaffale Hydrobox.
- Hydrobox è più sicuro: ha una struttura statica, senza parti meccaniche o elementi elettrici; **le basi Hydrofan non richiedono la miscelazione**.
- Hydrobox è integrabile con un kit di riscaldamento.



Macrofan HS System

Un sistema che dà valore aggiunto al tuo lavoro

Il completamento modulare per il mondo dei colori pastello!

È un sistema tintometrico polivalente, razionale e modulare per produrre finiture e fondi con differenti caratteristiche e prestazioni.

Composto da 31 tinte base concentrate (MACROBASE), 5 leganti specifici per la realizzazione di finiture pastello lucide, opache e ad effetto e da altri 4 leganti per la produzione di fondi/primer colorati di differente tipologia e qualità.

- Scelta completa di finiture, da UHS a nitro acrilici 1K.
- Vasta gamma di colori ed effetti.
- Scelta ampia di fondi colorati.
- Elevata resa e produttività.



Macrofan HS System
Top Coats

È un **sistema tintometrico composto da 26 tinte base** concentrate (MACROBASE) e **5 leganti specifici** per la realizzazione di oltre 20.000 tinte pastello di finitura a diversi livelli prestazionali (UHS e Nitro acrilico 1K) ed effetti (lucido, opaco e texture).

Lechler Product Sustainability Index

MAC41 (M4001) PW UHS Top Coat
(VOC<420g/lt)
Smalto lucido UHS ad elevatissima copertura e resa applicativa.

MAC5 (M5000) 1K Top Coat
Smalto monocomponente nitro-acrilico lucido per il ripristino di auto e moto storiche.

MAC14 (M1004) HS MATT Top Coat
Smalto poliacrilico ad effetto satinato antigraffio per particolari esterni.

MAC15 (M1005) e MAC16 (M1006)
HS FINE e TEXTURE Top Coat
Smalti ad aspetto texturizzato per interni ed esterni vettura.

Macrofan HS System
Primer&Filler

È un **sistema tintometrico composto da 10 tinte base** concentrate (MACROBASE), di cui 5 in comune con il modulo "Top Coats", e **4 leganti specifici per la realizzazione di 3 differenti tipologie di fondi** (da riempitivo a isolante), ed **1 primer/fondo** (anche per le materie plastiche), tutti disponibili in più di 400 differenti colori a copertura di tutte le tinte per interni e sottotinte originali impiegate nel settore automotive.

MAC 6 (M6000) GREEN-TECH HS FILLER
Fondo riempitivo poliacrilico HS con tecnologia "Powertech"

MAC 71 (M7001) HS HIGH FILLER
Fondo poliacrilico HS isolante ad alto riempimento per cicli s/s.

MAC 9 (M9000) HS UNDERCOAT
Fondo HS poliacrilico isolante per cicli b/b.

MAC 81 (M8011) AP AUTOLEVEL PRIMER
Primer/fondo 2K isolante autolivellante ad adesione diretta su tutti i supporti (cataforesi, plastiche, ecc.) per cicli b/b o s/s.

Oltre a favorire la copertura delle finiture con notevole risparmio di tempo e smalto, l'utilizzo dei fondi colorati permette la realizzazione di finiture triplo strato utilizzando il fondo come prima mano; una soluzione a ridotto consumo energetico e massima rapidità di lavoro.

Gamma Prodotti

Lechler Product Sustainability Index
www.lechler.eu/essere

AIR Tech Line

É la gamma di prodotti ad essicazione all'ARIA che permette di massimizzare il risparmio energetico, migliorare la produttività e minimizzare le emissioni anche grazie al non utilizzo del bruciatore.

Trasparenti

Una gamma completa di prodotti ad elevate prestazioni, conformi alle normative sulle emissioni in atmosfera, disponibili a solvente UHS (linea MACROFAN), all'acqua (linea HYDROFAN) e in versione bio-based (linea ess&re) per realizzare finiture lucide, semilucide, opache e antiscratch; utilizzabili sia con processi di essiccazione forzata che all'aria.

UV Tech Line

È la gamma di prodotti ad essicazione UV che permette riparazioni ad elevata produttività e con bassissimo consumo energetico e ridottissime emissioni di solvente. Ideale per piccole riparazioni o spot repairs.

Fondi e Primers

Scala dei grigi

La gamma prevede un'ampia offerta di fondi e primer, al solvente o all'acqua, con differenti livelli prestazionali, disponibili in versione bianca, grigia e nera, per soddisfare tutte le esigenze dei diversi processi di riparazione e metodi di lavorazione. L'innovativa gamma MACROFAN ed i classici GREEN-TI forniscono una risposta a qualsiasi esigenza.

AQUA Tech Line

È la gamma di prodotti e tecnologia all'acqua che permette di realizzare processi di riparazione a bassissimo livello di emissioni di solvente, garantendo nello stesso tempo ottime performance.

Stucchi

La sicurezza d'impiego e la facilità di utilizzo sono le caratteristiche primarie di tutti gli stucchi della gamma, dagli universali ai tradizionali, fino a quelli più specifici per materie plastiche o con fibre di vetro.

Energy Spray Line

È la linea di prodotti aerosol per le piccole e rapide riparazioni. Una serie completa di materiali di utilizzo professionale ed alta qualità comprendente fondi colorati, primer, trasparenti e complementari.

Strumenti colore

Easy PC Box

Computer, posizionabile sulla Work Station, che attraverso il software Lechler, permette la ricerca facile e guidata delle formule colore, anche personalizzate, e garantisce il controllo ed il dosaggio dei vari componenti mediante connessione con bilancia elettronica da 7 Kg.

Lechler MAP4®

Paint&Color Management Software

È il software dalle molteplici funzioni, studiato per ottimizzare le performance e la redditività di distributori e utilizzatori finali.

Consente la gestione delle formule, delle attività di dosatura delle tinte basi e dei prodotti vernicianti, la gestione di ordini di lavoro o commesse, la stampa di etichette e schede di sicurezza, la visualizzazione delle informazioni prodotto e la gestione degli stock. Consente un rapido aggiornamento via internet di tutti i contenuti tecnici, di sicurezza, delle formule colore e prodotto.

Color Match Effect

Color Match è il sistema di ricettazione automatica di Lechler basato su Spettrofotometro a lettura multiangolo e telecamera che attraverso il Software dedicato rende l'identificazione e la correzione della tinta rapida, sicura ed efficace anche per le tonalità più difficili.

Colour Box Chroma Flex

Campionario colore contenente migliaia di riferimenti tinta, su "card" di ampio formato, realizzati con applicazione a spruzzo di prodotti di carrozzeria di nuova tecnologia e raggruppati a mazzette con anelli. Ideale per l'identificazione precisa ed affidabile del colore sulla vettura. Disponibile in ordine cromatico, viene tenuto sistematicamente aggiornato con le nuove tonalità.

Hydrofan e Macrofan Tinting Guide

Mazzette che propongono lo sviluppo cromatico delle Basi del sistema Hydrofan e Macrofan.

Master Motor 2

Catalogo colore modulare con riferimenti a pastiglie tradizionali per tutte le tinte pastello, metallizzate e micalizzate/perlate dei colori moto del parco circolante e contenute in un comodo box a scomparti.

Macrofan Primers & Fillers Tinting Guide

Pratiche mazzette colori contenenti più di 180 riferimenti tinta originali di fondi con relative formulazioni stampate sul retro.

Sistemi per Refinish



Installazione basic

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX) per la realizzazione di tutte le tinte auto/moto pastello, perlate e metallizzate in ciclo doppio strato.

Installazione basic plus

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).

+

MACROFAN HS Primers&Fillers
(Tintometro per 10 MACROBASE)

Per realizzare Fondi e Primers colorati per la riproduzione di sottotinte e primer originali utilizzate in 1° impianto.





Installazione premium

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)

+

MACROFAN HS Top Coat
(Tintometro per 26 MACROBASE) per la realizzazione delle tinte auto/moto pastello in ciclo lucido diretto.

Installazione premium PLUS

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)

+

MACROFAN HS SYSTEM
(Tintometro da 31 Macrobase) Per realizzare:

- **Top Coat** - per la realizzazione delle tinte auto/moto pastello in ciclo lucido diretto.
- **Primers&Fillers** - Fondi e Primers colorati per la riproduzione di sottotinte e primer originali utilizzate in 1° impianto.

Technical Assistance

Color Call Center

L'elevato know how nel colore, le formule delle tinte e gli archivi cromatici di auto e moto sono a disposizione dei clienti con un servizio "online" altamente professionale e tempestivo.

Assistenza/consulenza tecnica di prodotto e processo

Garantisce un supporto consulenziale competente e professionale, sia in sede che in zona, per aiutare l'utilizzatore finale a gestire al meglio la propria attività in un contesto in continua evoluzione tecnologica.

Assistenza strumentale Hardware e Software

Pone a disposizione dell'utilizzatore le proprie competenze e professionalità per la corretta gestione delle attrezzature tintometriche, spettrofotometriche e dei programmi SW.

Il catalogo online dei prodotti di Lechler Refinish

Il Catalogo Online consente di ricercare per nome, codice, tipologia prodotti o sistemi tutti i prodotti Lechler Refinish. Per ogni prodotto è riportata la descrizione, la Schede Tecnica e di Sicurezza ed eventualmente approfondimenti o materiale marketing informativo.

Il sito Lechler

Integrata nel sito istituzionale **www.lechler.eu**, la sezione Refinish raggruppa tutte le informazioni utili a clienti e professionisti del mercato della verniciatura in carrozzeria, illustra la Proposta di Valore e strumenti colore, presenta gli ultimi prodotti e progetti ed espone servizi utili per l'operatività degli applicatori.
Nella sezione news e nei box della homepage trovano spazio e visibilità progetti ed eventi di distributori e carrozzerie, che sono dunque chiamati a condividere con il Dipartimento Marketing di Lechler tali iniziative.

My Lechler

my.lechler.eu è l'aggregatore di tutti i servizi web di Lechler esposti alla clientela. In costante aggiornamento per funzionalità e contenuti è un utile strumento per ottenere in tempo reale informazioni e materiale utili per l'operatività quotidiana dei professionisti che lavorano con i prodotti Lechler.

Formazione e Assistenza

I servizi che Lechler pone a disposizione dei propri clienti attraverso le aree del CAMPUS hanno l'obiettivo di supportare l'utilizzatore nel corretto uso dei prodotti con professionalità, tempestività nell'aggiornamento delle informazioni e competenza.

I percorsi formativi, destinati ad Utilizzatori Finali e Distributori, sono fruibili in differenti modalità di erogazione:

- **In Aula**; attraverso corsi erogati presso i Training Centres, potendo beneficiare di spazi polifunzionali attrezzati con impianti e strumentazioni all'avanguardia, che permettono la massima efficacia degli aspetti tecnico-applicativi
- **On-line**; attraverso corsi erogati a distanza, potendo comunque beneficiare della massima competenza e know-how dei nostri formatori, che garantisce un elevato trasferimento delle competenze tecnico-teoriche
- **E-Learning**; attraverso i numerosi percorsi di autoapprendimento disponibili nell'area TRAINING all'interno della piattaforma MyLechler, che permettono l'acquisizione di competenze di base senza grandi investimenti di tempo

TRAINING MULTIMEDIA MY.LECHLER.EU

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paraí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

97480/02-2025

www.lechler.eu

LECHLER
Since 1858

Responsible Care

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI EN ISO **45001:2023**