



R E F I N I S H



Caring about the differences!



Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish, Decorative, Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo.

Dopo oltre 150 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella formazione degli utilizzatori.

In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como, Seregno e Foligno e le quattro filiali di Manchester (UK), Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania). In Brasile l'azienda opera nel sito produttivo e filiale di Parà (Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo).

I prodotti Lechler sono attualmente distribuiti in oltre 65 paesi del mondo.



Caring about the differences!

I PROCESSI DI VERNICIATURA



aqua-tech air-tech uv-tech power-tech hi-tech ir-tech

Perché non esiste un processo giusto per tutte le riparazioni, ma esiste un processo giusto per ogni riparazione

Scopri tutti i processi su



www.lechler.eu





Come scegliere il processo di verniciatura migliore se hai LECHLER MAPP EASY



Come individuare il colore giusto se hai CME EASY o COLOR BOX EASY



Come avere la consulenza giusta se aderisci al BODYSHOP EFFICIENCY PROGRAM

EASY EFFICIENCY PROGRAM

La scelta semplice
Il processo giusto
La riparazione migliore

Scopri come semplificare il tuo lavoro su www.tuttomoltosemplice.it



Caring about the differences!



La scelta semplice,
il processo giusto,
la riparazione migliore.



Il processo di mutamento della domanda nel mercato Automotive ha subito una forte accelerazione. L'unica risposta possibile è l'adozione di metodi di lavoro innovativi. Per questo **abbiamo sviluppato nuovi strumenti e nuovi metodi per aiutare a gestire l'attività di carrozzeria nel modo più efficiente possibile e garantire così un futuro più sicuro.**

Con **Easy Efficiency SMART PROGRAM** offriamo nuovi approcci formativi, di consulenza e assistenza, per un utilizzo immediato e consapevole dei processi di verniciatura ad alta efficienza e per una gestione più attenta e proficua dell'attività di carrozzeria.

EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM: La scelta semplice, il processo giusto, la riparazione migliore.

Attraverso le competenze di un TEAM Multifunzionale, EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM fornisce al carrozziere tutte le competenze e gli strumenti necessari per scegliere il processo più giusto per ogni tipo di riparazione e per intraprendere le migliori scelte imprenditoriali al fine di rendere la propria carrozzeria, non solo più efficiente e produttiva, ma anche più competitiva e distintiva nel complesso mondo dell'autoriparazione.



Una Squadra competente per una carrozzeria più "Efficiente"

Smart Team è una squadra multicompetence che mette a disposizione tutte le competenze tecniche, commerciali, finanziarie, di marketing e di processo per garantire agli imprenditori del settore una consulenza a 360°.



Programmi di Marketing

La proposta ha come obiettivo la definizione di piani di lavoro per la valorizzazione dell'immagine e dei servizi offerti dalla carrozzeria, attraverso lo studio del mercato di riferimento, al fine di raggiungere una clientela sempre più ampia e differenziata.



Programmi di Consulenza

La proposta dei servizi consulenza ha come obiettivo principale la definizione di percorsi di continuo miglioramento per il raggiungimento dei massimi livelli di efficienza, produttività e marginalità.



Programmi di Formazione

L'offerta formativa è customizzabile mediante una proposta di corsi, in presenza o in modalità "remota", erogati dai Centre for Excellence, anche attraverso l'intervento di partner "specializzati" su tematiche particolari legate al settore automotive.



Caring about the differences!



Hydrofan HE System



Hydrofan High Efficiency

Per migliorare
la tua efficienza!



Caring about the differences!

Hydrofan
High Efficiency
riduce i costi
di riparazione!


Un solo sistema,
due modalità applicative:

- riduzione dei consumi di prodotto (-30%)
- riduzione dei tempi di processo (-20%)

Hydrofan HE BASECOAT si è arricchito dal punto di vista chimico per rendere più rapida e semplice la pratica quotidiana dei processi di riparazione in carrozzeria.

Un sistema flessibile grazie a specifici additivi: **un solo sistema tintometrico, due modalità applicative.**

A seconda della riparazione è possibile scegliere la modalità applicativa più efficiente tra il processo STANDARD ed il processo HIGH EFFICIENCY, che in particolari situazioni permette di ridurre **tempi e consumo di prodotto.**



- Un sistema di basi colorate per la realizzazione in doppio strato di tinte auto, moto e veicoli commerciali.
- Un sistema innovativo presentato in un pratico packaging, che garantisce un eccellente risultato finale ed il miglioramento dei processi di lavoro.
- Un sistema compatto, poco più di 60 tinte base in confezioni da 0,25, 0,5 e 1 Lt, con un volume di primo assortimento molto contenuto, per la produzione di colori metallizzati, perlati e pastello.
- Dotato di specifici diluenti e additivi che rendono il sistema idoneo per le applicazioni di tutte le superfici nelle diverse condizioni (temperatura ed umidità).

È pratico: non richiede miscelazione a tintometro o aggiunta di binder o induritori.

È semplice da applicare: si presta ad essere lavorato facilmente anche dagli operatori meno esperti e con attrezzature tradizionali.

È flessibile: può essere applicato in modalità tradizionale o a mani consecutive senza Flash-off.

È veloce: appassimento molto rapido che lo rende facilmente carteggiabile e nastrabile.

Dispone di una **Colorimetria affidabile** di oltre 35.000 tinte originali riproducibili.

Il numero contenuto di basi e la ridotta dimensione delle confezioni permette una **rapida rotazione delle basi.**




EASY
EFFICIENCY
PROGRAM



“Clean, cost reduction quick&easy”

Le tinte base Hydrofan HE Basecoat sono contenute nelle innovative confezioni **Hydro-bottle**

- Sono dotate di tappo autopulente **Quick-Dosing System**, che permette una perfetta e rapida dosatura da 0,1 fino a qualche centinaio di grammi di colore.
- Sono **pronte all'uso** per una più facile preparazione delle tinte, senza aggiunta di additivi o convertitori.
- Permettono un'**immediata** sostituzione dei flaconi esauriti, senza alcuno spreco di prodotto.
- Sono fornite in un imballo di protezione a tenuta termica, ideale per un trasporto **Anti-Shock**.
- Non richiedono investimenti in nuove attrezzature, per il loro uso basta il semplice scaffale Hydrobox.
- Hydrobox è più sicuro: ha una struttura statica, senza parti meccaniche o elementi elettrici; **le basi Hydrofan non richiedono la miscelazione**.
- Hydrobox è integrabile con un kit di riscaldamento.



Macrofan HS System



Un sistema che dà valore aggiunto al tuo lavoro

Il completamento modulare per il mondo dei colori pastello!

È un sistema tintometrico polivalente, razionale e modulare per produrre finiture e fondi con differenti caratteristiche e prestazioni.

Composto da 31 tinte base concentrate (MACROBASE), 5 leganti specifici per la realizzazione di finiture pastello lucide, opache e ad effetto e da altri 5 leganti per la produzione di fondi/primer colorati di differente tipologia e qualità.



- Scelta completa di finiture, da UHS a nitro acrilici 1K.
- Vasta gamma di colori ed effetti.
- Scelta ampia di fondi/primer colorati.
- Elevata resa e produttività.



Riduzione tempi

-20%

Riduzione costi

-30%

Macrofan HS Top Coats System

È un sistema tintometrico composto da 26 tinte base concentrate (MACROBASE) e 5 leganti specifici per la realizzazione di oltre 15.000 tinte pastello di finitura a diversi livelli prestazionali (UHS, e Nitro acrilico 1K) ed effetti (lucido, opaco e texture).



MAC41 (M4001) PW UHS TopCoat (VOC<420g/lit)

Smalto lucido UHS ad elevatissima copertura e resa applicativa.

MAC5 (M5000) 1K TopCoat

Smalto monocomponente nitro-acrilico lucido per il ripristino di auto e moto storiche.

MAC14 (M1004) HS MATT TopCoat

Smalto poliaccrilico ad effetto satinato antigraffio per particolari esterni.

MAC15 (M1005) e MAC16 (M1006) HS FINE e TEXTURE TopCoat

Smalti ad aspetto texturizzato per interni ed esterni vettura.

Macrofan HS Primer&Filler System

È un sistema tintometrico composto da 10 tinte base concentrate (MACROBASE), di cui 5 in comune con il modulo "Top Coats", e 5 leganti specifici per la realizzazione di 3 differenti tipologie di fondi (da riempitivo a isolante), 1 primer/fondo ed 1 primer per le materie plastiche, tutti disponibili in più di 400 differenti colori a copertura di tutte le tinte per interni e sottotinte originali impiegate nel settore automotive.



MAC 6 (M6000) GREEN-TECH HS FILLER

Fondo riempitivo poliaccrilico HS con tecnologia "Powertech"

MAC 71 (M7001) HS HIGH FILLER

Fondo poliaccrilico HS isolante ad alto riempimento per cicli s/s.

MAC 9 (M9000) HS UNDERCOAT

Fondo HS poliaccrilico isolante per cicli b/b.

MAC 81 (M8011) AP AUTOLEVEL PRIMER

Primer/fondo 2K isolante autolivellante ad adesione diretta su tutti i supporti (cataforesi, plastiche, ecc.) per cicli b/b o s/s.

Oltre a favorire la copertura delle finiture con notevole risparmio di tempo e smalto, l'utilizzo dei fondi colorati permette la realizzazione di finiture triplo strato utilizzando il fondo come prima mano; una soluzione a ridotto consumo energetico e massima rapidità di lavoro.



Gamma Prodotti



Trasparenti

Una gamma completa di prodotti ad elevate prestazioni, conformi alle normative sulle emissioni in atmosfera, disponibili sia a solvente UHS (linea MACROFAN) che all'acqua (linea HYDROFAN), per realizzare finiture lucide, semilucide, opache e antiscratch; utilizzabili sia con processi di essiccazione forzata che all'aria.

Fondi e Primers



La gamma si completa con un'ampia offerta di fondi e primer, al solvente o all'acqua, con differenti livelli prestazionali, disponibili in versione bianca, grigia e nera, per soddisfare tutte le esigenze dei diversi processi di riparazione e metodi di lavorazione. L'innovativa gamma MACROFAN ed i classici GREEN-TI forniscono una risposta a qualsiasi esigenza



AIR Tech Line

È la gamma di prodotti ad essiccazione all'ARIA che permette di massimizzare il risparmio energetico, migliorare la produttività e minimizzare le emissioni anche grazie al non utilizzo del bruciatore.

UV Tech Line

È la gamma di prodotti ad essiccazione UV che permette riparazioni ad elevata produttività e con bassissimo consumo energetico e ridottissime emissioni di solvente. Ideale per piccole riparazioni o spot repairs.



Stucchi


La sicurezza d'impiego e la facilità di utilizzo sono le caratteristiche primarie di tutti gli stucchi della gamma, dagli universali ai tradizionali, fino a quelli più specifici per materie plastiche o con fibre di vetro.



Energy Spray Line

È la linea di prodotti aerosol per le piccole e rapide riparazioni. Una serie completa di materiali di utilizzo professionale ed alta qualità comprendente fondi colorati, primer, trasparenti e complementari.





Strumenti colore

Easy PC Box

Computer, posizionabile sulla Work Station, che attraverso il software Lechler, permette la ricerca facile e guidata delle formule colore, anche personalizzate, e garantisce il controllo ed il dosaggio dei vari componenti mediante connessione con bilancia elettronica da 7 Kg.

Lechler MAP4®

Paint&Color Management Software
È il software dalle molteplici funzioni, studiato per ottimizzare le performance e la redditività di distributori e utilizzatori finali.

Consente la gestione delle formule, delle attività di dosatura delle tinte basi e dei prodotti vernicianti, la gestione di ordini di lavoro o commesse, la stampa di etichette e schede di sicurezza, la visualizzazione delle informazioni prodotto e la gestione degli stock. Consente un rapido aggiornamento via internet di tutti i contenuti tecnici, di sicurezza, delle formule colore e prodotto.

Color Match Easy

Color Match è il nuovo sistema di ricetta automatica di Lechler basato su Spettrofotometro a lettura multiangolo e Software dedicato che rendono l'identificazione e la correzione della tinta rapida, sicura ed efficace anche per le tonalità più difficili.

Colour Box Easy & Colour Box Chroma Flex

Campionari colore contenenti migliaia di riferimenti tinta, su "card" di ampio formato, realizzati con applicazione a spruzzo di prodotti di carrozzeria di nuova tecnologia e raggruppati a mazzette con anelli. Ideale per l'identificazione precisa ed affidabile del colore sulla vettura.

Viene tenuto sistematicamente aggiornato con le nuove tonalità. Disponibile sia in ordine cromatico (Color Box Chroma Flex) che in ordine di casa auto (Color Box Easy).



Master Motor 2

Catalogo colore modulare con riferimenti a pastiglie tradizionali per tutte le tinte pastello, metallizzate e micallizzate/perlate dei colori moto del parco circolante e contenute in un comodo box a scomparti.



Hydrofan e Macrofan Tinting Guide

Mazzette che propongono lo sviluppo cromatico delle Basi del sistema Hydrofan e Macrofan.

Macrofan Primers & Fillers Tinting Guide

Pratiche mazzette colori contenenti più di 180 riferimenti tinta originali di fondi con relative formulazioni stampate sul retro.

Master Car 5

Catalogo colore modulare a mazzette con riferimenti a pastiglie per tutte le tinte pastello, metallizzate e micallizzate/perlate dei colori automobilistici del parco circolante. Sono contenute nel comodo box a scomparti.



Technical Assistance

Color Call Center

L'elevato know how nel colore, le formule delle tinte e gli archivi cromatici di auto e moto sono a disposizione dei clienti con un servizio "online" altamente professionale e tempestivo.

Assistenza Strumentale Hardware e Software

Garantisce un supporto di assistenza tecnica competente e professionale sia in sede che in zona in un settore in continua evoluzione tecnologica.

Assistenza Strumentale Hardware e Software

Pone a disposizione dell'utilizzatore le proprie competenze e professionalità per la corretta gestione delle attrezzature tintometriche, spettrofotometriche e dei programmi SW.

Il Sito dedicato a Lechler Refinish:

<http://refinish.lechler.eu>

Integrato nel sito istituzionale Lechler, il sito di Lechler Refinish raggruppa tutte le informazioni utili a clienti e professionisti del mercato della verniciatura in carrozzeria, illustra la Proposta di Valore e strumenti colore, presenta gli ultimi prodotti e progetti ed espone servizi utili per l'operatività degli applicatori.

The Lechler website

Informazione e operatività in tempo reale, su qualsiasi dispositivo

Il sito istituzionale (<http://www.lechler.eu>), consultabile e fruibile sia da desktop che da dispositivi mobile, è la vetrina online per la proposta di valore complessiva di Lechler. È disponibile in 5 lingue e si pone come punto di riferimento per chi desidera conoscere e rimanere aggiornato sui prodotti e i servizi offerti da Lechler e i suoi Brand. La sezione "Centre for Excellence", completamente dedicata ai clienti, consente lo scaricamento dei calendari ed i programmi dettagliati dei corsi di Formazione.

Nella sezione news e nei box della homepage trovano spazio e visibilità progetti ed eventi di distributori e carrozzerie, che sono dunque chiamati a condividere con il Dipartimento Marketing di Lechler tali iniziative

Color website

www.lechler.eu

Attraverso l'accesso ad un'area dedicata è possibile ottenere tutte le informazioni relative alle formule colore ed alle gamme di colorazione delle case auto con aggiornamento in tempo reale

Il Catalogo Online dei Prodotti di Lechler Refinish


Il Catalogo Online consente di ricercare per nome, codice, tipologia prodotti o sistemi tutti i prodotti Lechler Refinish. Per ogni prodotto è riportata la descrizione, la Scheda Tecnica e di Sicurezza ed eventualmente approfondimenti o materiale marketing informativo.

My Lechler

my.lechler.eu è l'aggregatore di tutti i servizi web di Lechler esposti alla clientela. In costante aggiornamento per funzionalità e contenuti è un utile strumento per ottenere in tempo reale informazioni e materiale utili per l'operatività quotidiana dei professionisti che lavorano con i prodotti Lechler.



Sistemi per Refinish



Installazione BASIC PLUS

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).




MACROFAN HS Primers&Fillers

(Tintometro per 10 MACROBASE)

Per realizzare Fondi e Primers colorati per la riproduzione di sottotinte e primer originali utilizzate in 1° impianto.

Installazione BASIC

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX) per la realizzazione di tutte le tinte auto/moto pastello, perlate e metallizzate in ciclo doppio strato.



Installazione PREMIUM

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)



MACROFAN HS Top Coat

(Tintometro per 26 MACROBASE) per la realizzazione delle tinte auto/moto pastello in ciclo lucido diretto.

Installazione PREMIUM PLUS

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)



MACROFAN HS SYSTEM

(Tintometro da 31 Macrobase) Per realizzare:

- **Top Coat** - per la realizzazione delle tinte auto/moto pastello in ciclo lucido diretto.
- **Primers&Fillers** - Fondi e Primers colorati per la riproduzione di sottotinte e primer originali utilizzate in 1° impianto.



Formazione e Assistenza

I servizi che Lechler pone a disposizione dei propri utilizzatori attraverso i CENTRES for EXCELLENCE hanno l'obiettivo di supportare l'utilizzatore nel corretto uso dei prodotti con professionalità, tempestività nell'aggiornamento delle informazioni e competenza.

I Centres for Excellence di Lechler sono spazi polifunzionali destinati ad utilizzatori e distributori, che in strutture dedicate, attrezzate con impianti e strumentazioni d'avanguardia, offrono e garantiscono:

- Un aggiornamento professionale di elevato livello, attraverso corsi che propongono una giusta miscela di teoria e pratica per assicurare il massimo risultato nel minor tempo possibile.
- Servizi di consulenza ed assistenza tecnica, prodotto, colore e strumentale ad alta professionalità e tempestività.



LECHLER S.P.A.

22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.

Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCES S.A.R.L.

Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.

Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH

Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.

Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY