







CHRÉON

Your life's color project!

I VALORI DELLA MARCA E LA PROPOSTA AL MERCATO,
BRAND VALUE & MARKET PROPOSITION

Introduzione	3
Indice prodotti	4
La proposta di valore Chrèon	6
Color Design	8
Collezioni Color Trainer.....	10
Color Trainer Consultant	13
Decorative Advanced Colorants	14
Le cartelle Colore	14
KP e UCKP	16
I tintometri Chrèon	18
Attrezzature Colore	19
Comfortline armonia e benessere	20
Norme di riferimento.....	22
Catalogo prodotti	23
Chrèon Protective	77
Crea la customer experience nel tuo punto vendita	78
CFE formazione continua	84
Lechler For You	85
Note	86
Contatti	87

Struttura del catalogo

			
Scheda Tecnica	Pennello	Rullo	Spruzzo
			
Tampone	Immersione	Spatola	Spatola dentata
			
Frattazzo	Catalisi 2 dosi	Catalisi 3 dosi	Resa Teorica
			
Sovraverniciatura	Essiccazione	Diluyente/Acqua	Diluyente
			
Diluyente/Solvente	Residuo Secco	Tempe il Gelo	

Pittogrammi

La gamma decorativa color studio e standard internazionali

	Color trainer Interni	Color trainer Esterni	White Soul	True Color	Esterni Classic	NCS	RAL	Metal Shield	I Feel Wood
IDROPITTURE									
FRAMATON SETA COMFORTLINE	●		●	●	●	●	●	●	●
FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE	●		●	●	●	●	●	●	●
FRAMATON SETA	●		●	●	●	●	●	●	●
FRAMATIX			●	●	●	●	●	●	●
FRAMATIX WHITE PROF			●	●	●	●	●	●	●
DELSONTONE PROF			●	●	●	●	●	●	●
FRAMAELETTA			●	●	●	●	●	●	●
BIANCONEVE			●	●	●	●	●	●	●
BIANCOFRAMA			●	●	●	●	●	●	●
PITTURE SPECIALI									
FRAMATIX MICROGRIP			●	●	●	●	●	●	●
FRAMATON NANOTECH			●	●	●	●	●	●	●
PREVENZIONE DELLA MUFFA									
TERMOTON			●	●	●	●	●	●	●
FRAMATIX PREVENZIONE DELLA MUFFA			●	●	●	●	●	●	●
BIANCONEVE PREVENZIONE DELLA MUFFA			●	●	●	●	●	●	●
PITTURE PER ESTERNI									
IDROPITTURA SILOSSANICA PROF		●	●	●	●	●	●	●	●
FRAMATON RIVESTE		●	●	●	●	●	●	●	●
FRAMAQUARZ PROF			●	●	●	●	●	●	●
POLIPLAST PROF			●	●	●	●	●	●	●
SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA			●	●	●	●	●	●	●
PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA 1,2			●	●	●	●	●	●	●
SMALTI									
SYNTEX HP		●	●	●	●	●	●	●	●
SUPRA			●	●	●	●	●	●	●
METALFIX			●	●	●	●	●	●	●
LAQUA	●		●	●	●	●	●	●	●
SMALTI EFFETTO MICACEO									
SYNTEX MICACEO		●	●	●	●	●	●	●	●
FEROLD GEL			●	●	●	●	●	●	●
ISOMETAL HYDRO			●	●	●	●	●	●	●
LEGNI									
WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WOOD LIFE IMPREGNANTE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WOOD LIFE HYDRO VERNICE LUCIDA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WOOD LIFE VERNICE LUCIDA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STOPHOLZ LASUR			●	●	●	●	●	●	●
STOPHOLZ CERA			●	●	●	●	●	●	●
PENGOL			●	●	●	●	●	●	●
DURAL MARINE TRASPARENTE			●	●	●	●	●	●	●
SYNTEX VERNICE SOPRAFFINA PER YATCH		●	●	●	●	●	●	●	●
VERNICI PER PAVIMENTI									
MANTOPLAST HYDRO ONE DAY	●		●	●	●	●	●	●	●
MANTOPLAST HYDRO ONE DAY GRIP	●		●	●	●	●	●	●	●
MANTOPLAST FLOOR HYDRO 2K	●		●	●	●	●	●	●	●
MANTOPLAST FLOOR HS			●	●	●	●	●	●	●



Milioni di clienti, a partire dal 1858, hanno scelto i prodotti vernicianti Lechler nei settori Industry, Refinish, Decorative, Yachting e Habitat identificati dai cinque Brand del gruppo. Dopo oltre 160 anni, circa 600 persone lavorano con competenza e passione in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti vernicianti e nella formazione degli utilizzatori. In Europa Lechler è presente con la sede centrale di Como, i siti produttivi di Como, Seregno e Foligno e le quattro filiali di Manchester (UK), Grenoble (Francia), Barcellona (Spagna) e Kassel (Germania). In Brasile l'azienda opera nel sito produttivo e filiale di Parai (Rio Grande do Sul) e nelle filiali di Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubá (Minas Gerais) e Paulínia (São Paulo). I prodotti Lechler sono attualmente distribuiti in oltre 65 paesi del mondo.



Colorimetria

	British Standard		Mantoplast Hydro One-Day Pool
	Cartella Isometal		Metal Shield
	Chrèon Decora		NCS
	Chrèon Sottotinte		RAL
	Color Trainer		Syntex HP
	DAC		Tinte Pronte
	Esterni Classic		True Color
	I Feel Wood		White Soul
	Mantoplast One-Day & Floor Effects		





CHRÈON

Your life's colour project!

Chrèon, il brand di Lechler S.p.A. per il settore Decorative, propone una gamma di prodotti e cicli di verniciatura privilegiando in ogni circostanza gli standard qualitativi ed il costante aggiornamento tecnologico dei materiali.

Adotta, per tutte le attività di progettazione, produzione e commercializzazione, sistemi di qualità internazionali certificati UNI EN ISO 9001:2015/14001:2015 e Responsible Care.

Come azienda produttrice di vernici, l'obiettivo di Chrèon non è solo formulare e produrre smalti e idropitture di alta qualità, ma soprattutto assistere il proprio cliente e consigliarlo nella scelta del prodotto e del colore. Per perseguire il proprio obiettivo Chrèon ha sviluppato nell'ambito del concept Lechler Color Design, il programma Color Trainer (www.colortrainer.it), un insieme di strumenti per guidare privati e professionisti nella scelta cromatica per interni, esterni, camerette dei bambini e scuole.



supporti murali

supporti in metallo

IDROPITTURE	23	PITTURE PER ESTERNI	35	SMALTI	45
<i>Idropitture superlavabili</i>	24	<i>Idropitture silossaniche</i>	36	<i>Smalti sopraffini a solvente</i>	46
<ul style="list-style-type: none"> Linea Comfortline: Framaton Seta Comfortline Framaton Ambiente Comfortline Framaton Seta Framaton Seta Prof Framatix Framatix White Prof 		<ul style="list-style-type: none"> Idropittura Silossanica Prof Framaton Riveste Prof 	36	<ul style="list-style-type: none"> Syntex HP Brillante Syntex HP Satinato Syntex HP Opaco Supra Metalfix Dural Marine 	
<i>Idropitture lavabili</i>	26	<i>Pitture al quarzo</i>	36	<i>Smalti sopraffini all'acqua</i>	48
<ul style="list-style-type: none"> Delsontone Prof 		<ul style="list-style-type: none"> Framaquarz Prof Poliplast Prof 		<ul style="list-style-type: none"> Laqua Laqua HP Laqua Pasta Opacante 	
<i>Idropitture traspiranti</i>	26	<i>Rivestimenti a spessore</i>	37	<i>Smalti effetti micaceo</i>	49
<ul style="list-style-type: none"> Frama Eletta Bianco Neve Biancoframa Framafresh 		<ul style="list-style-type: none"> Silossanica Rustico Venezia Plastedil Rustico Venezia 	38	<ul style="list-style-type: none"> Isometal Ferromicaceo Syntex Micaceo Ferold Gel Isometal Hydro Ferromicaceo Isometal Ferrobattuto 	
SOLUZIONI MURALI SPECIFICHE	28	<i>Pittura alla calce</i>	39	DILUENTI	50
<i>Pitture speciali</i>	29	<ul style="list-style-type: none"> Calce a pennello 	40	<ul style="list-style-type: none"> Syntex SP Thinner Syntex SS Thinner Lechleroid Thinner 	
<i>Prevenzione della Muffa</i>	29	PREPARAZIONE DEI SUPPORTI MURALI	41	ANTICORROSIVE	51
<ul style="list-style-type: none"> Termoton Framatix Prevenzione della Muffa Bianco Neve Prevenzione della Muffa Framaclean Additivo Antimuffa 		<i>Stucchi e rasanti</i>	42	<ul style="list-style-type: none"> Laqua Antiruggine Syntex Grip Anticorrosiva Syntex Anticorrosiva H.P. Minifer 	
<i>Antimacchia</i>	31	<ul style="list-style-type: none"> Framastuc Framaton stucco Plastedil stucco 	43	INDUSTRIA	53
<ul style="list-style-type: none"> Isodur Air Isolante SH 500 Extra Isolante Antifumo 		<i>Isolanti e fissativi</i>	44	<i>Finiture industriali</i>	54
DECORATIVI	32	<ul style="list-style-type: none"> Microgrip Framaton fissativo Edilpaint isolante Primer silconico 	45	<ul style="list-style-type: none"> Raptor Nitrocrom Vernice Bituminosa Zapon Sopraffina Metalloid 	
<ul style="list-style-type: none"> Graphia Carmina Arca Decorstucco Laque Templaris Civica 		<i>Fondi</i>	46	<i>Anticorrosive industriali</i>	55
		<ul style="list-style-type: none"> Framaplaster Prof Bianco 	47	<ul style="list-style-type: none"> Raptor Anticorrosiva Wash Primer 1K Antikorodin Lechleroid Nitroantiruggine 	



supporti in legno

TRATTAMENTI DEL LEGNO

57

Impregnanti

- Wood Life Hydro Impregnante
- Wood Life Impregnante
- Wood Life Prof Impregnante
- Stopholz Lasur

58

Finiture cerate

- Wood Life Hydro Impregnante Cerato
- Wood Life Impregnante Cerato
- Stopholz Cera

59

Finiture lucide

- Wood Life Hydro Lucido
- Wood Life Lucido
- Syntex Vernice Sopraf. per Yacht
- Dural Marine Trasparente Lucido
- Pengol

60

Finiture opache

- Dural Marine Trasparente Opaco

62

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI IN LEGNO

63

Stucchi

- Syntex Supermastice Denso
- Lechleroid Mastice Denso

64

Fondi

- Laqua Fondo
- Supra di Fondo
- Opacit

64

TRATTAMENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO

66

- Pavilux Hydro
- Pavilux Monocomponente
- Pavilux Hs
- Pavilux Hydro 1K Primer

LINEE SPECIALISTICHE PER MOBILI

68

- Polish per Mobili
- Turapori Incolore
- Isofan Trasparente
- Lechleroid Incolore



trattamenti per pavimento

SMALTI MONOCOMPONENTI ALL'ACQUA

70

- Mantoplast Hydro One-Day Lucido
- Mantoplast Hydro One-Day Satinato
- Mantoplast Hydro One-Day Grip Satinato
- Mantoplast Hydro One-Day Pool
- Mantoplast Hydro One-Day Adhesion Promoter

FINITURE BICOMPONENTI

73

Finiture all'acqua lucide

74

- Mantoplast Floor Hydro 2K
- Mantoplast Floor Hydro 2K Induritore

Finiture a solvente

74

- Mantoplast Floor Hs 2K
- Mantoplast Floor Hs 2K Induritore

Additivi per mantoplast floor

75

- Mantoplast Additivo Antisdrucchio
- Mantoplast Additivo Per Alto Riempiemento

Primer

76

- Mantoplast Floor Primer Incolore
- Mantoplast Floor Induritore per Primer

COLORANTI DAC

76

- Decorative Advanced Colorants

Your life's Color Project

I Valori di Chrèon

- **Il progetto colore "Color Design"**
Color Trainer
- **La proposta tintometrica**
I DAC
I tintometri
Lechler MAP
- **Prodotti innovativi**

Ricerca continua del comfort abitativo



L'offerta di valore Chrèon si fonda su una **proposta tintometrica** innovativa che adotta un **sistema di basi intermedie** con paste coloranti universali di tecnologia Lechler: i **DAC (Decorative Advanced Colorants)**. Grazie alle nostre **Workstation**, dispensatori di colore con sistemi meccanici, automatizzati e elettronici di ultima generazione, si possono realizzare prodotti vernicianti con il supporto di un software particolarmente innovativo, il **Lechler Map®**, che consente la gestione completa delle attività di vendita.

Un sistema tintometrico studiato per garantire la massima qualità e resa, oltre che la miglior proposta economica. A questo si aggiunge la disponibilità di una produzione di tinte pronte "just in time", in una gamma infinita di colori, grazie al **servizio di "In Tinta Service"**.

Tutto ciò è pensato per offrirti la possibilità di rispondere in tempo reale a qualsiasi esigenza coloristica da parte dei consumatori, per ogni tipologia di prodotto verniciante per edilizia murale o per il trattamento dei supporti in legno, metallo e per pavimentazioni, per uso interno e esterno.

Chrèon si propone come **Your life's Color Project**.

La possibilità di realizzare qualsiasi colore grazie alla tecnologia tintometrica si sposa con un progetto innovativo di consulenza colore, unico nel suo genere che ha reso più vivace e dinamico il design legato al mondo delle vernici: **Color Design**.

Da oltre un secolo Lechler si occupa di prodotti vernicianti dedicati all'habitat: dal manufatto industriale, all'arredamento, delle pareti ai pavimenti di casa, offrendo una proposta cromatica in grado di armonizzare tutti gli elementi presenti nel contesto abitativo.

Una proposta che per Chrèon si declina in **Color Trainer** e propone una serie di tecniche, trend e strumenti per realizzare il progetto colore della propria casa.

Suggerimenti cromatici selezionati per ogni

ambiente, interno ed esterno, in perfetta armonia tra loro, sulla base di studi da parte di professionisti del settore che tengono conto, oltre che dei trend, della proposta colorimetrica più adatta per migliorare e garantire il comfort abitativo. In linea dunque con i principi che da anni sostengono l'azienda nella ricerca di progetti e soluzioni legati al benessere della persona e degli spazi di casa, con particolare attenzione anche a coloro che applicano il prodotto verniciante.

Un percorso, quello intrapreso da Chrèon, che non può prescindere dalla continua ricerca tecnologica, per garantire **prodotti in grado di rispondere ad ogni specifica esigenza e offrire soluzioni sempre all'avanguardia**, come ne testimonia l'innovativa **linea di idropitture Comfortline**.

Tutti i prodotti Chrèon sono codificati secondo "Norma VOC" e sebbene non obbligatorio per la normativa italiana, molti prodotti dispongono di "certificazioni" che ne attestano la qualità e la credibilità.

Il sistema tintometrico, il progetto Color Design che si declina in Color Trainer per Chrèon e la ricerca continua di prodotti innovativi, sono gli elementi essenziali e distintivi, pensati per offrire al rivenditore e al consumatore il più alto valore aggiunto e la ricerca continua del comfort abitativo.



Da oltre un secolo **Lechler promuove la cultura del colore**. Possiede la tecnologia colorimetrica, oltre prodotti sempre più performanti in grado di rispondere a richieste più specifiche e soprattutto, grazie al progetto Color Design di Lechler, fornisce suggerimenti e informazioni tecniche che facilitano la selezione del colore e delle finiture.

Color Design è il nuovo concept di Lechler che lega lo sviluppo della chimica con l'evoluzione del linguaggio del colore.

Il progetto si declina nei settori Decorative con **Color Trainer di Chrèon**, Industry con **Color Trend Consultant di Lechler Tech** e Habitat con **Color Trend Habitat di Ive**.



2016

The Way of Gold



- NATURAL & GOLD STYLE
- ROSE & COPPER STYLE
- NEUTRAL & TITANIO STYLE

2017

The Way of Classics



- CHROMATIC STYLE
- GLAMOUR STYLE
- TECH STYLE

A partire dal 2016 Color Design si è arricchito della proposta **The Way Of** che ogni anno si declina in un specifico progetto, presentato in occasione della Design Week di Milano.

La proposta abbraccia tutti i brand di Lechler e suggerisce accostamenti cromatici di tendenza.

2018

The Way of Effects



- SOFT CHROMATIC STYLE
- NATURAL TECH STYLE
- DARK GLAMOUR STYLE

2019

The Way of Nature



- ACTIVE STYLE
- AMAZING STYLE
- SOCIAL STYLE
- SILENT STYLE



Collezioni Color Trainer

Color Trainer offre guide e strumenti per facilitare la scelta del colore degli spazi e degli ambienti di casa, proponendo una selezione di tinte e colori pensati per ogni contesto abitativo, con l'obiettivo di creare perfette armonie di colore per migliorare il comfort abitativo. Un programma destinato a tutti coloro che vogliono costruire il **proprio progetto colore**, consumatori, architetti, designer o applicatori, per realizzare in modo semplice e agevole, le soluzioni cromatiche più idonee.



STRUMENTI COLOR DESIGN



Color Trainer INTERNI è presente in due distinte edizioni. Pensato per tutti gli ambienti interni di casa, per i quali sono proposti colori in perfetta armonia, studiati secondo criteri scientifici per rispondere a qualsiasi esigenza e gusto. **Ogni edizione dispone di una guida e di una mazzetta per la scelta del colore.**

All'interno della guida sono forniti suggerimenti per selezionare le tinte adatte per ogni ambiente di casa, con una proposta cromatica specifica per ogni spazio (zona living, area notte, cucina, etc.), arricchita da una serie di immagini fotografiche che ispirano e suggeriscono la scelta del colore.

La guida Color Trainer Ed. 1 prevede anche spazi destinati ai bambini, mentre la guida Ed. 2, contempla spazi multifunzionali, come quelli destinati all'homeoffice e si arricchisce di un numero maggiore di colori, per accontentare chi privilegia accostamenti cromatici più arditi.



Per agevolare la scelta del colore è disponibile un visual display che agevola i consumatori a consultare i colori a parete o al banco.

Scegliere un colore non è solo questione di gusti. Il colore influisce sul nostro umore ed è un linguaggio in continua evoluzione, come la musica e la moda. Color Trainer ti aiuta a scegliere i colori della tua vita! Utilizza i nostri colori e segui i nostri consigli, otterrai un ambiente bello da vedere, piacevole da vivere, che non ti stancherà con il passare del tempo.



Color Trainer YOUNG CASA

Guida alla scelta dei colori per camerette e spazi gioco.

I bambini sono influenzati dal colore dell'ambiente in cui vivono; è necessario impiegare tinte e colori ad hoc per ciascuna fase della crescita, stabilendo regole e schemi di utilizzo.



Color Trainer NUOVE DECORAZIONI

Un nuovo modo di decorare gli ambienti liberando la tua

creatività. Suggestioni per decorare le proprie pareti, legandosi alle emozioni, pensando alla persona che vive l'ambiente.



Color Trainer ESTERNI

La tua casa in armonia con l'ambiente circostante

Suggerimenti e schemi per la scelta dei colori esterni degli edifici, complementi in legno e metallo, pensati per ciascun contesto, da quello urbano a quello marittimo.



Color Trainer YOUNG SCUOLE

Guida per la progettazione cromatica di edifici scolastici.

Una proposta pensata per amministrazioni comunali, dirigenti scolastici e professionisti impegnati nella ristrutturazione e nella progettazione cromatica degli istituti.

Crea il tuo progetto colore e stampa un coupon sconto!

Entra nel sito **www.colortrainer.it** e colora la tua casa: caricando la foto della tua abitazione potrai simulare le combinazioni colore creando il progetto della tua casa! Con il Calcola Vernice potrai stimare quanti prodotti Chrèon sono necessari per realizzare il lavoro e stampare il coupon sconto da consegnare nel punto vendita più vicino a casa tua.





Sei pronto a vendere colore nel tuo punto vendita?

La vendita di un colore richiede strumenti e competenze specifiche, per questo abbiamo creato il **network dei Color Trainer Consultant**.

Aderendo al programma Color Trainer sarai in grado di fornire ai tuoi clienti un'adeguata consulenza colore e potrai differenziare la tua attività rispetto ai concorrenti.

Avrai a tua disposizione corsi di formazione, guide per interni ed esterni, mazzette, pubblicità, la possibilità di sviluppare assieme delle iniziative di marketing, eventi in store e outdoor e soprattutto una serie di materiali merchandising che ti consentiranno di costruire l'area consulenza colore all'interno del tuo punto vendita.

Essere Color Trainer significa in poche parole che:

Ti farai trovare preparato!
 Il tuo cliente sceglierà più velocemente un colore corretto.
 Soddisferai anche i consumatori più indecisi e genererai passaparola soprattutto tra i più esigenti.
 Ti imporrai sul territorio come un colorificio di qualità, in grado di fornire servizi di consulenza d'eccellenza!

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al tuo rappresentante di zona o scrivere direttamente a:
marketing@lechler.eu

Chrèon è colore!

La tecnologia e lo sviluppo della chimica hanno garantito il raggiungimento di un livello prestazionale molto elevato nello studio delle tinte, a partire dalla selezione delle nostre speciali paste coloranti DAC, Decorative Advanced Colorants, formulate con pigmenti puri ad alte prestazioni e rese. Attraverso l'impiego del software Lechler Map® consentono la miscelazione sia con i prodotti ad acqua, sia a solvente, per tutta la gamma delle linee Chrèon Decorative.

19 coloranti di qualità superiore progettati per integrare un'ampissima offerta di prodotti, garantire alte prestazioni, assicurare una gamma coloristica davvero eccezionale, il tutto con una proposta economicamente vantaggiosa.

E' così possibile offrire migliaia di tonalità diverse, con qualsiasi genere di prodotto, non solo con un'idropittura per interni o esterni, ma anche con smalti sopraffini come il Syntex.

Con Chrèon Decorative un'ampissima gamma di prodotti potrà essere tinteggiata con i DAC: per gestire una proposta ricca con poche scorte.



Molteplici strumenti colore, indispensabili per costruire una proposta perfetta.

La proposta colore Chrèon si arricchisce con strumenti pensati per orientare il consumatore nella scelta dei colori, offrendo una serie di cartelle organizzate, in modo semplice ed efficace, per realizzare accostamenti cromatici perfettamente armonici, anche su diversi supporti. Tutto ciò è possibile grazie all'impiego congiunto delle cartelle **White Soul, True Color, Metal Shield e I Feel Wood**, con cui si possono tinteggiare la maggior parte dei prodotti Chrèon. Progetti colore pensati per offrire un prezzo costante, agevolando così l'attività di vendita!



La Collezione **WHITE SOUL** propone 170 colori delicati a base bianca, studiati per creare ambienti moderni e dal design contemporaneo. Colori realizzabili con tutte le idropitture, prodotti per esterni e smalti.



La Collezione **TRUE COLOR** prevede 164 colori più intensi e vividi rispetto a quelli proposti nella collezione White Soul, realizzabili con tutte le idropitture, prodotti per esterni e smalti.

**I EW**

I FEEL WOOD è la collezione dedicata ai prodotti per il trattamento, la protezione e la decorazione di strutture e oggetti in legno. 32 colori realizzabili con impregnanti, finiture cerate, lucide e opache. All'interno della collezione, una selezione di tinte pronte e la proposta colori legno del progetto Color Trainer Interni Ed. 2.

**MS**

La Collezione **METAL SHIELD** presenta 35 colori ferromicacei pensati per proteggere e decorare oggetti e strutture in metallo. Colori disponibili in grana grossa e fine, nelle tre linee di smalti micacei Chrèon: Syntex Micaceo, Ferold Gel, Isometal Hydro Ferromicaceo.

**SHD**

La cartella **SYNTEX**, lo smalto di "eccellenza" di Chrèon, propone 30 tinte pronte da realizzare con i prodotti della linea, per risultati impeccabili e finiture sopraffine.

**MHD**

La cartella **MANTOPLAST One-Day & FLOOR EFFECTS** illustra l'aspetto estetico finale del supporto trattato con i prodotti della Linea Mantoplast sia all'acqua che a solvente, nelle varie versioni lucide, satinare, antiscivolo e ad alto riempimento.

**IMD**

La Cartella **ISOMETAL** propone 10 diversi colori da realizzare con smalti ad effetto micaceo e ferrobattuto.

Standard Internazionali

**NCS****RAL****BS**

La disponibilità di formule e colore è davvero infinita: tutte le nostre principali linee sono tinteggiabili anche con i sistemi internazionali NCS, RAL e British Standard.

KP

I Key Products, prodotti fondamentali per il tuo assortimento di gamma

Nel sistema Chrèon Decorative è importante saper valorizzare e mettere a disposizione tutti i Prodotti Chiave (Key Products), che consideriamo essere i più importanti per soddisfare il 100% delle richieste dei tuoi clienti, in termini di colore e confezione prodotto.

Per questa ragione nel tuo punto vendita ti suggeriamo di avere sempre scorte sufficienti di questi prodotti:

- **IDROPITTURE PER INTERNI**
Framaton Seta Comfortline
Framaton Ambiente Comfortline
Framaton Seta
- **IDROPITTURE PER ESTERNI**
Idropittura Silossanica Prof Bianca
Framaton Riveste Prof
- **SMALTI**
Syntex Hp
Laqua
- **PAVIMENTI**
Mantoplast





Under Color Key Products, risparmio di manodopera e di costi

Il programma fondi colorati e lo studio delle sottotinte, ti consente di identificare la migliore soluzione coloristica del fondo specifico per ottenere un ciclo con colore omogeneo, una copertura più rapida, facile ed economica!

- Framaplaster Prof
- Laqua Fondo
- Supra Di Fondo
- Syntex Grip Anticorrosiva
- Syntex Anticorrosiva H.P.
- Raptor Anticorrosiva



La workstation Chrèon, per lavorare con facilità il colore



La workstation è la stazione operativa per la gestione del colore, il controllo e la produzione dei prodotti.

Chrèon mette a disposizione diverse opzioni di tintometri tra cui scegliere: sistemi meccanici, automatizzati oppure elettronici, tutti testati e progettati per l'utilizzo dei prodotti Chrèon Decorative. Sistemi che ti consentono di progettare il colore, beneficiando anche di supporto e assistenza tecnica da parte del nostro personale specializzato.

Sistemi dotati di un software particolarmente innovativo sviluppato da Lechler: il Lechler Map[®] che consente di gestire tutta l'attività di vendita.

- Differenti tipologie di ricerca colore tramite diversi campi chiave
- Gestione formulazioni personali tramite differenti metodologie di creazione
- Funzioni di gestione degli acquisti e delle vendite: costi, prezzi, sconti e margini di ricarico differenziati
- Funzioni statistiche sui consumi
- Link diretto per il richiamo delle informazioni tecniche di prodotto e generazione automatica dei documenti di sicurezza
- Connessione a spettrofotometro
- Connessione a software di formulazione colore senza ausilio di spettrofotometro (X-Rite Easy)
- Connessione con dispensatori automatici per dosaggio DAC
- Dosaggio assistito per impostazione quantità DAC su dispensatori manuali
- Aggiornamenti software e formulistici on-line



A disposizione dei nostri clienti un servizio di assistenza tecnica che offre supporto a partire dalla fase di installazione, fino alla messa in opera dell'impianto.

Il Lechler MAP – **Paint Colour Management DECO** è il software per la progettazione dell'universo cromatico di Chrèon. Ad esso si accompagnano anche una serie di strumenti innovativi per avere corrispondenze colori perfette!



COLOR SPECTRO CENTRE

una stazione spettrofotometrica completa, composta da spettrofotometro, anche in versione portatile e PC per la formulazione e la correzione dei colori.



LECHLER COLOR BOOSTER - CAPSURE™

un lettore portatile per la misurazione dei colori su superfici piane, ruvide e di piccole dimensioni.



COLOR READER PRO DATACOLOR

uno strumento semplice, veloce ed efficace! Il dispositivo si collega ad un'APP gratuita e contiene tutte le cartelle colore Chrèon. Identifica il colore esatto, mostrando le corrispondenze e le coordinate colore, che si possono inserire nel software Color Master Pos Easy Match per effettuare la formulazione colore.

COLOR MASTER POS EASY MATCH

è il software che permette al tintometrista, in completa autonomia, di formulare qualsiasi colore, senza l'utilizzo dello spettrofotometro. In fase di formulazione si ha la possibilità di scegliere la base del prodotto e la combinazione di coloranti preferiti, dopodiché la formula potrà essere trasferita nel programma Lechler MAP per effettuare la dosatura e l'archiviazione della formula realizzata.

Comfortline

armonia e benessere per i tuoi spazi



« *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Potere coprente (rif. MU 1631):
OTTIMO
Aspetto della pellicola/brillantezza (rif. UNI 10795):
MOLTO OPACA
Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795):
ALTA
Presenza di sporco (rif. UNI 10795):
MOLTO BASSA
Lavabilità (rif. UNI 10795):
OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO
Tono edonico (rif. VDI 3882-2:2003):
1,22
Unità odorimetrica (rif. UNI 13725:2004):
OU_g/m³ 2300

VERSIONE OPACA - SATINATA - LUCIDA
Potere coprente (rif. MU 1961):
BUONO
Presenza di sporco (rif. UNI 10795):
MOLTO BASSA
Lavabilità (rif. UNI 10795):
OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO
Prodotto per ambienti sottoposti ad HACCP (rif. UNI 11021):
IDONEO
Tono edonico (rif. VDI 3882-2:2003):
2,72
Unità odorimetrica (rif. UNI 13725:2004):
OU_g/m³ 835



Una vera innovazione nel mondo delle idropitture, prodotti di eccellenza per gli amanti del design e per coloro che non intendono rinunciare al massimo della qualità e alla ricerca del comfort abitativo.

Un vero e proprio percorso sensoriale che ti avvolgerà sin dal primo istante in cui applicherai il prodotto:

- per **vedere e ammirare qualunque tipo di colore** realizzabile grazie al sistema tintometrico Chrèon
- per vivere **esperienze tattili esclusive** grazie alla finitura particolarmente liscia ed opaca
- per **sentirsi avvolti dalla sensazione di essere all'aria aperta**, grazie alle sue esclusive caratteristiche olfattive che consentono di applicare il prodotto anche in presenza di persone e a finestre chiuse

La linea di vera eccellenza che al meglio si sposa con il progetto di consulenza colore Color Trainer. Prodotti certificati A+ che si caratterizzano per la bassa emissione di solventi, l'assenza di formaldeide, per garantire un maggior benessere negli ambienti di casa.

I prodotti nella versione Ambiente, sono ideali anche per locali sottoposti al protocollo HACCP: per mense e locali che necessitano di essere igienizzati o più semplicemente per gli spazi occupati dai bambini, per smacchiare facilmente le pareti.



Norme di riferimento

Lechler con il brand Chrèon aderisce all'iniziativa "Caratterizzazione Prodotti Vernicianti" del settore "Rivendita Linea Casa" del gruppo Pitture e Vernici di:



In particolare le pitture del presente catalogo sono caratterizzate secondo le norme UNI:



- | | | |
|------------------|---|---|
| UNI 10795-99 | : | Resistenza al lavaggio UNI 10560-96 |
| | : | Brillantezza UNI 9389 agg. UNI EN ISO2813-01 |
| | : | Traspirabilità UNI 9396 |
| | : | Presenza di sporco UNI 10792-99 |
| | : | Coprenza M.U. 1631 |
| UNI EN 1062-1-99 | : | Brillantezza UNI EN ISO 2813-01 |
| | : | Spessore del film |
| | : | Granulometria |
| | : | Traspirabilità |
| | : | Idrorepellenza/permeabilità all'acqua UNI EN 1062-3 |
| | : | Elasticità |
| | : | Permeabilità alla CO ₂ UNI EN 1062-6 |



CHRÈON

Your life's colour project!



SUPPORTI MURALI

Idropitture

LINEA COMFORTLINE - IDROPITTURE SUPERLAVABILI





KP Framaton Seta Comfortline

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

L'idropittura innovativa superlavabile di elevata qualità in classe A+, con una bassa presa di sporco, un'ottima resistenza al lavaggio, ottima copertura e resa. Una finitura particolarmente liscia e opaca, ideale anche per colori intensi, appositamente studiata per ottenere esclusive caratteristiche olfattive e per questo applicabile in ogni periodo dell'anno.



COLORIMETRIA








KP Framaton Ambiente Comfortline

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Innovativa finitura superlavabile all'acqua in classe A+, per ambienti sottoposti al protocollo HACCP; nella versione opaca, con aggiunta di additivo specifico è certificata resistente alla muffa. Assicura un'elevata smacchiabilità con i più comuni detergenti senza danni alla finitura. Ideale anche per colori intensi, disponibile con finitura opaca, lucida e satinata. Grazie alle sue esclusive caratteristiche olfattive, risulta applicabile in ogni periodo dell'anno.



COLORIMETRIA



IDROPITTURE SUPERLAVABILI




KP Framaton Seta

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Finitura murale di pregio, superlavabile, ideale per interni ed esterni, che si differenzia dalle normali idropitture per il suo aspetto setoso e opaco. Ottimo punto di bianco ed elevato potere coprente, idoneo anche per colori intensi.



COLORIMETRIA



TP


Framaton Seta Prof

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura vinilica superlavabile per interni, con eccellente punto di bianco ed elevato potere coprente.



COLORIMETRIA




Framatix

PEZZATURE: 14L; 10L; 5L; 2,5L; 1L

Idropittura acrilica superlavabile per interni, versatile e facile da applicare, il cui grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati estetici.



COLORIMETRIA




Framatix White Prof

PEZZATURE: 14L

Idropittura vinilica superlavabile per interni, versatile e facile da applicare, il cui grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati estetici.



COLORIMETRIA



IDROPITTURE LAVABILI

Delsontone Prof


PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura lavabile per interni con un buon potere coprente, un buon punto di bianco, di facile applicazione.



COLORIMETRIA

WS



IDROPITTURE TRASPIRANTI

Frama Eletta


PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura traspirante realizzata con speciali materie prime che la rendono estremamente coprente e riempitiva. Ideale per uniformare le imperfezioni dei soffitti, conferendo una superficie estremamente omogenea.



COLORIMETRIA

WS



Bianco Neve


PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura traspirante opaca, tixotropica. Adatta per usi interni e idonea per ogni ambiente della casa.



COLORIMETRIA

WS



Biancoframa




PEZZATURE: 14L; 10L; 5L; 2,5L

Idropittura traspirante, con elevata traspirabilità, facile da applicare, idonea per ogni ambiente.



COLORIMETRIA

WS



Framafresh


PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura traspirante bianca, ideale per rinnovare frequentemente le pareti interne di casa, con buoni risultati estetici.



COLORIMETRIA

DA



CHREON

Your life's colour project!



SUPPORTI MURALI

*Soluzioni murali
specifiche*

Framatix Microgrip


PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura lavabile che consente l'applicazione diretta su cartongesso senza l'utilizzo di fissativi. Realizza superfici esteticamente omogenee, mascherandone le imperfezioni, grazie all'opacità del prodotto e all'ottima copertura.



COLORIMETRIA

WS



Framaton Nanotech


PEZZATURE: 10L; 1L

Innovativa idropittura lavabile per interni, fondo e finitura, con nanotecnologia e con eccellente opacità. L'applicazione di una sola mano di prodotto consolida in profondità le superfici sfarinanti, uniformando le piccole imperfezioni superficiali, grazie al suo potere riempitivo. Ottima copertura e bassa presa di sporco, con elevato grado di adesione ad applicazione diretta sui normali supporti (es. gesso, cartongesso, intonaco civile tradizionale, etc.).



COLORIMETRIA

WS



PREVENZIONE DELLA MUFFA

Termoton


PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Idropittura anticondensa e termoisolante, idonea per interni. La sua speciale formulazione con microsferi cave diminuisce la dispersione termica sulla parete e assicura una superficie calda al tatto, garantendo un'efficace protezione da muffe e funghi. Realizzabile in un'ampia gamma cromatica per un ottimo risultato estetico.



COLORIMETRIA

WS





Framatix Prevenzione della Muffa

PEZZATURE: 10L; 5L

Idropittura lavabile per interni, dall'aspetto molto opaco, realizzata con speciali additivi che inibiscono la formazione delle muffe e dei funghi, senza ostacolare la trasmissione dei vapori acqnei.



COLORIMETRIA



(1 mano)






Bianco Neve Prevenzione della Muffa

PEZZATURE: 10L; 5L

Idropittura traspirante opaca che garantisce la prevenzione di muffe e funghi in ambienti poco areati. Adatta per usi interni e idonea per ogni ambiente della casa.



COLORIMETRIA




(1 mano)



Framaclean

PEZZATURE: 5L; 0,75L

Soluzione risanante, efficace per una pulizia profonda delle muffe sulle pareti murali, ad ampio spettro di azione. Non altera il colore del supporto sul quale viene applicato. Dopo una perfetta essiccazione, permette la sovrapplicazione con qualsiasi prodotto verniciante.



(1 mano)

Pronto all'uso

Additivo Antimuffa

PEZZATURE: 0,5L; 0,125L

Speciale additivo che aggiunto ad idropitture per interni e esterni, conferisce un'ottima resistenza alla formazione di muffe e alghe.



Pronto all'uso

Isodur Air

PEZZATURE: 5L


Pittura isolante murale bianca a base solvente. Inodore, aspetto opaco e uniforme, idonea per uso interno su qualsiasi tipo di macchia (fuliggine, fumo, ecc.). Film permeabile, non ingiallente, non attaccabile dalle muffe.



Isolante SH 500 extra

PEZZATURE: 5L; 1L


Isolante antimacchia bianco all'acqua. Adatto per applicazioni su supporti vecchi, macchiati di fumo, fuliggine o nicotina, per interni e esterni. Da non utilizzare come fissativo.



Isolante Antifumo

PEZZATURE: 5L; 1L

Isolante antimacchia trasparente all'acqua. Adatto per applicazioni su supporti vecchi, macchiati di fumo, fuliggine o nicotina, idoneo solo per interni. Da non utilizzare come fissativo.



CHRÉON

Your life's colour project!



SUPPORTI MURALI

Decorativi




Graphia

PEZZATURE: 1L

Un bicolore con effetto pastello e perlato. È realizzato con una base opaca all'acqua e una mano sfumata perlata che favorisce un naturale cambio della superficie con le variazioni della luce.



COLORIMETRIA




Carmina

PEZZATURE: 5L

Carmina è un rivestimento murale per interni che riproduce gli effetti dell'antico cocciopesto del Rinascimento. Il risultato finale è quello di una superficie ruvida, increspata, con evidenti effetti chiaroscurali. Finitura all'acqua inodore.



COLORIMETRIA





Arca Decorstucco

PEZZATURE: 5Kg

Stucco decorativo in pasta morbida pronto all'uso per ottenere effetti decorativi "marmorizzati" che riproducono il classico "Stucco Veneziano". Per uso interno.



COLORIMETRIA





Laque



Si realizza con i prodotti Framaton Ambiente Comfortline satinato o Laqua opaco. E' un effetto velatura per interni che conferisce alle pareti un aspetto di "vissuto", rendendo l'ambiente più conviviale e accogliente.

Templaris




Si realizza con i prodotti Framaton Ambiente Comfortline satinato o Laqua opaco. E' un effetto decorativo che attraverso la tecnica della tamponatura, permette di ottenere una decorazione "carta di riso".



Civica



Si realizza con Idropittura Silossanica Prof. con velatura opaca che riproduce gli antichi intonaci, simili agli impasti di intonaci tinti con le terre. Alta resistenza agli agenti atmosferici, idrorepellente e impermeabile al vapore acqueo.



CHRÉON

Your life's colour project!



SUPPORTI MURALI

Pitture per Esterni

IDROPITTURE SILOSSANICHE



KP Idropittura Silossanica Prof

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Idropittura per esterni, a base di resine silossaniche che garantiscono notevoli vantaggi in termini di traspirabilità e idrorepellenza, svolgendo una funzione autopulente grazie all'effetto idrofilo. Crea un'azione di contrasto allo sviluppo di muffe, alghe e funghi, garantisce un'elevata resistenza alle intemperie e alla luce.



COLORIMETRIA






KP Framaton Riveste Prof

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Idropittura acril silossanica e farina di quarzo, per utilizzo esterno. Prodotto ad alta traspirazione e media permeabilità all'acqua. Ottima copertura ed elasticità. Elevata resistenza agli agenti atmosferici, con additivo per la prevenzione delle muffe e delle alghe.



COLORIMETRIA



PITTURE AL QUARZO




Framaquarz Prof

PEZZATURE: 14L; 5L; 1L

Idropittura al quarzo fine con buona proprietà riempitiva che permette di mascherare piccole imperfezioni del supporto. Resistente alle aggressioni dell'ambiente esterno, con additivo per la prevenzione delle muffe e delle alghe.



COLORIMETRIA





Poliplast Prof

PEZZATURE: 14L; 5L

Idropittura fibro rinforzata, al quarzo medio, per la protezione e la decorazione di pareti murali esterne. Prodotto opaco, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, con ottimo potere riempitivo.



COLORIMETRIA



RIVESTIMENTI A SPESSORE

Silossanica Rustico Venezia

PEZZATURE: 20Kg

Pregiato rivestimento a base di resina silossanica, ad elevata traspirabilità, idoneo per esterni, con granulometria da 1,2mm e da 0,7mm. Il film del prodotto resiste allo sviluppo di muffe, alghe e funghi. E' indicato per la protezione e il ripristino delle superfici murali comprese quelle a cappotto.



COLORIMETRIA



Plastedil Rustico Venezia

PEZZATURE: 20Kg

Rivestimento acrilico per esterni a spessore, 1,2mm. Il prodotto inibisce la formazione di muffe, alghe e funghi. E' indicato per la protezione e il ripristino delle superfici murali comprese quelle a cappotto.



COLORIMETRIA



PITTURA ALLA CALCE

Calce a pennello


PEZZATURE: 14L; 5L



Prodotto a base di calce ad elevatissima traspirabilità, formulata esclusivamente con componenti naturali. Disponibile in una ricca gamma di colori realizzati con coloranti DAC ad elevata resistenza e tenuta cromatica.

COLORIMETRIA

WS



40-60% prima mano
20-35% seconda mano

(1 mano)



CHRÉON

Your life's colour project!



SUPPORTI MURALI


*Preparazione dei
supporti murali*

STUCCHI E RASANTI

Framastuc

PEZZATURE: 20Kg; 2,5Kg; 1Kg

Stucco in polvere da impastare con acqua, per muratura. Buon potere riempitivo, calo ridotto, facilmente carteggiabile. Preparare solo al momento dell'uso. Utilizzare all'interno.



Spessore massimo di 5mm

Impastare con
40% in peso
d'acqua

4 ore

24 ore



0,3 m²/Kg

(1 mano)

Framaton Stucco

PEZZATURE: 20Kg; 5Kg; 1Kg; 0,5Kg; 0,25Kg

Stucco in pasta all'acqua con buon potere riempitivo, ridotto calo dopo essiccazione. Facilmente carteggiabile. Utilizzare all'interno.

Spessore massimo di 3mm
Pronto all'uso

4 ore

24 ore


0,3 m²/Kg

(1 mano)

Plastedil Stucco

PEZZATURE: 5Kg; 1Kg

Stucco al quarzo in pasta. Con elevato potere riempitivo, adatto per riempire buchi e fessure, rendere uniformi vecchie superfici rappazzate. Idoneo sia per interni che esterni.



Pronto all'uso

24 ore

24 ore

0,2 m²/Kg

(1 mano)

Microgrip

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Isolante fissativo all'acqua. Il diametro molto fine delle particelle in emulsione conferisce alto potere bagnante ed elevata penetrazione al prodotto con conseguente aumento del potere di adesione del fissativo. Principale utilizzo all'interno, possibile anche l'applicazione all'esterno.



Framaton Fissativo

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Primer-fissativo trasparente all'acqua per muri. Prodotto molto concentrato da diluire minimo 1:3, massimo 1:6, con acqua. Idoneo all'interno.



Edilpaint Isolante

PEZZATURE: 10L; 5L

Primer fissativo-isolante e consolidante al solvente, idoneo per esterni. Con elevato potere penetrante e consolidante. Idoneo su muri vecchi, verniciati, sfarinati o friabili.




Primer Siliconico

PEZZATURE: 10L; 5L

Isolante e fissativo all'acqua. L'alta traspirazione associata a bassa permeabilità all'acqua, sono caratteristiche chiave di questo primer. Incolore ad essiccazione completata, può essere sovraverniciato con qualunque idropittura. Idoneo per interni e esterni.



Pronto all'uso



(1 mano)



FONDI




UCKP Framaplaster Prof Bianco

PEZZATURE: 14L; 5L

Fondo di collegamento a base di resine acriliche, fibro rinforzato con granulometrie 0,4mm, pigmentato. Idoneo per interni e esterni; può essere steso a rullo anche a spessori importanti fino a 2mm, senza il rischio di fratture. Permette di omogeneizzare l'aspetto del supporto quando sono presenti rappezzi o intonaci di granulometrie differenti o microfessurazioni; l'elevato potere riempitivo può evitare la fase di rasatura.



COLORIMETRIA



(1 mano)



CHRÉON

Your life's colour project!



SUPPORTI MURALI

specialità

Ceramizzante

PEZZATURE: 5L; 1L


Vernice trasparente, lucida, a base di una miscela di resine acriliche e poliuretatiche, idonea per interni e esterni. Ideale per il trattamento di protezione di superfici porose.



Ceramizzante Extra

PEZZATURE: 5L; 1L

Vernice trasparente, semilucida, a base di una miscela di resine acriliche e poliuretatiche, idonea per interni e esterni. Ideale per il trattamento di protezione di superfici porose.



Impermeabilizzante

PEZZATURE: 10L; 5L; 1L

Protettivo idrorepellente, a base solvente, ideale per pietre naturali, ricostruite, cemento e mattoni facciavista.



Rustiblock

PEZZATURE: 1L; 0,25L

Trasforma e blocca la ruggine. Prodotto all'acqua, essiccante all'aria, per superfici metalliche ferrose. Sovraverniciare con prodotti al solvente.



CHREON

Your life's colour project!



SUPPORTI IN METALLO

Smalti

SMALTI SOPRAFFINI A SOLVENTE

KP Syntex HP Brillante

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L; 0,125L


Smalto sintetico ad alte prestazioni: anticorrosivo, protettivo e decorativo. Particolarmente indicato per verniciature esposte in ambienti climatici severi e come finitura decorativa di alta qualità per supporti in legno o metallo, in interno o esterno.



COLORIMETRIA



TP



Solvente:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

KP Syntex HP Satinato

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L


E' uno smalto sintetico ad alte prestazioni. E' perfetto per chi necessita di un prodotto anticorrosivo che allo stesso tempo garantisca protezione e un aspetto estetico ricercato ai manufatti in legno e metallo. Caratteristica distintiva è l'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità cromatica nel tempo. Garantisce perfetta distensione e buon potere adesivo.



COLORIMETRIA



TP



Solvente:
SYNTEX SP THINNER

KP Syntex HP Opaco

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Smalto sintetico opaco ad alte prestazioni.




Supra

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Smalto sintetico brillante disponibile sia a tintometro che in tinta pronta. Ottima resistenza all'esposizione sia all'interno che all'esterno.



COLORIMETRIA



Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER/
SYNTEX **SS** THINNER

Metalfix

PEZZATURE: 3L; 0,75; 0,375L


Smalto tixotropico, 2 in 1 disponibile sia a tintometro, sia in tinta pronta: può essere impiegato come protettivo antiruggine e come finitura. Può essere applicato direttamente su ferro permettendo di risparmiare tempo. Elevata adesione al supporto, buona copertura, ottima resistenza all'esposizione, sia all'interno che all'esterno.



COLORIMETRIA



Diluizione:
6% in vol.
pennello
18% in vol.
spruzzo




Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER/
SYNTEX **SS** THINNER

Dural Marine

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto oleuretano bianco al solvente, a basso ingiallimento e veloce in asciugatura. La finitura ottenuta nella versione lucida e opaca, è caratterizzata da un film tenace, resistente a graffi e agli agenti atmosferici. Ideale sia in interno che all'esterno.



Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER

SMALTI SOPRAFFINI ALL'ACQUA


KP Laqua

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto universale all'acqua a rapida essiccazione che non rilascia odori durante l'applicazione; la seconda mano può essere applicata nella stessa giornata, consentendo di terminare il lavoro in tempi rapidi. Non ingiallisce col passare del tempo. Ideale per interni e esterni. Disponibile in versione lucida e opaca, sia a tintometro che in tinta pronta.



COLORIMETRIA

(1 mano)



KP Laqua HP

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375

Smalto universale all'acqua ad alta prestazione.



Laqua Pasta Opacante

PEZZATURE: 0,75L

Pasta opacante per regolare l'opacità dei prodotti vernicianti a base acqua. Un prodotto compatibile con tutti i sistemi acquosi a base di resine acriliche, alchidiche, epossidiche, poliuretaniche pigmentate o trasparenti.




Isometal Ferromicaceo

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto ad effetto metallico a base di ossido di ferro micaceo. Eccellente copertura ed ottima resistenza agli agenti atmosferici. Buona protezione dalla corrosione. Idoneo per uso interno e esterno



COLORIMETRIA



Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER


Syntex Micaceo

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Smalto sintetico a solvente, a base di ossido di ferro micaceo "2 in 1". Oltre a garantire la prevenzione e la protezione dalla corrosione, Syntex micaceo dona al manufatto un effetto decorativo di tipo metallico. Il prodotto è disponibile in due versioni che si differenziano in base alle dimensioni della grana di metallo, grana grossa e grana fine.



COLORIMETRIA



Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER/
SYNTEX **SS** THINNER

Ferold Gel

PEZZATURE: 3L; 0,75L


Smalto antiruggine ad effetto micaceo 2 in 1. Evita l'applicazione dell'antiruggine. Facile da applicare, non sgocciola e non cola, di ottima copertura, contiene pigmenti anticorrosivi al fosfato di zinco che garantiscono un'eccellente resistenza all'esterno. Garantisce ai manufatti elevate proprietà protettive anche ad alto spessore; disponibile in grana fine e grossa.



COLORIMETRIA



Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER
pennello
SYNTEX **SS** THINNER
spruzzo



(1 mano)

Isometal Hydro Ferromicaceo




PEZZATURE: 0,75L

Smalto protettivo all'acqua ad effetto metallico "2" in "1". Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alto potere anticorrosivo. Può essere applicato direttamente su lamiera zincata. A rapida essiccazione, nella stessa giornata possono essere applicate due mani di prodotto. Disponibile in versione grana grossa e fine.



COLORIMETRIA

MS



Isometal Ferrobattuto


PEZZATURE: 3L; 0,75L

Smalto semilucido a solvente ad effetto ferrobattuto, alta copertura e ottima resistenza agli agenti atmosferici. Disponibile nella versione nera e grigio scuro.



COLORIMETRIA

CD



DILUENTI

Syntex SP Thinner

PEZZATURE: 1L

Diluyente universale per prodotti sintetici per applicazione a pennello, rullo e spruzzo.



Syntex SS Thinner

PEZZATURE: 1L

Diluyente universale per prodotti sintetici per applicazioni a spruzzo.



Lechleroid Thinner

PEZZATURE: 1L

Diluyente per smalti e fondi Nitro.



CHREON

Your life's colour project!




SUPPORTI IN METALLO

Anticorrosive

Laqua Antiruggine

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Antiruggine all'acqua a rapida essiccazione. Adatta al trattamento di qualsiasi superficie metallica (ferro, lamiera zincata, ecc.) sia per uso interno che esterno.



UCKP Syntex Grip Anticorrosiva

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Primer antiruggine monocomponente ad alte prestazioni, ad adesione diretta su tutti i metalli oltre che su supporti vari. Disponibile in versione bianca e grigia.



COLORIMETRIA



UCKP Syntex Anticorrosiva HP

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Antiruggine al solvente idonea per superfici ferrose. Eccezionale protezione per la presenza di pigmenti ad elevato potere anticorrosivo. Adatta per uso sia all'interno che all'esterno.



COLORIMETRIA



Minifer

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Antiruggine al solvente per superfici ferrose. Adatta anche per utilizzo in esterno. Disponibile nella versione grigia e rosso ossido.



CHREON

Your life's colour project!



SUPPORTI IN METALLO

Industria



FINITURE INDUSTRIALI**Raptor**

PEZZATURE: 3L; 0,75L



Smalto sintetico a rapida essiccazione per applicazioni industriali. Elevata adesione al supporto, buona elasticità, ottima brillantezza e resistenza agli agenti atmosferici. Idoneo per applicazioni industriali.

COLORIMETRIA

1,4-1,6 mm
3,5-4 atmSolvente:
LECHLEROID THINNER


(1 mano)

Nitrocrom

PEZZATURE: 4L; 1L



Smalto nitrocellulosico, ad uso industriale, di elevata qualità, a rapida essiccazione.

Solvente:
LECHLEROID THINNER


(1 mano)

Vernice Bituminosa

PEZZATURE: 3L



Pittura bituminosa protettiva. Perfetta adesione al supporto.



Solvente:
SYNTEX SP THINNER

(1 mano)

Zapon Sopraffina

PEZZATURE: 0,75L

Vernice incolore alla nitrocellulosa per uso industriale.



Solvente:
LECHLEROID THINNER/
LECHLEROID L THINNER


(1 mano)



Metalloid

PEZZATURE: 0,75L

Vernice incolore trasparente a base di resine nitrocellulosiche per utilizzi industriali. Non resistente all'esterno.



Solvente:
LECHLEROID THINNER

(1 mano)



ANTICORROSIVE INDUSTRIALI




Raptor Anticorrosiva

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Primer antiruggine sintetico al solvente. Elevato potere anticorrosivo, ottima adesione su tutte le superfici metalliche (ferro, leghe, ecc.), elevato potere riempitivo. Idoneo per applicazioni di tipo industriale.

COLORIMETRIA



Solvente:
LECHLEROID THINNER


(1 mano)



Wash Primer 1K

PEZZATURE: 0,75L

Primer anticorrosivo monocomponente versatile. Elevata adesione ed alta protezione di materiale ferroso, leghe leggere, ferro zincato, elettrozincato, zincato a caldo.





Solvente:
SYNTEX SP THINNER

(1 mano)

Antikorodin

PEZZATURE: 0,75L

Primer antiruggine monocomponente ad elevato contenuto di zinco. Buona adesione e protezione di strutture in ferro e lamiera. Resistente all'acqua e alle intemperie.





Solvente:
SYNTEX SP THINNER

(1 mano)

Lechleroid Nitroantiruggine

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Fondo antiruggine a base nitrocellulosica. Rapida essiccazione e semplice utilizzo. Per applicazione su lamiera, parti di macchine, fusioni di ferro, ghisa, ecc. Adatta per usi interni.



Solvente:
LECHLEROID THINNER

(1 mano)

CHRÈON

Your life's colour project!



SUPPORTI IN LEGNO

Trattamenti del legno

IMPREGNANTI



Wood Life Hydro Impregnante

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Impregnante all'acqua, inodore pronto all'uso con funzione sia protettiva che decorativa. Adatto per interventi in interni e esterni. Contiene UV Power Filter.



COLORIMETRIA


TP


Pronto all'uso

(1 mano)


Wood Life Impregnante

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Ha funzione sia decorativa che protettiva contro gli agenti atmosferici ed all'umidità. Mantiene l'aspetto naturale del legno nella versione trasparente. Idoneo per interni e esterni. Contiene UV Power Filter.



COLORIMETRIA


TP
Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER

(1 mano)



Wood Life Prof Impregnante

PEZZATURE: 15L

Impregnante professionale per legno a poro aperto, utilizzabile sia per interventi in interno che esterno. Prodotto con funzione decorativa e protettiva che lascia al legno il suo aspetto naturale. Contiene UV Power Filter.



COLORIMETRIA

Solvente:
SYNTEX **SP** THINNER

(1 mano)



Stopholz Lasur

PEZZATURE: 15L; 3L; 0,75L

Prodotto di elevata qualità che unisce le proprietà degli impregnanti a quelle dei prodotti di finitura. Prodotto a solvente trasparente, di facile applicabilità, penetra in profondità lasciando al legno il suo aspetto rustico. Contiene UV Power Filter.



COLORIMETRIA



Solvente:
SYNTEX SP THINNER

(1 mano)

FINITURE CERATE



Wood Life Hydro Impregnante Cerato

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Finitura all'acqua trasparente, inodore, ad effetto satinato ideale per interni e adatta anche per esterni. Riduce l'assorbimento di umidità, garantisce ottima resistenza agli agenti atmosferici. Contiene UV Power Filter.



COLORIMETRIA



(1 mano)


Wood Life Impregnante Cerato

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Finitura a solvente trasparente che conferisce al legno elevata protezione dall'acqua e un aspetto visivo naturale e uniforme, morbido al tatto. Contiene UV Power Filter.



COLORIMETRIA



Solvente:
SYNTEX SP THINNER

(1 mano)



Stopholz Cera

PEZZATURE: 15L; 3L; 0,75L



Finitura a solvente con aggiunta di cere naturali ad elevato potere protettivo ed idrorepellente. Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA



Solvente: SYNTEX SP THINNER

FINITURE LUCIDE



Wood Life Hydro Lucido

PEZZATURE: 3L; 0,75L



Vernice trasparente lucida, all'acqua, inodore, a rapida essiccazione, ideale per interni. Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA





Wood Life Lucido

PEZZATURE: 3L; 0,75L



Vernice trasparente lucida, a solvente, inodore, a rapida essiccazione, ideale per esterni, adatta anche per interni. Contiene UV Power Filter.

COLORIMETRIA



Pronto all'uso

Syntex Vernice Sopraf. per Yacht

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Vernice trasparente lucida a solvente di ottimo aspetto estetico, resistente agli agenti atmosferici.



COLORIMETRIA



TIP



Dural Marine Trasparente Lucido

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Vernice monocomponente oleouretanica. Finitura trasparente lucida. Oltre a contenere UV Power Filter, ha un particolare additivo che inibisce il degrado del film.



COLORIMETRIA



Pengol

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Finitura brillante su legno naturale; ideale per imbarcazioni in legno. Particolarmente resistente all'acqua e agli agenti atmosferici.



COLORIMETRIA



FINITURE OPACHE

Dural Marine Trasparente Opaco



PEZZATURE: 3L; 0,75L



Vernice monocomponente oleouretanica. Finitura trasparente opaca. Oltre a contenere UV Power Filter, ha un particolare additivo che inibisce il degrado del film.

COLORIMETRIA

NEW



Solvente:
SYNTEX SP THINNER



CHRÉON

Your life's colour project!



SUPPORTI IN LEGNO


Preparazioni dei supporti in legno

STUCCHI

Syntex Supermastice Denso

PEZZATURE: 1Kg

Stucco a spatola sintetico, bianco o grigio. Specifico per eliminare piccole irregolarità, imperfezioni. Semplice da carteggiare e da applicare. Film compatto, elastico ed aderente. In versione bianco e grigio.




Pronto all'uso

Lechleroid Mastice Denso

PEZZATURE: 1Kg

Stucco in pasta al solvente bianco. Adatto per applicazioni in interno e esterno. Semplice da carteggiare e applicare.



Pronto all'uso

FONDI






Laqua Fondo

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Fondo opaco all'acqua, adatto sia in interno che in esterno. Prodotto inodore, con buon potere rimepitivo, crea una pellicola elastica che segue il movimento del legno.



COLORIMETRIA



(1 mano)

UCKP


Supra di Fondo

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Fondo ad aspetto satinato, adatto per applicazioni in esterno. Buon potere riempitivo e buona carteggiabilità.



COLORIMETRIA




Solvente:
SYNTEX SP THINNER


Opacit

PEZZATURE: 3L; 0,75L; 0,375L

Fondo bianco al solvente con buon potere riempitivo, carteggiabile con estrema semplicità. Applicabile solo in interno; aspetto molto opaco.



Solvente:
SYNTEX SP THINNER



CHRÉON

Your life's colour project!



SUPPORTI IN LEGNO

*Trattamenti per
pavimenti in legno*

Pavilux Hydro

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Vernice trasparente all'acqua per interni specifica per parquet. Può essere applicata su qualsiasi manufatto in legno posto all'interno. Disponibile in versione lucida e opaca. Necessario applicare preventivamente il primer.



Pavilux Monocomponente

PEZZATURE: 3L; 0,75L

Finitura trasparente al solvente, specifica per parquet. Non necessita di catalizzatore. Ottima resistenza al calpestio. Disponibile in versione lucida e opaca.



Pavilux HS

PEZZATURE: 1,5L; 0,75L


Finitura trasparente a solvente, bicomponente a rapida essiccazione. Miscelando i due componenti, si ottiene un prodotto dall'eccellente resistenza al calpestio e ai graffi. Disponibile in versione lucida e opaca.



Pavilux Hydro 1K Primer

PEZZATURE: 0,75L

Vernice trasparente all'acqua, per interni, a base di una soluzione di resine poliuretatiche, specifica per l'applicazione su «parquet», a pennello o a rullo, si adatta perfettamente all'applicazione di qualsiasi manufatto in legno.



CHREON

Your life's colour project!



SUPPORTI IN LEGNO

*Linee specialistiche
per mobili*

Polish per Mobili

PEZZATURE: 0,25L; 1L



Pasta lucidante a base di cere e abrasivi speciali per mobili. Ideale per rimuovere piccole abrasioni e graffi dai mobili verniciati, rendendo la superficie più lucida e omogenea.



Pronto all'uso

Turapori Incolore


PEZZATURE: 0,75L



Vernice trasparente di fondo per mobili in legno nuovi o da restaurare. Eccellente potere riempitivo, rapidissima essiccazione e facile carteggiabilità. Idoneo per interni.




Pronto all'uso



8 ore



8 ore



14 m²/l
(1 mano)

Isofan Trasparente

PEZZATURE: 1L



Vernice poliuretana bicomponente ad elevata resistenza. Adatta per la verniciatura di mobili in legno esposti all'esterno e soggetti a forti sollecitazioni meccaniche (sedie da giardino, tavoli, ecc.). Specifico per mobili.




Diluzione:
15% in vol.
spruzzo



8 ore



16 ore



16 m²/l
(1 mano)

Solvente:
Lechsys Universal Thinner Slow/
Lechsys Universal Standard Thinner

Lechleroid Incolore

PEZZATURE: 0,75L




Vernice nitrosintetica trasparente, disponibile in versione lucida e opaca. Applicata come finitura, permette di proteggere tutti i mobili posti in interno.




50% in vol.



6 ore



6 ore



14 m²/l
(1 mano)

Solvente:
LECHLEROID THINNER

CHRÉON

Your life's colour project!



TRATTAMENTO PER PAVIMENTI

*Smalti monocomponenti
all'acqua*

KP Mantoplast Hydro One-Day Lucido

PEZZATURE: 3L; 0,75L


Smalto acrilico monocomponente all'acqua LUCIDO idoneo sia all'interno che all'esterno per la decorazione e la protezione dei pavimenti di box e cantine. Può essere utilizzato come finitura trasparente in modo da proteggere ed esaltare l'aspetto naturale del supporto. La soluzione perfetta per il privato, per rinnovare in modo veloce ed economico.



COLORIMETRIA



TP



KP Mantoplast Hydro One-Day Satinato

PEZZATURE: 9L; 3L; 0,75L


Smalto acrilico monocomponente all'acqua SATINATO idoneo sia all'interno che all'esterno per la decorazione e la protezione dei pavimenti di box e cantine. Può essere utilizzato come finitura trasparente in modo da proteggere ed esaltare l'aspetto naturale del supporto. La soluzione perfetta per il privato, per rinnovare in modo veloce ed economico.



COLORIMETRIA



TP



Mantoplast Hydro One-Day Grip Satinato

PEZZATURE: 3L; 0,75L


Smalto all'acqua monocomponente protettivo ad effetto antiscivolo per la decorazione di pavimenti in ambito privato e industriale. Aggiunge alle eccezionali caratteristiche della versione standard, anche un potere antiscivolo, rendendolo ideale per scale, rampe, bordi piscina. Disponibile anche in versione trasparente e in tinta pronta.



COLORIMETRIA



TP



Mantoplast Hydro One-Day Pool

PEZZATURE: 3L





Prodotto ideale per la verniciatura di supporti a diretto contatto con acqua, per la manutenzione di piscine o per decorare laghetti artificiali e fontane. La versatilità del prodotto e la sua semplicità di applicazione, permettono di realizzare decori e disegni anche su precedenti verniciature. Resiste all'esterno e ad agenti chimici come il cloro, prodotti per la regolazione del PH e alghicidi.



COLORIMETRIA

MHP MHD

TP



(1 mano)

Mantoplast Hydro One-Day Adhesion Promoter

PEZZATURE: 0,12L; 0,04L

Un additivo da aggiungere prima dell'applicazione di qualunque prodotto della linea One-Day.



CHRÉON

Your life's colour project!



TRATTAMENTO PER PAVIMENTI

*Finiture
Bicomponenti*

CHRÉON
Your life's colour project!

FINITURE ALL'ACQUA LUCIDE

KP Mantoplast Floor Hydro 2K

PEZZATURE: 4Kg

Smalto lucido bicomponente all'acqua per il trattamento di pavimentazioni in cemento, asfalto, piastrelle e vetroresina. Prodotto inodore, ideale per un impiego in interni di abitazioni, negozi, atri. Elevata resistenza meccanica al calpestio, urti, graffi, abrasioni e chimica (detergenti, alcali, sali e oli). Indicato anche per la protezione di pareti.



COLORIMETRIA



Mantoplast Floor Hydro 2K Induritore

PEZZATURE: 1Kg

Induritore da aggiungere sempre al Mantoplast Floor Hydro 2K



FINITURE A SOLVENTE


KP Mantoplast Floor Hs 2K

PEZZATURE: 5Kg

Smalto lucido bicomponente a solvente ad alto solido, per il trattamento di pavimentazioni e pareti in cemento, calcestruzzo, piastrelle e vetroresina. Ha caratteristiche di elevato riempimento, ottima resistenza all'usura, agli urti e al calpestio ed eccellente resistenza chimica ad alcali, sali e oli. Idoneo per pavimentazioni di officine, magazzini e aree ad elevata frequentazione.



COLORIMETRIA



Mantoplast Floor Hs 2K Induritore

PEZZATURE: 1Kg

Induritore da aggiungere sempre al Mantoplast Floor HS 2K



Mantoplast Additivo Antisdrucchiolo

PEZZATURE: 0,3Kg

Componente in polvere a base polimerica, da aggiungere alle finiture per pavimentazioni Mantoplast Floor 2K Hydro e HS per ottenere finiture antiscivolo resistenti al calpestio, urti e abrasioni.



n.911

Mantoplast Additivo Per Alto Riempimento

PEZZATURE: 25Kg

Uno speciale additivo che aggiunto al prodotto Mantoplast Floor HS 2K, garantisce ottime proprietà riempitive ed eccellenti resistenze meccaniche. Perfetto per coprire supporti con particolari irregolarità nelle superfici.



n.912



2mm




Liscia



24 ore



24 ore



0,75 m²/Kg

(1 mano)




PRIMER

Mantoplast Floor Primer Incolore

PEZZATURE: 0,75L

Prodotto bicomponente a base acqua impiegabile come primer isolante e consolidante di superfici grezze, prima del trattamento con finiture Mantoplast Floor.



Mantoplast Floor Induritore per Primer

PEZZATURE: 1L

Induritore da aggiungere sempre al Mantoplast Floor Primer Incolore



COLORANTI DAC

Decorative Advanced Colorants

PEZZATURE: 1L

Paste concentrate universali formulate con pigmenti puri ad alte prestazioni e rese.



Codice	Descrizione
 LQ012000L1	DAC GIALLO ORGANICO-ORGANIC YELLOW L
 LQ012001L1	DAC BIANCO WL
 LQ012002L1	DAC GIALLO LIMONE WL
 LQ012003L1	DAC GIALLO ORO L
 LQ012004L1	DAC GIALLO OSSIDO-OXIDE YELLOW WL
 LQ012005L1	DAC ROSSO VIVO-BRIGHT RED L
 LQ012006L1	DAC ROSSO OSSIDO CHIARO-OXIDE RED WL
 LQ012007L1	DAC ROSSO OSSIDO SCURO WL
 LQ012008L1	DAC VERDE FTALO-PHTALO GREEN WL
 LQ012009L1	DAC BLU FTALO-PHTALO BLUE WL
 LQ012010L1	DAC BORDEAUX WL
 LQ012011L1	DAC NERO-STRONG BLACK WL
 LQ012012L1	DAC MARRONE WL
 LQ012013L1	DAC MAGENTA L
 LQ012014L1	DAC ROSSO ORGANICO WL
 LQ012015L1	DAC GIALLO OX TRASPARENTE WL
 LQ012016L1	DAC ROSSO OX TRASPARENTE WL
 LQ012017L1	DAC ARANCIO L
 LQ012018L1	DAC BLU COBALTO WL



Chrèon Protective

E' il sistema polivalente industriale per la protezione totale del metallo.

Una risposta efficace per abbellire e proteggere il manufatto industriale e artigianale. Un'offerta completa in quanto a prestazioni e scelta colorimetrica per valorizzare il proprio prodotto sul mercato. Un sistema semplice ed efficace, completo di tutti i supporti tecnici e colorimetrici necessari per aprire nuovi settori, ricercare nuovi clienti e migliorare l'offerta complessiva al mercato.



I PRODOTTI CLASSE SX

SX 22	SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE
SX 22 R	SMALTO RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE
SX 24 P	SMALTO SINTETICO HS A PENNELLO
SX 24 PO	SMALTO SINTETICO A PENNELLO OPACO ALTE PRESTAZIONI
SX 25 S	SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE SEMIOPACO AD APPLICAZIONE DIRETTA SU FERRO
SX 20 S	ANTICORROSIVA SINTETICA
SX 20 Z	ANTICORROSIVA AI FOSFATI DI ZINCO

PRODOTTI CLASSE PU

PU 42	SMALTO POLIURETANICO
PU 42 O	SMALTO POLIURETANICO OPACO
PU 42 I	SMALTO POLIURETANICO INDUSTRIALE
PU 42 IO	SMALTO POLIURETANICO INDUSTRIALE OPACO

PRODOTTI CLASSE EP

EP 62	SMALTO EPOSSIDICO LUCIDO
EP 60 F	FONDO EPOSSIDICO

PRODOTTI CLASSE NS

NS 52 S	NITROCROM SMALTO NITROSINTETICO
NS 52 O	NITROCROM SMALTO NITROSINTETICO OPACO

PRODOTTI CLASSE VN

VN 12	SMALTO VINILICO ALTA RESISTENZA AD APPLICAZIONE DIRETTA SU METALLI
VN 12 M	SMALTO VINILICO EFFETTO MICACEO AD APPLICAZIONE DIRETTA SU METALLI
VN 12 L	SMALTO VINILICO LUCIDO



Crea la customer experience nel tuo punto vendita

Come sarà il negozio del futuro? E come acquisteremo e sceglieremo i prodotti? E' fondamentale innovare sempre l'offerta per migliorare efficienza e servizio al cliente, l'unica via per prosperare oggi sul mercato.

Il consumatore oggi è votato alla ricerca multicanale, muovendosi indistintamente tra fisico e digitale, ed è l'unico che del processo d'acquisto, ne esce sempre vincente. L'obiettivo è offrirgli la migliore customer experience. Per questo Chrèon supporta da sempre i colorifici partner, costruendo assieme dei progetti di marketing e mettendo a disposizione:



Una serie di **STRUMENTI** "Color References" per supportare la vendita del colore: guide, cartelle, mazzette...

CFE Centre for Excellence:
FORMAZIONE continua

Numerosi **MATERIALI MARKETING** e gadget, per incentivare il sell out dei prodotti

SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE che nella maggior parte dei casi, si integrano con i nostri strumenti colori

EVENTI in store e outdoor, con l'intento di promuovere la customer experience

I materiali per il tuo punto vendita



L'EXPERIENCE ROOM

Una struttura in legno massello componibile a forma di casetta, con pannelli pubblicitari in forex personalizzabili e interscambiabili. Uno spazio per testare i prodotti Comfortline, la linea di vera eccellenza che si sposa con il progetto di consulenza colore Color Trainer, per tutti coloro che non intendono rinunciare al massimo della qualità e sono alla ricerca continua del comfort abitativo. Uno spazio dove percepire la sensazione di fresco e pulito dei prodotti Comfortline, caratteristica esclusiva della linea.


Sulla parete esterna della casetta è possibile posizionare un monitor per proiettare video a ciclo continuo, per agevolare i clienti nella scelta corretta del colore e dei prodotti.

IL COLOR DESK

Il color desk è una struttura in legno laminato componibile, pensata per i clienti alla ricerca di una consulenza colore, per sfogliare le guide e le mazzette e consultare direttamente su PC il sito www.colortrainer.it, il software di simulazione COLOR TRAINER.

Si può scegliere tra svariate immagini di cucine, soggiorni, camerette dei bambini e molto altro, tra le quali colorare quelle più simili agli ambienti della propria casa, in modo facile e veloce.

Oppure si può utilizzare una chiavetta USB contenente la fotografia dell'ambiente che si intende verniciare e con pochi click è possibile visualizzarlo con il colore prescelto.





LA SCELTA DEL COLORE

Fra gli strumenti per la scelta del colore degli interni è disponibile il visual display, una grande cartella da utilizzare appesa alla parete o direttamente sul banco, per scegliere con estrema semplicità gli accostamenti più armonici all'interno della proposta CT Interni Ed.2. Il visual display può essere utilizzato anche dai pittori edili per mostrare direttamente a casa dei propri clienti, tutte le nuove proposte colore!



VIDEO TUTORIAL

Sul nostro canale YouTube troverai una serie di video tutorial, per imparare in modo rapido ed intuitivo le modalità di utilizzo dei prodotti Chrèon e le nuove idee legate al progetto Color Trainer.



ARTICOLI MARKETING E PROMOZIONALI

Chrèon mette a disposizione una serie di articoli di abbigliamento per il pittore edile oltre che per l'amante del fai da te e numerosi gadget.

PROMOZIONI SU FACEBOOK

Per essere più vicini a voi e ai vostri consumatori diamo massima visibilità alle iniziative che sviluppiamo, promuovendo post su Facebook e sugli altri canali Social.



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE IN TV

Aumentiamo la visibilità di Chrèon e diffondiamo i contenuti della proposta di valore attraverso spot trasmessi su canali televisivi nazionali. L'attività di comunicazione sui nuovi media è affiancata da una continua esplorazione, valutazione e selezione dei media tradizionali più efficaci.



CFE: per promuovere sempre l'attività di formazione

Distributori ed utilizzatori possono usufruire di corsi di formazione specifici, affiancati da istruttori tecnici qualificati, che mettono a disposizione le loro conoscenze ed esperienze. Le attività sono mirate a far acquisire un livello di "eccellenza" nell'utilizzo delle strumentazioni tecnico-colorimetriche (quali tintometri, spettrofotometri e software per la gestione del colore), nella proposta di vendita del colore con Color Trainer e nella conoscenza e applicazione dei prodotti Chrèon.

Chrèon propone anche corsi intesi a formare l'applicatore professionale per l'ottenimento della certificazione del pittore edile secondo norma UNI 11704 pubblicata a marzo 2018.



La norma stabilisce i requisiti relativi all'attività professionale della figura del pittore edile, ossia del soggetto professionale operante nell'ambito dell'applicazione di sistemi di verniciatura, secondo il quadro europeo delle qualifiche. Dal 2018 **Lechler è anche socia ANVIDES** (Associazione Nazionale imprese di verniciatura, imbiancatura, restauro, decorazione, stuccatura, finiture edili in genere).

CORSI CHRÈON

- CORSO DI PREPARAZIONE PER ESAME CERTIFICAZIONE PITTORE EDILE
- PREPARAZIONE PER SPECIALIZZAZIONE IN RIVESTIMENTI RESINOSI PER PAVIMENTAZIONI
- CORSO COLORIMETRIA & SPETTROFOTOMETRIA

CORSI COLOR TRAINER

- CORSO COLOR TRAINER INTERNI
- CORSO COLOR TRAINER ESTERNI

Per ulteriori informazioni

Fax: +39 031 586 536

Mail: training.center@lechler.eu





LECHLER
FOR YOU

Chrèon mette a disposizione una serie di articoli dedicati all'abbigliamento per il pittore edile o più semplicemente per chi si cimenta nell'attività di imbiancatura. Per il personale dei colorifici, sono disponibili T-shirt, felpe e giacche personalizzate Chrèon di pregiata qualità.

Scopri le decine di articoli promozionali presenti nel Catalogo Online **Lechler for You**, disponibile in versione digitale sul nostro sito web **www.lechler.eu**

Contatti

CUSTOMER SERVICE

Como

TEL (+39) 031586338
FAX (+39) 031586460
dircom.chreon@lechler.eu

Foligno

TEL (+39) 0742670515
FAX (+39) 074267652
terminal.pg@lechler.eu

ASSISTENZA TECNICA

TEL (+39) 031586527
FAX (+39) 031586530
asstec.chreon@lechler.eu

ASSISTENZA COLORIMETRICA

TEL (+39) 031586529
FAX (+39) 031586530
asstec.chreon@lechler.eu

ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE

TEL (+39) 031586458
FAX (+39) 031586387
asstec.attrezzature@lechler.eu

CENTRE FOR EXCELLENCE

TEL (+39) 031586273
FAX (+39) 031586536
training.center@lechler.eu

Agente/ TSP:

Numero di telefono:

Area Manager:

Numero di telefono:

CHREON

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, n° 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

www.lechler.eu



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY