



Valorizza con il colore ogni ambiente della casa con maggior sicurezza e igiene.

Gli smalti della linea Laqua HP si sposano perfettamente con la proposta Color Trainer Interni, grazie all'assenza di odori e alla capacità di mantenere le tonalità del colore nel tempo. Il tutto nel rispetto del protocollo HACCP e in conformità con il certificato Indoor Air Comfort Gold.

Enhance every room in your home with colour, more safety and hygiene. The enamels of the Laqua HP line match thoroughly with the Color Trainer Interni proposal, thanks to the absence of odours and the ability to maintain the colour tones over time. All in compliance with the HACCP protocol and the Indoor Air Comfort Gold certificate.



lechler.eu/essere

CHREON

Your life's colour project!



Laqua Hp
Smalto sopraffino all'acqua



in the world of colors

Gli smalti Laqua HP conformi al protocollo HACCP sono ideali per:

- ✓ Bar, ristoranti, mense, negozi di alimentari
- ✓ Ambulatori, studi medici, spazi che richiedono elevata igienizzazione

Le superfici che richiedono pitture certificate includono pareti, pavimenti, soffitti e porte: tutte devono essere lisce, facili da pulire, resistenti agli agenti chimici e all'abrasione.

La norma UNI 11021 definisce i requisiti per le pitture in ambienti alimentari.

Laqua HP enamels are compliant with the HACCP protocol and ideal for:

- ✓ Bars, restaurants, canteens, stores
- ✓ Surgeries, medical practices and spaces requiring high levels of sanitation

Surfaces requiring certified paints include walls, floors, ceilings and doors: all must be smooth, easy to clean, resistant to chemical agents and abrasion. The UNI 11021 standard defines the requirements for paints in food environments.



Scopri tanti contenuti utili, guide e materiali formativi scaricabili direttamente dalla piattaforma MYLECHLER.

Discover lots of useful content, guides and training materials downloadable directly from the MYLECHLER platform.

@ChreonLechler



LECHLER S.P.A.
Via Cecilio, 17 - 22100 Como - Italia
Tel +39 031 5861111 - Fax +39 031 586460
dircom.chreon@lechler.eu www.lechler.eu

Q950824-06/2025



Linea Laqua Hp



La scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Laqua HP è una linea di smalti acrilici all'acqua ad alte prestazioni per applicazioni interne ed esterne, su legno, ferro, alluminio, PVC e muri. Disponibile in finitura lucida, satinata e opaca.

The ideal choice for professionals and DIY enthusiasts. Laqua HP is a line of high-performance water-borne acrylic enamels for interior and exterior applications on wood, iron, aluminium, PVC and walls. Available in gloss, satin and matt finishes.

- ✓ Conforme **INDOOR AIR COMFORT GOLD** (IAQ A+, CAM, M1...)
Compliant with Indoor Air Comfort Gold (IAQ A+, CAM, M1...)
- ✓ Alta copertura e ottima distensione
High opacity and excellent flow
- ✓ Elevata durezza e resistenza a graffi, abrasione e sporco
High hardness and resistance to scratches, abrasion and dirt
- ✓ Non ingiallente nel tempo e inodore
Non-yellowing over time and odourless

HP LUCIDO, SATINATO E OPACO
HP Gloss, satin and matt



Colorimetria/Colorimetry



Confezioni: 3 L - 0,75 L - 0,375 L
Packaging: 3 L - 0,75 L - 0,375 L

NOVITÀ NEWS

Laqua HP ess&re

Chimica avanzata e tecnologia si uniscono per offrirvi il nuovo smalto **BIO-BASED*** di ultima generazione.

Advanced chemistry and technology come together to offer you the new BIO-BASED enamel of the latest generation. It contains raw materials from renewable sources.*



**Contiene materie prime da fonti rinnovabili*

Smalto acrilico all'acqua BIO-BASED* Water-borne acrylic BIO-BASED* enamel



È conforme ai più alti standard ambientali, pensato per i consumatori attenti alla sostenibilità senza compromessi sulle prestazioni.

It complies with the highest environmental standards and it has been designed for consumers who care about sustainability without compromising on performance.

**Contains raw materials from renewable sources*

INDOOR AIR COMFORT GOLD



Fra i più alti riconoscimenti europei che garantiscono l'aderenza ai più rigorosi protocolli ambientali*. Si caratterizza per:

Among the highest recognitions that guarantee compliance with the most rigorous environmental protocols. It is characterised by:*

- ✓ Rispetto di limiti molto rigorosi per le emissioni di formaldeide e altri composti volatili
Compliance with very strict limits for emissions of formaldehyde and other volatile compounds
- ✓ Conformità ai protocolli ambientali tra cui: **CLASSE A+, CAM EDILIZIA, AGBB, M1, UE ECOLABEL**
Compliance with environmental protocols such as: CLASSE A+, CAM EDILIZIA, AGBB, M1, UE ECOLABEL
- ✓ Rispondenza alle certificazioni edilizie: **LEED, BREEAM, WELL**
Compliance with building certifications: LEED, BREEAM, WELL



**La certificazione Indoor Air Comfort Gold è rilasciata da Eurofins su determinati prodotti Lechler, fra cui tutti gli smalti della linea Laqua HP. Per informazioni dettagliate consultare la documentazione tecnica.*

**The Indoor Air Comfort Gold certification is issued by Eurofins for certain Lechler products, including all enamels from the Laqua HP line. For detailed information, please consult the technical documentation.*

Cicli di preparazione dei supporti

Substrate preparation cycles

Tipo di Superficie	Condizioni del Supporto	Preparazione Consigliata	Finitura
<i>Type of Surface</i>	<i>Substrate Conditions</i>	<i>Recommended Preparation</i>	<i>Finish</i>
Superfici nuove <i>New Surfaces</i>	Pulite, asciutte, prive di contaminanti (oli, grassi, siliconi, ecc.) e coese. <i>Clean, dry, free from contaminants (oils, greases, silicones, etc.) and cohesive.</i>	1 mano di Laqua UNIGRIP (seguendo le indicazioni tecniche) <i>1 coat of Laqua UNIGRIP (while following the technical instructions)</i>	2 mani di Laqua HP/ Laqua HP ess&re <i>2 coats of Laqua HP/ Laqua HP ess&re</i>
Superfici già verniciate <i>Pre-coated surfaces</i>	Precedenti verniciature non aderenti da rimuovere; ripristino di eventuali imperfezioni; superfici pulite, asciutte e coerente. <i>Previous non-adherent coatings to be removed; repair of any imperfections; clean, dry and cohesive surfaces.</i>	Carteggiatura meccanica + 1 mano di Laqua UNIGRIP (seguendo le indicazioni tecniche) <i>Mechanical sanding + 1 coat of Laqua UNIGRIP (while following the technical instructions)</i>	2 mani di Laqua HP/ Laqua HP ess&re <i>2 coats of Laqua HP/ Laqua HP ess&re</i>

La preparazione e il numero di mani devono sempre essere adattati alle condizioni specifiche del supporto e dell'ambiente di utilizzo. Una corretta preparazione è la base per ottenere un risultato professionale e duraturo.

The preparation and number of coats must always be adapted to the specific conditions of the substrate and the field of use. Correct preparation is the basis for obtaining a professional and long-lasting result.