# Silver Guard

Additifs désinfectants aux ions d'argent
pour peintures à l'eau et solvantées

LECHLER
Since 1858

SILVER GUARD
ADDITIVE SB
ADDITIVE WB

# La technologie Lechler au service de la santé et d'un habitat sain

Développés dans les laboratoires R&D pour être utilisés en combinaison avec les produits Lechler à l'eau, solvantés MS, UHS et UV, les additifs SILVER GUARD confèrent aux supports et aux environnements une grande résistance à l'attaque bactérienne définie selon la norme ISO 22196-2011.

## Caractéristiques et fonctionnalités

Résistance aux attaques de souches de bactéries **Gram-négatives et Gram-positives, telles que Escherichia Coli et Staphylococcus Aureus.** Les ingrédients actifs n'entraînent pas de dangers pour la santé. Ils sont durables dans le temps, résistants au nettoyage des supports et n'interfèrent pas avec les caractéristiques techniques de la peinture et des supports de destination.

## Technologie

**Additifs à base de vecteurs innovants conçus pour l'émission des ions d'argent.** L'utilisation des additifs dans les produits permet la formation de films ayant une capacité maximale de prévention et résistance aux attaques des bactéries.

*De par leur nature, les ions d'argent gardent inaltérées leurs caractéristiques dans le temps.*

## Utilisation prévue et matériaux

**Les additifs Silver Guard peuvent être utilisés avec les produits Lechler des secteurs Decorative, Industry et Habitat, pour tout support mural et pour tous les supports en bois, plastique et métal : les domaines d'application sont extrêmement différents et ils sont idéalement conçus pour les environnements à haute prolifération bactérienne.**

Il est facile et immédiat de penser aux murs de la maison, aux meubles et aux accessoires, avec une attention particulière aux environnements où l'on consomme des aliments et où vivent des enfants ou sujets fragiles.
Les additifs Silver Guard sont conçus pour être appliqués surtout sur des objets à usage mixte et dans les environnements très fréquentés, tels que gymnases, piscines, cabinets médicaux, lieux de restauration, salles de jeux et services publics.

## Secteurs d'utilisation et utilisateurs cible

**Decorative, General Industry, Mode, Sporting, Automotive, Habitat.**
Les additifs Silver Guard peuvent être facilement utilisés par les particuliers et par les peintres en bâtiment dans le secteur Decorative, pour la désinfection des murs domestiques, des balustrades, des clôtures et des petits accessoires d'ameublement et de décoration. **Pour les professionnels de l'Habitat, de la General Industry, de l'Automotive, du Sporting et de la Mode**
qui souhaitent donner aux supports une valeur ajoutée supplémentaire et compétitive vis-à-vis du marché des produits certifiés et des cycles de peinture sont disponibles. Valises, intérieurs d'automobiles, équipements sportifs… sont seulement quelques exemples d'objets d'usage quotidien à haut risque de prolifération bactérienne.

## Confort de vie

L'additif Silver Guard WB 09402 est disponible pour le monde de la maison et du bâtiment. Il est utilisable avec tous les produits à l'eau des gammes Chrèon: peintures murales à l'eau, laques de finition à l'eau, finitions pour planchers et produits pour le traitement du bois. Ce nouveau produit s'intègre parfaitement dans la proposition **Color Design** et il représente une étape supplémentaire vers le confort de vie. Depuis toujours, nous mettons en valeur la culture de la couleur et donnons des conseils et des informations qui facilitent la sélection de la couleur et des finitions. **Chrèon privilégie le développement de produits avec des standards de qualité élevés qui répondent à toute exigence spécifique et offrent des solutions toujours à la pointe, comme en témoigne l'innovante ligne de peintures à l'eau pour les intérieurs Comfortline, certifiée A+ (Indoor Air Quality), VDI 3882-2:2003 (Ton Hédonique), UNI 13725:2004 (Unité Olfactométrique)** et appropriée pour une utilisation dans des environnements où la réglementation **HACCP** doit être respectée. Les projets **Color Design** favorisent l'interaction chromatique des espaces de vie et des supports visant à l'harmonie de l'ensemble ; ils tiennent compte des sens, des aspects psychologiques et du bien-être des individus qui interagissent avec l'environnement.

LECHLER

Un vrai bouclier contre les bactéries

# Codes et méthode d'utilisation pour les produits Lechler Tech et IVE

09400 SILVER GUARD ADDITIVE SB
2% dans les produits transparents et pigmentés, brillants et mats solvantés:
polyuréthanes, acryliques-uréthanes, acryliques, époxy, séchage en cabine et dans les produits UV.

09402 SILVER GUARD ADDITIVE WB
2-4% dans les produits transparents et pigmentés, brillants et mats à l'eau.

Mélanger soigneusement et homogénéiser l'additif dans le produit de destination.
Pour la préparation et l'application des produits après l'ajout de l'additif, voir les instructions des fiches techniques correspondantes.
Voir fiches techniques n° 0735 - W9900

# Codes et méthode d'utilisation pour les produits Chrèon

09402 SILVER GUARD ADDITIVE WB
2% dans tous les produits à l'eau de la gamme Chrèon.

Bien agiter avant utilisation, ajouter le contenu dans le produit de destination et homogénéiser en mélangeant soigneusement.
Pour la préparation et l'application des produits après l'ajout de l'additif, voir les instructions des fiches techniques correspondantes.
Voir fiche technique n° 920

LECHLER
Since 1858

Color Design®
LECHLER

**LECHLER S.P.A.**
22100 Como - Italia - Via Cecilio, 17

LECHLER TECH CHRÈON ive