



LECHLER

M&P®

PAINT COLOUR MANAGEMENT





Od 1858 miliony klientów wybrało farby i lakiery Lechler w sektorach takich jak: Przemysł, Motoryzacja, Dekoracje, Yachting, Wyposażenie wnętrz i meblarstwo rozróżnionych pięcioma markami produktów.

Po ponad 150 latach ponad 600 osób koncentruje swoją fachowość i pasję na badaniach, rozwoju, produkcji i marketingu farb i lakierów oraz na prowadzeniu szkoleń dla ich użytkowników.

Europejska Centrala Lechler znajduje się w Como, a zakłady produkcyjne w Como, Seregno i Foligno. Oddziały dystrybucyjne znajdują się w Manchester (GB), Grenoble (F), Barcelona (ESP) i Kassel (D).

W Brazylii firma działa poprzez ulokowany tam zakład produkcyjny i oddział handlowy w Parai (Rio Grande do Sul) oraz oddziały dystrybucyjne w Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) i Paulínia (São Paulo). W sukcesie produktów wszystkich linii wspierani jesteśmy przez dystrybutorów. Nasi lokalni przedstawiciele są doskonale zorientowani w wymaganiach rynku i szybko reagują na ich potrzeby. Profesjonaliści na wyciągnięcie ręki. Zaufajcie im. My zrobiliśmy to już dawno.



CHREON



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Politica doganale
Regole d'origine





LECHLER MAP[®]

To nowe wielofunkcyjne oprogramowanie, które wspiera i optymalizuje zarządzanie produkcją lakierów przy użyciu systemów dopasowania kolorów Lechler.





Główne cechy

***Specjalna platforma
oferująca rozwiązania
dostosowane do
konkretnych branż.***

Po uzyskaniu dostępu można otworzyć tylko wybrany moduł, wg profilu klienta, natomiast menu „konfiguracja” pozwala wybrać dodatkowe ustawienia (podstawowe, zaawansowane, na żądanie).

Login

Business	REFINISH	New License
Language	INDUSTRY	
	REFINISH	
	WOOD	
	YACHTING	
	DECORATIVE	



**Bazę receptur wraz
z oprogramowaniem
można bardzo szybko
aktualizować online
wg branży.**



Opcja „data ostatniej aktualizacji” zapewnia, że najnowsza formuła będzie zawsze dostępna; w razie potrzeby można zaktualizować pojedynczy zestaw produktów bez uzyskiwania dostępu do pełnej aktualizacji danej branży.

Serie	Current Update Level	Server Update Level	Last updated
BSB - BSB	527	532	03/12/2014
CL MS - REF.CLEARCOAT MS	525	525	03/12/2014
CL UHS - REF.CLEARCOAT UHS	525	525	03/12/2014
FI - REF.FILLER	525	525	03/12/2014
HY - HYDROFAN BASECOAT	527	532	03/12/2014
MAC 0 - MACROFAN PLASTIC CO...	525	525	03/12/2014
MAC 1 - MACROFAN MS FAST T...	526	530	03/12/2014
MAC 14 - MACROFAN MAT TOPC...	526	530	03/12/2014
MAC 15 - MACROFAN FINE TEXT...	526	530	03/12/2014
MAC 16 - MACROFAN TEXTUR T...	526	530	03/12/2014
MAC 4 - MACROFAN ULTRA UH ...	526	530	03/12/2014
MAC 5 - MACROFAN 1K TOP COAT	526	530	03/12/2014
MAC 71 - MACROFAN HS COLOR...	525	525	03/12/2014
MAC 75 - MACROFAN HS COLOR...	525	525	03/12/2014

Lechler MAP V.3.0 Update Level



LECHLER
MAP
PAINT COLOUR MANAGEMENT



CHREON



Łatwy i przyjazny dla użytkownika system nawigacji.

Nowa szata graficzna i funkcje zapewniają łatwą i szybką nawigację, również za pomocą ekranów dotykowych.

Wiele sesji programu można przeprowadzić jednocześnie, na tym samym komputerze.



Importuj bazę danych



Konfiguracja



Własne receptury



Czytnik kodów kreskowych



Klienci



Receptury Lechler



Ewidencja pracy



Zlecenia



Aktualizacje



Magazyn





Copyright © Lechler Spa






Identyfikacja kodu koloru za pomocą próbek kolorów.

Podgląd próbek podczas wyszukiwania ułatwia użytkownikowi identyfikację prawidłowego kodu koloru. Próbki można również powiększyć (3 rozmiary).






Dozowanie wszystkich produktów odbywa się niezależnie za pomocą wag ręcznych, dozowników automatycznych oraz spektrofotometrów (zatwierdzonych przez Lechler).



Oprogramowanie pozwala użytkownikowi zarządzać mieszankami gotowych kolorów z dodatkiem maksymalnie 4 składników (utwardzacza, rozcieńczalnika i innych dodatków) i określać parametry wytwarzanych produktów gotowych do użycia.





Cenami wszystkich produktów i kolorów gotowymi do użycia można zarządzać z 2 różnymi poziomami rabatów.



Formularz: [WYBIERZ] - [WYBIERZ] - [WYBIERZ] - [WYBIERZ]

PC: [WYBIERZ] IB: [WYBIERZ]

Registration Date: 3/26/2011 Created: 3/26/2016

Quantity: 1000.00 G

Technical prescription: [WYBIERZ]

Component:

Component	Price
HF 256 - MINERAL RED	104.00
HF 452 - PINK RED	253.00
HF 648 - SCARLET RED	16.00
HF 114 - TRANSGRIDE YELLOW	27.00

1000.00 1000.00

Price

Formularz: [WYBIERZ]

Quantity: 1000.00 G

Unit: [WYBIERZ]


Substrate: HF 100 - HIGHWAY SLURRY THICKER

Additive: HF 100 - HIGHWAY SLURRY THICKER

Price



**Pojedynczym dozowaniem
można zarządzać za pomocą
zlecenia pracy, przypisując
każdą operację do konkretnego
klienta / danych podstawowych.**





**Zarządzanie magazynem
jest oparte na towarach,
odczytywaniu kodów
kreskowych, minimalnych
zapasach, korektach
zapasów itp.**

Lechler MAP REFRESH configuration

Lechler: Formulas - Personal Formulas - Work Order

General Active series Color Box and Master Tintings Price maintenance **Stock** Reports Client Service Assistance

Filters: All products Products with barcode

Product	Description	Package quantity	Unit	Track inventory	Minimum stock [L]	Available Quantity
00 089	DECATED WATER		5.90 L	✓		5.90
00 102	EPOFAN EC HARDENER M/W		1.00 L	✓		1.00
00 109	GREEN TIFILLER HARDENER		0.50 L	✓		0.50
00 109	GREEN TIFILLER HARDENER		0.25 L	✓		0.25
00 143	UNIVERSAL PLAST HARDENER		0.50 L	✓		0.50
00 174	HC HARDENER EXTRA SPEEDY		4.00 L	✓		4.00
00 174	HC HARDENER EXTRA SPEEDY		1.00 L	✓		1.00
00 174	HC HARDENER EXTRA SPEEDY		0.50 L	✓		0.50
00 209	GREEN TIFILLER FAST HARDENER		0.20 L	✓		0.20
00 305	EPOFAN EC HARDENER		4.00 L	✓		4.00
00 305	EPOFAN EC HARDENER		1.00 L	✓		1.00
00 327	HC HARDENER SPEEDY		1.00 L	✓		1.00
00 327	HC HARDENER SPEEDY		4.00 L	✓		4.00
00 327	HC HARDENER SPEEDY		0.25 L	✓		0.25
00 327	HC HARDENER SPEEDY		0.50 L	✓		0.50
00 338	FIX-O-DINK EC GREEN HARDENER		4.00 L	✓		4.00
00 338	FIX-O-DINK EC GREEN HARDENER		1.00 L	✓		1.00
00 362	HC HARDENER MEDIUM		1.00 L	✓		1.00
00 362	HC HARDENER MEDIUM		4.00 L	✓		4.00
00 362	HC HARDENER MEDIUM		0.25 L	✓		0.25
00 362	HC HARDENER MEDIUM		0.50 L	✓		0.50
00 379	HC HARDENER SLOW		1.00 L	✓		1.00
00 454	EPOFAN EC HEMIURETANE FAST		1.00 L	✓		1.00
00 454	EPOFAN EC HEMIURETANE FAST		0.50 L	✓		0.50
00 526	PLASTIC PRIMER THINNER		1.00 L	✓		1.00
00 551	LECHLERDIE THINNER		5.00 L	✓		5.00
00 551	LECHLERDIE THINNER		1.00 L	✓		1.00
00 740	LECHLERDIE THINNER		0.50 L	✓		0.50

Apply Inventory Adjustments

Save Cancel

Menu Administration Business Refresher New Book



***Il existe également
l'option de session
pour plusieurs
utilisateurs.***

System wyświetla tylko moduły, z których może korzystać pojedynczy użytkownik. Umożliwia jednocześnie otwieranie sesji dla wielu użytkowników, a także zarządzanie różnymi poziomami autoryzacji i językami interfejsu.

Pozwala jednemu użytkownikowi przypisywać operacje wymagane w ramach zlecenia.

Login

User: Administrator

Password: Administrator

Business: MP

Language: New License

Lechler MAP REFRESH - OR

Formule Formules Personnel

AFFICHER O.R. COURT AFFICHER O.R. COMPLET

12/01/2015 12/01/2015

PRM	O.R.	CLIENT	PLAQUE	V.E.N.	ACORD REU LE	CREU LE
3	1001 Z	PP 112 BX			12/01/2015	12/01/2015
2	0001	PP 112 BX			12/01/2015	12/01/2015

CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR	COULEUR	CREU LE	ETAT	A PESER	DOSE	POSE P.
01 238 - ACRIFAN 1K CLEAR	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	100,00	0,00	0,00



Inna opcja umożliwia instalację na różnych komputerach w konfiguracji klient / serwer.

Tryb pracy, który umożliwia użytkownikom współdzielenie jednej bazy danych receptur między wieloma stanowiskami pracy (komputer z centralnym serwerem + komputery klientów) z opcją rejestracji i późniejszej analizy produkcji wykonywanych przez każdego użytkownika / stanowisko pracy.

Lechler MAP REFINISH configuration

←

General Active series Color Box and Master Editions Prices maintenance Units Labels Reports **Client/Server** Maintenance

Please select one of the options below to enable Client/Server functionality. If this PC is not connected to the network or if this PC works as a stand alone workstation:

- **Server configuration**
 - ☐ Configure connection to server
 - ☐ Stand alone

Server status:

Server name (use this name when configuring the client): **PC**

Start service Stop service



Service status:



**Szczegółowe karty
danych technicznych
i karty charakterystyki
można odczytać
i wydrukować.**



Wyszukiwanie informacji online dla każdej zrealizowanej receptury koloru lub każdego dozowanego produktu, z opcją tworzenia i drukowania określonych kart bezpieczeństwa i etykiet oraz przeglądania i drukowania kart danych technicznych.



LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE E.U.R.L.
Actipole - 65, rue de la Béalière
F-38360 Noyarey - France
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

