



LW²

WOOD & WATER





Это тинтометрическая
система на водной основе
компания IVE
предназначенная для
создания цветов в
«Итальянском Стиле»
для дизайна интерьеров

Производители мебели, центры стиля, маляры,
дизайнеры и архитекторы:
Стремление к цветам и эффектам растет!

IVE разработала инструмент позволяющий вам идти в ногу
со временем:

LW² Wood & Water: тинтометрическая система на водной
основе для колеровки пастельных и эффектных отделок,
адресованная производителям мебели,
аксессуаров и предметов интерьера.

Преимуществом предложения IVE является
очень богатый выбор отделок, доступный в тысячах цветов,
которые колеруются ТОЧНО В СРОК по самым важным
международным каталогам и стандартам,
а также в наиболее популярные цвета, используемые
в мебельном бизнесе, но кроме того в оригинальные
пастельные и эффектные цветовые коллекции,
разработанные IVE для отрасли.

Дистрибьютор становится Производителем благодаря
полноценному и надежному набору оборудования,
которое позволяет разрабатывать, управлять и
отслеживать все этапы производства, поддерживать
склад, контролировать цены и другую необходимую
информацию.

IVE для дистрибьюторов:
от Дистрибьютора к Производителю
вместе с LW² Wood & Water





LWE







ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОКРАШЕНО?

LW² Wood & Water позволяет окрашивать все подложки, используемые в отрасли: дерево, стекло и композитные материалы; система совместима с основными циклами отделки для мебели, такой как шкафы, кухни, ванные комнаты, стулья, столы, межкомнатные двери, точеные изделия, профиля, рамки, трехмерные изделия и другие аксессуары в общем.

IVE разработала высококачественные решения по окраске с инновационными хроматическими предложениями, которые улучшают окрашиваемые изделия; Они могут применяться во всех циклах отделки, улучшая их производственную эффективность; Продукты IVE экологически чистые и отвечают самым высоким стандартам в отрасли.





В КАКИЕ ЦВЕТА?

Система LW² Wood & Water не имеет цветовых границ! Возможно воспроизводить тысячи цветов и эффектов из самых важных международных каталогов в отрасли, а также пользоваться оригинальными цветовыми решениями IVE или же формулировать цвет в соответствии с эталонным образцом заказчика.



Качество отделки, которого можно достигнуть благодаря этой системе, соответствует высочайшим стандартам по стойкости, стабильности и попаданию в цвет.

При помощи продуктов IVE из системы LW² Wood & Water возможно получать цвета из следующих международных каталогов:

- NCS
- RAL 841-GL
- А также цветовые решения из COLOR TREND HABITAT 2
- ARCHITECTURAL
- NEW MASTER CHROMA ADVANCED

К более чем 5.000 пастельных и эффектных цветов вы можете добавить.... Все ваши собственные цвета в соответствии с образцами!



COLOR DESIGN: БЕЗГРАНИЧНОЕ ЦВЕТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Что касается эстетики, то тинтометрическая система LW² Wood & Water идеальное решение для воспроизведения цветов из коллекции Color Trend Habitat 2.













ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LW² Wood & Water это тинтометрическая система, которая состоит из базовых цветов и предварительно дозированных связующих. Благодаря поставляемому оборудованию возможно контролировать все этапы производства: От выбора цвета до упакованного продукта. Готовый продукт доступен в оригинальной таре IVE со специальной этикеткой и корректной технической информацией, а также с актуальными данными по безопасности и упаковке. Быстрый, рациональный и эффективный производственный процесс, который минимизирует время и количество отходов.

Оборудование, которое позволяет вам работать «Точно в срок» состоит из:

- Ручное колеровочное оборудование
- Автоматическое высокопроизводительное и эффективное оборудование для колеровки
- 7 и 35кг электронные весы
- Миксер
- Спектрофотометр
- Lechler Color Reader (электронный селектор цвета)
- ПО Lechler MAP® для ПК

ПО позволяет разрабатывать, управлять и отслеживать все этапы производства, следить за складскими запасами и ценами, а также другие данные, требующие контроля:


- Приготовление стандартных и специальных цветов при помощи Lechler Color Reader
- Управление ценами и условиями продаж колерованных или готовых к использованию продуктов
- Печать этикеток с коммерческими и техническими данными, а также информацией по безопасности для колерованных продуктов.
- Управление производственными партиями
- Печать технической документации и паспортов безопасности
- Создание производственных каталогов по клиентам, продуктам и секторам
- Управление складскими остатками




Спектрофотометр



Весы




Миксер





ПО Lechler MAP®



Lechler Color
Reader



Колеровочное оборудование









Готовый продукт

- VETRIVE W
- HYDROPAC IM 66
- HYDROPAC 2K 0015
- HYDROPAC 2K EFFECT
- HYDROPAC 2K 124
- HYDROLLUX 2K

ДОСТУПНЫЕ БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

LECHSYS HYDRO

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

	BYD 000	INTENSE WHITE B
	YD 008	SUN YELLOW
	YD 010	COOL YELLOW
	YD 013	OXIDE YELLOW
	YD 015	WARM YELLOW
	YD 018	SUPER YELLOW
	YD 022	WARM ORANGE
	YD 024	DEEP ORANGE
	YD 025	LIGHT ORANGE
	YD 038	DARK OXIDE RED
	YD 048	BRIGHT RED
	YD 049	CARMINE RED
	YD 052	BORDEAUX
	YD 059	VIOLET
	YD 063	SAPPHIRE BLUE
	YD 068	PHTALO BLUE
	YD 069	FROST BLUE
	YD 072	PHTALO GREEN
	YD 081	DEEP BLACK
	YD 086	BLUE BLACK
	YD 393	SILVER
	YD 999	MIX BASE
	YD 291	MATT ADDITIVE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

	YD 007	RADIANT YELLOW
	YD 043	RUBY RED
	YD 056	MAGENTA
	YD 061	INDO BLUE
	YD 069	FROST BLUE
	YD 078	LIME GREEN
	YD 214	TRANSOXIDE YELLOW
	YD 221	BRILLIANT ORANGE
	YD 236	TRANSOXIDE RED
	YD 256	MINERAL RED
	YD 390	EXTRA FINE SILVER
	YD 392	MEDIUM LENS SILVER
	YD 396	COARSE LENS SILVER
	YD 397	COARSE SILVER
	YD 399	FINE LENS SILVER
	YD 422	REFLEX PEARL GOLD
	YD 428	PEARL BRIGHT ORANGE
	YD 431	PEARL ORANGE
	YD 442	PEARL RED
	YD 452	REFLEX PEARL VIOLET
	YD 462	REFLEX PEARL BLUE
	YD 472	REFLEX PEARL GREEN
	YD 485	FINE PEARL WHITE
	YD 487	MEDIUM PEARL WHITE
	YD 501	OPAL WHITE

LW² WOOD & WATER

LW²
WOOD & WATER





LW² WOOD&WATER СОСТОИТ ИЗ ДВУХ МОДУЛЕЙ:

LW² Wood & Water ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

22 базовых цвета с высокой концентрацией пигментов и предварительно дозированные нейтральные связующие, при помощи которых вы можете получать широкий спектр колерованных продуктов с различными техническими и эстетическими характеристиками:

- Отделки с различным уровнем блеска: глянцевая, матовая, полуматовая
- Продукты, наносимые различным оборудованием: ручное распыление, airmix и лаконолив
- Подходящие продукты для достижения открыто-пористой или закрыто-пористой отделки древесины, композитных материалов и стекла с различными вариантами отделки.

LW² Wood & Water ЭФФЕКТНЫЕ ЦВЕТА

25 прозрачных и эффектных цветов, которые дополняют пастельные цвета LW² Wood & Water, добавляющиеся в специальные связующие и расширяющие ассортимент колерованных продуктов:

Могут наноситься на различные подложки со спецэффектами в разных циклах отделки:

- Эффект металлик, перламутр и слюда
- На открытой и закрытой порах древесины
- На стекле
- однослойные или двухслойные циклы даже с УФ-отверждением
- Глянцевые, матовые и полуматовые отделки



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ

ВЕТРИВЕ W COLORE

Водоразбавимый колеруемый продукт с прямой адгезией к стеклу.

Применение:

Применим для колерованной отделки на водной основе с матовым или полуматовым эффектом на стекле для использования внутри помещений.



1000 г +
20-30 г +
0-200 г



100° DIN 6
валыцы при
20°C



50° DIN 6
распыление
Ø 1,8-2,00
мм
Давление:
3,5/4,0 Атм



70° DIN 4
лаконалив
Применимо
для
нанесения
лаконаливом



Воздушная
сушка при 20°C
На отлип: 120
мин.
Полное
отверждение:
2 дня
Принудительная
сушка при
температуре
от 30 до 150°C



W820

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ

HYDROPAC 2K 0015 COLORE



Двухкомпонентная водоразбавимая колеруемая матовая эмаль.

Применение:

Для матовых отделок на водной основе на панелях и высококачественных компонентах мебели, когда требуется увеличенная химическая стойкость.



1000 г +
100 г +
0-200 г
Время жизни
смеси при
20°C
>2 ч



60° FC4
распыление
60° FC4
лаконалив при
20°C



Ø 1,8-2,0 мм
№ слоев: 1
Давление:
3,5/4,0 Атм



Применимо
для
нанесения
лаконаливом



Воздушная
сушка при 25°C
На отлип: 120
мин.
Полное
отверждение:
7 дней
Принудительная
сушка при
температуре
от 20° до 50°C



W930

HYDROLUX 2K COLORE

Двухкомпонентная водоразбавимая колеруемая глянцевая эмаль.

Применение:

Для глянцевых отделок на водной основе на панелях и высококачественных компонентах мебели.



1000 г +
500 г +
0-350 г
Время жизни
смеси при
20°C: 2 ч



20-25° FC4
распыление
при
20°C



Ø 1,2-1,4 мм
№ слоев: 1-2
Давление:
3,5/4,0 Атм



Воздушная
сушка при 20°C
От пыли: 7 ч
Полное
отверждение:
48 ч
Принудительная
сушка при
температуре
от 20° до 50°C



W960

HYDROPAC IM 66 COLORE

Однокомпонентная водоразбавимая матовая колеруемая эмаль.

Применение:

Для матовых отделок на водной основе на панелях и деталях мебели.



1000 г +
0-100 г



60° FC4
распыление
60° FC4
лаконалив
при 20°C



Ø 1,8-2,0 мм
№ слоев: 2
Давление:
3,0/4,0 Атм



Применимо
для
нанесения
лаконаливом



Воздушная
сушка при 25°C
На отлип: 120
мин.
Полное
отверждение:
7 дней
Принудительная
сушка при
температуре
от 20 до 50°C



W910

HYDROPAC 2K EFFECT COLORE

Двухкомпонентная водоразбавимая полуглянцевая эмаль, колеруемая в эффектные цвета.

Применение:

Для отделок на водной основе с эффектом металлика на панелях и компонентах мебели.



1000 г +
100 г +
0-350 г
Время жизни
смеси при
20°C: 90 мин.



20° FC4
распыление



Ø 1,2-1,4 мм
№ слоев: 2
Давление:
3,5/4,0 Атм



Воздушная
сушка при 20°C
От пыли:
20 минут
Полное
отверждение:
7 дней
Принудительная
сушка при
температуре
от 20° до 50°C



W950

HYDROPAC 2K 124 COLORE



Двухкомпонентная водоразбавимая матовая колеруемая эмаль.

Применение:

Для матовых открытопористых отделок на водной основе на высококачественных панелях и мебельных компонентах.



1000 г +
100 г +
0-200 г
Время жизни
смеси при
20°C:
>3 ч



90 FC4
распыление



Ø 1,8-2,0 мм
№ слоев: 2
Давление:
3/4 Атм



Воздушная
сушка при 25°C
От пыли:
20 минут
Полное
отверждение:
7 дней
Принудительная
сушка при
температуре
от 20° до 50°C



W940

IVE ЭТО LECHLER

IVE – ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ

IVE это специализированный бренд группы компаний Lechler для сектора отделки Дерева. Имея более чем 80 лет опыта, полученного в Брианце, колыбели итальянской мебельной отрасли и применяемого по всему миру, компания зарекомендовала себя как надежного партнера, осуществляющего квалифицированную поддержку для любых типов промышленных предприятий в сфере отделки мебели.



Italian styled coatings for habitat
80th anniversary

IVE- ИСТОРИЯ

IVE основана в 1941 в Сереньо.
С 2003 IVE также была представлена на рынке Бразилии.
В 2013 IVE стала частью группы компаний LECHLER, которая является Итальянской компанией, работающей на международном рынке лакокрасочных покрытий для отраслей Промышленной окраски, Авторемонта, Декоративной отделки и Яхтинга.

Lechler представлен в Италии с производственными площадками в Комо, Сереньо и Фолиньо.

В Европе расположены следующие филиалы: Манчестер (Великобритания), Гренобль (Франция), Барселона (Испания) и Кассель (Германия).

IVE работает в Бразилии через компанию Lechler do Brasil со штаб-квартирой в Параи (Риу-Гранди-ду-Сул) и филиалы в Рио-Негриньо (Санта-Катарина), Токантинс (Минас-Жерайс) и Паулинии (Сан-Паулу).



IVE S.r.l.

Компания с единственным акционером
юридическим лицом
Юридический адрес: Виа Артуро Тосканини, 53
20831 Сереньо (МБ)
Телефон +39 0362 231401
Факс +39 0362 229691
mail@ive.it
info@ive.it
www.lechler.eu

Филиал Бругнера (Порденоне)
Виа Талио, 101
33070 Бругнера (PN)
Телефон: +39 0434 623095
brugnera@ive.it

Направление и координация
Лехлер С.п.А.
Виа Сесилио, 17 – 22100 Комо (Колорадо)
Телефон +39 031 586389
Факс +39 031 586260
amministrazione@ive.it

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua, 2 Distrito Industrial IV n.10
Байро: Сан-Лукас CEP: 95.360-000
Параи – Риу-Гранди-ду-Сул – Бразилия
Телефон +55 54 3477
Факс 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

Филиалы:
РИО НЕГРИНЬО (Святая Екатерина),
ТОКАНТИС (Минас-Жерайс),
ПОЛИНИЯ (Сан-Паулу)

www.lechler.eu



UNI EN ISO 9001:2015