



LW²

WOOD & WATER





LW² Wood & Water
est le système
teintométrique
à l'eau IVE
destiné à la réalisation
de couleurs en "style italien"
pour la décoration
d'intérieurs

Fabricants de meubles, Centres de style, Applicateurs,
Designers et architectes :
l'envie de couleurs et d'effets grandit toujours plus !

IVE a développé un outil qui permet de la satisfaire :
LW² Wood & Water: un seul système teintométrique à
l'eau pour la réalisation de finitions en teintes unies et
à effet pour les fabricants de meubles, compléments
d'ameublement et articles du secteur de l'Habitat.
Les propositions IVE, innovantes, originales et disponibles
dans un **très riche choix de finitions et en milliers de
couleurs**, sont réalisables à la demande et en un **temps
très court** dans les plus importantes sélections et
standards chromatiques internationaux, et dans les
couleurs les plus répandues utilisées par le marché du
meuble, et en particulier dans les collections originales en
teintes unies et à effet étudiées par IVE pour ce secteur.
Le distributeur devient fabricant grâce à un
équipement et des outils complets et fiables qui lui
permettent de développer, gérer et contrôler toutes les
étapes de la production, en maîtrisant les produits, les
prix et les informations complémentaires.

IVE for Trade:
de distributeur à fabricant
avec LW² Wood & Water





LWE







QUELS SUPPORTS PEUT-ON APPLIQUER ?

Les finitions IVE obtenues avec LW² Wood & Water sont indiquées pour l'application de tous les matériaux utilisés dans le secteur : bois, verre et matériaux composites. Elles sont intégrées dans les principaux cycles de peinture IVE pour meubles tels que : **armoires, cuisines, salles de bains, salons, chaises, tables, portes d'intérieurs, pièces arrondies, profilés, cadres, objets tridimensionnels et tout type d'accessoires.**

IVE développe des solutions de mise en peinture de haute qualité avec des propositions chromatiques qui mettent en valeur les supports sur lesquels elles sont appliquées; elles peuvent être adoptées dans tous les process de mise en peinture en améliorant la productivité. Les produits IVE sont respectueux de l'environnement et répondent aux normes les plus sévères employées dans le secteur.





AVEC QUELLES COULEURS ?

Le système LW² Wood & Water ne fixe aucune limite chromatique ! Il est possible de reproduire les milliers de couleurs et d'effets des standards chromatiques internationaux les plus importants du secteur ainsi que les propositions et collections couleurs originales IVE ou de formuler n'importe quelle teinte à partir d'un étalon.

La qualité des finitions réalisables par le système répond **aux normes de qualité les plus élevées en matière de résistance, fiabilité et reproductibilité des couleurs.**

Avec les produits IVE du système LW² Wood & Water, il est possible de réaliser les couleurs des nuanciers standards internationaux :

- **NCS**
- **RAL 841-GL**
et les propositions chromatiques
- **COLOR TREND HABITAT 2**
- **ARCHITECTURAL**
- **NEW MASTER CHROMA ADVANCED**

Plus de 5.000 références de teintes unies, métallisées et micacées auxquelles vous pouvez ajouter... toutes vos teintes à l'étalon !



COLOR DESIGN : UNE PROPOSITION COULEUR SANS LIMITES

Le système teintométrique LW² Wood & Water grâce à sa qualité esthétique, est la solution parfaite pour la reproduction des teintes de la collection Color Trend Habitat 2.













LES OUTILS FOURNIS

LW² Wood & Water est un système teintométrique composé de **teintes de base** et de **liants pré-dosés (résines)**.

Par le biais de l'équipement fourni, il est possible de gérer toutes les étapes de la production : du choix de la couleur au produit confectionné.

Le produit fini sera confectionné dans des emballages personnalisés IVE d'origine ayant des étiquettes avec les informations techniques, de sécurité et de conditionnement correctes.

Un processus de production rapide, rationnel et efficace qui minimise les temps et les gaspillages.

Les équipements de production qui nous permettent de répondre aux productions à la demande en un **temps très court** sont :

- **Teintomètre** manuel
- **Doseur automatique** à haute productivité et efficacité
- **Balance électronique** de 7 et 35kg
- **Mixer**
- **Spectrophotomètre**
- **Lechler Color Reader** (sélecteur électronique de la couleur)
- **Logiciel Lechler MAP®** pour PC

Le logiciel vous permet de développer, gérer toutes les étapes de la production en maîtrisant les produits, les prix et les informations à transmettre :

- réalisation de **teintes standards et personnalisées**
- gestion des **prix et des conditions de vente** des produits finis ou prêts à l'emploi
- **impression des étiquettes** du produit fini avec des informations commerciales, techniques et de sécurité
- gestion des **lots de production**
- **impression des fiches techniques et de sécurité**
- **création de fiches de production** par client, produit et secteur
- gestion des stocks




Spectrophotomètre



Balance




Mixer




Logiciel Lechler MAP®



Lechler Color Reader



Teintomètre



Produit fini

- VETRIVE W
- HYDROPAC IM 66
- HYDROPAC 2K 0015
- HYDROPAC 2K EFFECT
- HYDROPAC 2K 124
- HYDROLLUX 2K

COULEURS DISPONIBLES

LECHSYS HYDRO

TEINTES DE BASE

	BYD 000	INTENSE WHITE B
	YD 008	SUN YELLOW
	YD 010	COOL YELLOW
	YD 013	OXIDE YELLOW
	YD 015	WARM YELLOW
	YD 018	SUPER YELLOW
	YD 022	WARM ORANGE
	YD 024	DEEP ORANGE
	YD 025	LIGHT ORANGE
	YD 038	DARK OXIDE RED
	YD 048	BRIGHT RED
	YD 049	CARMINE RED
	YD 052	BORDEAUX
	YD 059	VIOLET
	YD 063	SAPPHIRE BLUE
	YD 068	PHTALO BLUE
	YD 069	FROST BLUE
	YD 072	PHTALO GREEN
	YD 081	DEEP BLACK
	YD 086	BLUE BLACK
	YD 393	SILVER
	YD 999	MIX BASE
	YD 291	MATT ADDITIVE

OPTIONNELLES SPECIALES

	YD 007	RADIANT YELLOW
	YD 043	RUBY RED
	YD 056	MAGENTA
	YD 061	INDO BLUE
	YD 069	FROST BLUE
	YD 078	LIME GREEN
	YD 214	TRANSOXIDE YELLOW
	YD 221	BRILLIANT ORANGE
	YD 236	TRANSOXIDE RED
	YD 256	MINERAL RED
	YD 390	EXTRA FINE SILVER
	YD 392	MEDIUM LENS SILVER
	YD 396	COARSE LENS SILVER
	YD 397	COARSE SILVER
	YD 399	FINE LENS SILVER
	YD 422	REFLEX PEARL GOLD
	YD 428	PEARL BRIGHT ORANGE
	YD 431	PEARL ORANGE
	YD 442	PEARL RED
	YD 452	REFLEX PEARL VIOLET
	YD 462	REFLEX PEARL BLUE
	YD 472	REFLEX PEARL GREEN
	YD 485	FINE PEARL WHITE
	YD 487	MEDIUM PEARL WHITE
	YD 501	OPAL WHITE

LW² WOOD & WATER

LW²
WOOD & WATER





LW² WOOD&WATER SE COMPOSE DE DEUX MODULES:

LW² Wood & Water TEINTES UNIES

22 teintes de base concentrées et liants (résines) neutres pré-dosés à partir desquels on obtient une gamme de produits finis qui offre différentes solutions techniques et esthétiques telles que :

- Finitions avec des aspects esthétiques différents: brillantes, mates, satinées
- Produits utilisables avec différents systèmes d'application: manuel, airmix et à rideau.
- Produits appropriés pour l'application d'essences à pore ouvert ou fermé, matériaux composites et verre en plusieurs cycles de peinture

LW² Wood & Water TEINTES A EFFET

25 teintes de base colorées transparentes et à effet, qui complètent la gamme LW² Wood & Water teintes unies et qui s'ajoutent aux liants spécifiques à partir desquels on obtient une gamme de produits finis applicables sur différents supports à effet avec différents cycles:

- Métallisés, nacrés et micacés
- Pour bois à pore ouvert et pore fermé
- Pour verre
- Mono ou bi-couche également avec finition UV
- Brillants, mats et satinés



LA GAMME DE PRODUITS

MONO-COMPOSANT 1K

VETRIVE W COLORE

Finition colorée à l'eau pour adhésion directe sur verre.

Domaine d'utilisation

Appropriée pour finitions colorées à l'eau à effet mat, satiné sur verre destiné à l'intérieur.



1000 g +
20-30 g +
0-200 g



100" DIN 6
au rouleau à
20°C



50" DIN 6
au pistolet
Ø 1,8-2,00
mm
Pression:
3,5/4,0 bar



70" DIN 4
à rideau
Appropriée
pour application
à rideau



A l'air à 20°C
Manipulable :
120 minutes
Sec à cœur :
2 jours
Séchage
en cabine par
paliers de
30 à 150°C



W920

HYDROPAC IM 66 COLORE

Finition à l'eau mono-composant mate colorée.

Domaine d'utilisation

Appropriée pour finitions colorées mates à l'eau sur panneaux et composants de mobilier.



1000 g +
0-100 g



60" CF4
au pistolet
60" CF4
à rideau
à 20°C



Ø 1,8-2,0 mm
Nb
couches: 2
Pression:
3,0/4,0 Atm



Appropriée
pour
application
à rideau



A l'air à 25°C
Manipulable:
120 minutes
A cœur: 7
jours
Séchage
en cabine par
paliers de
20 à 50°C



W910

BI-COMPOSANT 2K

HYDROPAC 2K 0015 COLORE

Finition à l'eau bi-composant mate colorée.

Domaine d'utilisation

Appropriée pour finitions colorées mates à l'eau sur panneaux et composants de mobilier de haute qualité où des résistances chimiques maximales sont demandées.



1000 g +
100 g +
0-200 g
Durée de
vie à
20°C
>2 heures



60" CF4
au pistolet
60" CF4
à rideau à
20°C



Ø 8-2,0 mm
Nb
couches: 1
Pression:
3,5/4,0 Atm



Appropriée
pour
application
à rideau



A l'air à 25°C
Manipulable:
120 minutes
Sec à cœur:
7 jours
Séchage
en cabine de
20° à 50°C



W330

HYDROPAC 2K EFFECT COLORE

Finition colorée à l'eau bi-composant avec teintes de base à effet.

Domaine d'utilisation

Appropriée pour finitions laquées mates à l'eau à effet métallisé sur panneaux et composants de mobilier.



1000 g +
100 g +
0-350 g
Durée de vie
à 20°C
30 mn.



20 CF4
au pistolet



Ø 1,2-1,4 mm
Nb
couches: 2
Pression:
3,5/4,0 Atm



A l'air à 20°C
Hors poussière:
20 minutes
Sec à cœur:
7 jours
Séchage
en cabine par
paliers de
20° à 50°C



W850

HYDROLUX 2K COLORE

Finition colorée à l'eau bi-composant acrylique brillante.

Domaine d'utilisation

Produit approprié pour finitions colorées brillantes sur panneaux et composants de mobilier de haute qualité.



1000 g +
500 g +
0-350 g
Durée de
vie à 20°C:
2 heures



20-25" CF4
au pistolet à
20°C



Ø 1,2-1,4 mm
Nb couches:
1-2
Pression:
3,5/4,0 bar



A l'air à 20°C
Hors poussière:
7 heures
Sec à cœur:
48 heures
Séchage
en cabine
par paliers de
20° à 50°C



W360

HYDROPAC 2K 124 COLORE

Finition colorée à l'eau bi-composant mate.

Domaine d'utilisation

Appropriée pour finitions colorées mates à l'eau sur panneaux et composants de mobilier de haute qualité à pore ouvert.



1000 g +
100 g +
0-200 g
Durée de vie
à 20°C:
>3 heures



90 CF4
au pistolet



Ø 1,8-2,0 mm
Nb cou-
ches: 2
Pression:
3/4 bar



A l'air à 25°C
Hors poussière:
20 minutes
Sec à cœur:
7 jours
Séchage
en cabine par
paliers de
20° à 50°C



W940

IVE – STYLE ITALIEN REVETEMENTS POUR L'HABITAT

IVE est la marque du groupe **Lechler** spécialisée dans le secteur du **BOIS**. Avec une expérience de plus de 80 ans développée en Brianza, berceau de l'industrie du meuble **made in Italy** reconnue dans le monde entier, IVE se propose comme le partenaire idéal pour mettre à disposition du secteur du meuble des cycles de peinture et des services d'assistance qualifiés pour tout type d'installations industrielles.



Italian styled coatings for habitat
80th anniversary

IVE – SON HISTOIRE

IVE est né en 1941 à Seregno.
Depuis 2003, IVE est également présent sur le marché brésilien.
En 2013, IVE a rejoint le groupe **LECHLER**, une entreprise italienne reconnue au niveau européen et qui opère sur le marché international des peintures dans les secteurs de l'Industrie, du Refinish, de la Décoration et du Yachting.

Lechler est présent en Italie avec des sites de production à **Côme**, **Seregno** et **Foligno** et en Europe dans les quatre filiales européennes à **Manchester** (UK), **Grenoble** (France), **Barcelone** (Espagne) et **Kassel** (Allemagne).

IVE opère au Brésil à travers la société Lechler do Brasil avec le siège à **Paulínia** (São Paulo), l'usine de **Parai** (Rio Grande do Sul) et les filiales à **Tocantins** (Minas Gerais) et **Rio Negrinho** (Santa Catarina).



IVE S.r.l.

Société à associé unique personne morale
Siège social Via Arturo Toscanini, 53
20831 Seregno (MB)
Tel. +39 0362 231401
Fax +39 0362 229691
mail@ive.it
info@ive.it
www.lechler.eu

Filiale Brugnera (Pordenone)

Via Taglio, 101
33070 Brugnera (PN)
Tel: +39 0434 623095
brugnera@ive.it

Direction et Coordination

Lechler S.p.A.
Via Cecilio, 17 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 586389
Fax +39 031 586260
amministrazione@ive.it

LECHLER DO BRASIL S.A.

Rua, 2 Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Kucas CEP: 95.360-000
Paráí – Rio Grande do Sul – Brasil
Tel. +55 54 3477
Fax 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

Filiais:

RIO NEGRINHO (Santa Caterina),
TOCANTIS (Minas Gerais),
PAULÍNIA (São Paulo)

www.lechler.eu

