



SPECIAL
PRODUCTS



Caring about the differences!

BSB - BSB HP



QUALITY, SAFETY AND EFFICIENCY FOR EVER HIGHER PRODUCTIVITY STANDARDS.

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ POUR DES STANDARDS DE PRODUCTIVITÉ ENCORE PLUS ÉLEVÉS.

**The HP concept:
“Easy & fast application
for Extra Productivity”**

BSB basecoat

BSB basecoat is a system of coloured bases, ready for use, useable to create two-coat car, motorcycle and commercial vehicle colours. This system is composed of a restricted colour base range available in different can sizes (1L and 2.5L) according to requirements, for the production of metallic, pearl, solid and effect colours.

BSB basecoat

BSB Basecoat est un système de bases colorées, prêtes à l'emploi, utilisable pour reproduire des teintes bi-couche pour automobiles, motos et véhicules industriels. Ce système se compose d'une gamme limitée de teintes de base disponibles en pots de différent conditionnement (1L et 2,5L) selon les demandes, pour la production de couleurs métallisées, nacrées, unies et à effet.



REDUCED APPLICATION TIMES

-70%




QUICKER PROCESS TIME

-50%



BSB HP BASECOAT SYSTEM is the solution for car repairers always looking for the GREATEST PRODUCTIVITY with the minimum effort.

BSB HP BASECOAT SYSTEM est la solution pour les réparateurs toujours à la recherche de PRODUCTIVITÉ MAXIMALE et d'optimisation du temps d'intervention.



BSB - BSB HP Basecoat System

BSB - BSB HP BASECOAT SYSTEM

This is the latest evolution of the BSB tintometric system which has been close to painters for half a century and has been growing alongside the market experience of this technology to increase productivity and reduce repair costs.

Est la dernière évolution du système teintométrique BSB qui depuis un demi-siècle accompagne les carrossiers et grandit avec eux ; maintenant, il permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de réparation.

This tintometric system, thanks to specific additives and thinners, allows you to identify the most efficient approach for any market and/or car repairer needs, thus choosing between two different solutions:

- **BSB STANDARD Process**
- **BSB HP HIGH PRODUCTIVITY Process**

Il s'agit d'un seul système teintométrique qui, grâce à l'utilisation d'additifs et diluants spécifiques, permet d'identifier la solution la plus efficace pour les exigences de chaque marché et/ou réparateur, en choisissant entre deux solutions:

- **BSB - Process STANDARD**
- **BSB HP - Process à HAUTE PRODUCTIVITÉ**



THE STANDARD PROCESS counts on a traditional and consolidated method, providing flexibility and ease of application, for a proper final result under all conditions.

LE PROCESS STANDARD repose sur une méthode traditionnelle et consolidée : flexibilité maximale et application simple, pour un résultat final idéal quelles que soient les conditions.

BSB
Standard
Process



THE HP PROCESS removes flash-off times between coats and ensures covering with less coats and an optimised process thanks to reduced idle times of the painter.

LE PROCESS HP élimine les temps de désolvatation entre les couches et garantit la couverture avec moins de couches, pour un process optimisé grâce à la réduction des temps d'attente de l'applicateur.


BSB HP
High productivity
Process



Base colours

Teintes de base

	61001	White for colours		61092	Medium Lens Silver
	61003	Star Yellow		61093	Medium Silver
	61007	Golden Yellow		61094	Hi-Light Silver
	61008	Sun Yellow		61096	Coarse Lens Silver
	61010	Light Cold Yellow		61097	Extra Coarse Silver
	61013	Oxide Yellow		61098	Magnum Silver
	61014	Transparent solid Yellow		61099	Micro Lens Silver
	61015	Warm Yellow		61100	Opal White
	61021	Orange Yellow		61122	Mica Reflex Gold
	61025	Light Orange Red		61128	Mica Bright Gold
	61033	Oxide Red		61131	Mica Orange
	61036	Copper Red		61137	Mica Copper
	61040	Red		61142	Mica Red
	61043	Ruby Red		61146	Mica Mineral Red
	61045	Brilliant Red		61150	Mica Reflex Red
	61049	Solid Carmine		61152	Mica Reflex Violet
	61050	Bordeaux		61162	Mica Reflex Blue
	61052	Solid Amaranth		61172	Mica Reflex Green
	61054	Light Red		61174	Mica Reflex Turquoise
	61055	Magenta Red		61175	Mica Scarab
	61058	Solid Violet 2°		61177	Mica Musk Green
	61060	Prussian Blue		61183	Mica Micro White
	61061	Indigo Blue		61185	Mica Fine White
	61062	Cold Blue		61187	Mica Medium White
	61063	Light Blue		61192	Xirallic Sunbeam Gold
	61066	Turquoise Blue		61195	Xirallic Diamond Blue
	61069	Sapphire Blue		61195	Xirallic Radinat Red
	61070	Phtalo Green G		61198	Xirallic Crystall Silver
	61072	Emerald Green		61419	Metallic Gold
	61081	Intense Black		61420	Sunset Orange Met
	61082	Mix Base		61516	Str Artic Fire
	61086	Cold Black 2°		62000	Intense White
	61087	Base Deep Black			
	61090	Extra Fine Silver			
	61091	Fine Silver			



- TS 527 - Standard
- TS 543 - Atex
- 68 positions
(60 x 11t + 8 x 2.5 lt)
- Dimensions (L x H x P)
149 x 205 x 37 cm

Base Colours

ca. 70 Base colours / Teintes de base



Additives/Additifs:

61089 Flop Additive, 61088 TRX Base (BSB), BS088 HP-X BASE (BSB HP)

Other products

Autres produits

05546 Stopper Plus

Grey coloured single-pack primer.
Impression mono-composant grise.




Sealer: 60-90 μ
Filler: 100-140 μ




05548 Monofiller

1K nitro-synthetic sealer of a light grey colour.
Isolant mono-composant nitro-synthétique gris clair.




50-100 μ




05541 Spat-O-Plast

Knifing nitroacrylic putty in a tin.
Mastic nitro-acrylique à la spatule en pot.



05500 Spat-O-Rapid

Knifing nitro-acrylic putty in a tube.
Mastic nitro-acrylique à la spatule en tube.



CLEARCOATS VERNIS

A complete High Solids, solvent-based products range enables you to meet every situation of the automotive sector and every need of different end-users.

Une gamme complète de produits au solvant à haut extrait sec qui permet de satisfaire toute situation du secteur de l'automobile et toute exigence des utilisateurs finaux.




Flash drying

Séchage extra rapide

01111 Macrofan HS Flash Clearcoat

2K High Solid acrylic clearcoat with very fast drying time.
Vernis acrylique bi-composant à haut extrait sec à séchage très rapide.




Extra clear

Vernis Extra

MC500 Macrofan HS Extra Clear

2K High Solid acrylic clearcoat with high performance.
Vernis acrylique bi-composant à haut extrait sec de haute performance.




Standard quality

Qualité standard

09792 Macrofan HS 2000 Clearcoat

2K High Solid acrylic clearcoat.
Vernis acrylique bi-composant à haut extrait sec.




Finishing at the Top

Finition d'excellence

01722 Macrofan HS Clear

2K High Solid acrylic clearcoat with excellent aesthetic aspect.
Vernis acrylique bi-composant à haut extrait sec pour un excellent aspect esthétique.



MACROFAN TOP COATS

The ideal solution for all repairs where the finish's aspect (gloss, matt or textured) from prestige cars to commercial cars and restoration cars is a key point.

La solution idéale pour toutes les réparations où l'aspect de la finition (brillant, mat ou texturé) est un point clé, des véhicules de luxe aux véhicules commerciaux en passant par les véhicules d'époque.

MACROFAN HS TOP COAT

Is a tintometric system composed of 26 concentrated base colours (Macrobase) and 6 specific binders for the creation of more than 15.000 solid finishing colours at different performance levels (UHS, MS and nitro acrylic) and effects (gloss, matt and texture).


Est le système teintométrique composé de 26 teintes de base concentrées (Macrobase) et de 6 liants spécifiques pour la reproduction de plus de 15.000 couleurs de finitions unies à différents niveaux de performances (UHS, MS et nitro-acrylique) et d'effets (brillant, mat et texturé).

M1000 HS Fast Top Coat Binder

Binder to obtain MAC1, a HS polyacrylic topcoat.
Liant pour obtenir MAC1, laque polyacrylique HS.

M1000 HS Fast Top Coat Binder

Binder to obtain MAC1, a HS polyacrylic topcoat.
Liant pour obtenir MAC1, une finition polyacrylique à haut extrait sec.



20°C:
16-24 h
60°C: 30 min



Flash-off:
6-7 min.
Max power:
10-16 min.



MACROFAN



INNOVATION AT YOUR WORK'S SERVICE !

*L'INNOVATION AU SERVICE
DE VOTRE TRAVAIL !*

The glossy high-speed topcoat.

*La laque de finition
brillante ultra rapide.*

MACROFAN HS

Is a polyvalent, logical and modular tintometric system allowing you to obtain finishes and fillers with different characteristics and performance. It is composed of 31 concentrated base colours (MACROBASE), 6 specific binders to create solid colour finishes with different performance effects and 5 other binders to obtain coloured primer fillers of different type and quality.

MACROFAN HS

Il s'agit d'un système teintométrique polyvalent, intuitif et modulaire qui permet de réaliser des finitions et des apprêts avec des caractéristiques et des prestations différentes. Il se compose de 31 teintes de base concentrées (MACROBASE), de 6 liants spécifiques pour réaliser des finitions unies aux multiples prestations et effets, et de 5 autres liants pour réaliser des apprêts colorés de différentes typologies et qualités.



Macrofan HS System

LECHLER S.P.A.
22100 COMO ITALY
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, POCHIN WAY - MIDDLEWICH
CHESHIRE CW10 0GY
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE E.U.R.L.
ZI des Iles Cordées - 65, Rue de la Béalière
F-38360 NOYAREY
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer De Maig,25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER do Brasil S.A.
Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

