



SPECIAL
PRODUCTS



Caring about the differences!

BSB - BSB HP



**КАЧЕСТВО,
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.**

*QUALITY, SAFETY AND
EFFICIENCY FOR EVER
HIGHER PRODUCTIVITY
STANDARDS.*

**The HP concept:
“Easy & fast application
for Extra Productivity”**

BSB basecoat

BASECOAT BSB – это система готовых к применению цветных базовых красок, используемых для подготовки двухслойных цветных покрытий для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта. Данная система состоит из ограниченного количества цветных баз, доступных в банках разных размеров (1л и 2,5л) в соответствии с требованиями, которые используются для подготовки покрытий с металлическим, перламутровым и пастельным эффектами.

BSB basecoat

BSB basecoat is a system of coloured bases, ready for use, useable to create two-coat car, motorcycle and commercial vehicle colours. This system is composed of a restricted colour base range available in different can sizes (1L and 2.5L) according to requirements, for the production of metallic, pearl, solid and effect colours.



**REDUCED
APPLICATION
TIMES**

-70%




**QUICKER
PROCESS
TIME**

-50%



BSB O HP BASECOAT SYSTEM это решение для ремонта, всегда гарантирующее МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ с минимальными затратами сил.

BSB HP BASECOAT SYSTEM is the solution for car repairers always looking for the GREATEST PRODUCTIVITY with the minimum effort.



BSB - BSB HP Basecoat System

BSB - BSB HP BASECOAT SYSTEM

Это последняя эволюция тинтометрической системы BSB, которая на протяжении полувека находилась бок о бок с малярами и росла вместе с опытом применения этой технологии на рынке, повышая производительность и снижая затраты на ремонт.

This is the latest evolution of the BSB tintometric system which has been close to painters for half a century and has been growing alongside the market experience of this technology to increase productivity and reduce repair costs.

Эта тинтометрическая система, благодаря специальным добавкам и разбавителям, позволяет найти наиболее эффективный подход для любых требований рынка и / или ремонта автомобилей, предоставляя выбор между двумя различными решениями:

- **BSB СТАНДАРТНЫЙ процесс**
- **BSB HP ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ процесс**

This tintometric system, thanks to specific additives and thinners, allows you to identify the most efficient approach for any market and/or car repairer needs, thus choosing between two different solutions:

- **BSB STANDARD Process**
- **BSB HP HIGH PRODUCTIVITY Process**



СТАНДАРТНЫЙ ПРОЦЕСС ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ТРАДИЦИОННОЙ ЗАКРЕПЛЕННОЙ МЕТОДИКЕ, АССОЦИИРУЕМОЙ С МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТЬЮ И ПРОСТОТОЙ НАНЕСЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЛЮБЫМ УСЛОВИЯМ.

THE STANDARD PROCESS counts on a traditional and consolidated method, providing flexibility and ease of application, for a proper final result under all conditions.

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЗВОЛЯЕТ УБРАТЬ ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ МЕЖДУ СЛОЯМИ И ГАРАНТИРУЕТ УКРЫВИСТОСТЬ С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ СЛОЕВ ПОКРЫТИЯ, ЭТО ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ РАБОТНИКА.


THE HP PROCESS removes flash-off times between coats and ensures covering with less coats and an optimised process thanks to reduced idle times of the painter.



Цветовые базы

Base colours

	61001	White for colours		61092	Medium Lens Silver
	61003	Star Yellow		61093	Medium Silver
	61007	Golden Yellow		61094	Hi-Light Silver
	61008	Sun Yellow		61096	Coarse Lens Silver
	61010	Light Cold Yellow		61097	Extra Coarse Silver
	61013	Oxide Yellow		61098	Magnum Silver
	61014	Transparent solid Yellow		61099	Micro Lens Silver
	61015	Warm Yellow		61100	Opal White
	61021	Orange Yellow		61122	Mica Reflex Gold
	61025	Light Orange Red		61128	Mica Bright Gold
	61033	Oxide Red		61131	Mica Orange
	61036	Copper Red		61137	Mica Copper
	61040	Red		61142	Mica Red
	61043	Ruby Red		61146	Mica Mineral Red
	61045	Brilliant Red		61150	Mica Reflex Red
	61049	Solid Carmine		61152	Mica Reflex Violet
	61050	Bordeaux		61162	Mica Reflex Blue
	61052	Solid Amaranth		61172	Mica Reflex Green
	61054	Light Red		61174	Mica Reflex Turquoise
	61055	Magenta Red		61175	Mica Scarab
	61058	Solid Violet 2°		61177	Mica Musk Green
	61060	Prussian Blue		61183	Mica Micro White
	61061	Indigo Blue		61185	Mica Fine White
	61062	Cold Blue		61187	Mica Medium White
	61063	Light Blue		61192	Xirallic Sunbeam Gold
	61066	Turquoise Blue		61195	Xirallic Diamond Blue
	61069	Sapphire Blue		61195	Xirallic Radinat Red
	61070	Phtalo Green G		61198	Xirallic Crystall Silver
	61072	Emerald Green		61419	Metallic Gold
	61081	Intense Black		61420	Sunset Orange Met
	61082	Mix Base		61516	Str Artic Fire
	61086	Cold Black 2°		62000	Intense White
	61087	Base Deep Black			
	61090	Extra Fine Silver			
	61091	Fine Silver			



- TS 527 - Standard
- TS 543 - Atex
- 68 positions
(60 x 11t + 8 x 2.5 lt)
- Dimensions (L x H x P)
149 x 205 x 37 cm

Base Colours

ca. 70 Base colours / Teintes de base



20°C / 20-30 min.



Добавки/Additives:



61089 Flop Additive, 61088 TRX Base (BSB), BS088 HP-X BASE (BSB HP)

Другие Продукты

Other Products

05546 Stopper Plus


Серый однокомпонентный праймер.
Grey coloured single-pack primer.



Sealer: 60-90 μ
Filler: 100-140 μ





20°C: 2 h




05548 Monofiller

Однокомпонентный нитросинтетический изолятор светло-серого цвета.
1K nitro-synthetic sealer of a light grey colour.



50-100 μ




20°C: 2 h




05541 Spat-O-Plast

Нитроакриловая шпатлевка, наносимая шпателем, в жестяной банке.
Knifing nitroacrylic putty in a tin.



05500 Spat-O-Rapid

Нитроакриловая шпатлевка, наносимая шпателем, в тубе.
Knifing nitro-acrylic putty in a tube.
Masilla nitroacrilica en tubo.



CLEARCOATS VERNIS

Полный ассортимент продукции с высоким содержанием сухого остатка на основе растворителей, который позволяет удовлетворить любые потребности автомобильной промышленности и конечных потребителей.

A complete High Solids, solvent-based products range enables you to meet every situation of the automotive sector and every need of different end-users.




Термическая сушка Flash drying

01111 Macrofan HS Flash Clearcoat

Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка.


2K High Solid acrylic clearcoat with very fast drying time.



20°C: 2-3h
60°C: 15-20 min



Flash off:
1-3 min.
Max power:
8-10 min.



Стандарт качества Standard quality

09792 Macrofan HS 2000 Clearcoat

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка.

2K High Solid acrylic clearcoat.



20°C: 4-6h
60°C: 30 min




Сверхвысокая степень прозрачности Extra clear

MC500 Macrofan HS Extra Clear

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка и отличными характеристиками.


2K High Solid acrylic clearcoat with high performance.



20°C: 4-6h
60°C: 30 min



Flash-off:
6-6 min.
Max power:
8-10 min.




Финишное покрытие высочайшего класса Finishing at the Top


01722 Macrofan HS Clear

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка и превосходным внешним видом.

2K High Solid acrylic clearcoat with excellent aesthetic aspect.



20°C: 10-12h
60°C: 40 min



MACROFAN TOP COATS

Идеальное решение для любого ремонта, где ключевым аспектом является финишное покрытие (глянцевое, матовое или текстурное) для различных автомобилей от престижного до коммерческого и ретро.

The ideal solution for all repairs where the finish's aspect (gloss, matt or textured) from prestige cars to commercial cars and restoration cars is a key point.

MACROFAN HS TOP COAT

это колеровочная система, состоящая из 26 концентрированных базовых красок (Macrobase) и 6 специальных связующих для подготовки более 15 000 пастельных финишных покрытий с высоким содержанием сухого остатка с характеристиками разных уровней (UHS, MS и нитроакрил) и эффектов (глянцевого, матового и текстурного).

M1000 HS Fast Top Coat Binder


is a tintometric system composed of 26 concentrated base colours (Macrobase) and 6 specific binders for the creation of more than 15.000 solid finishing colours at different performance levels (UHS, MS and nitro acrylic) and effects (gloss, matt and texture).

M1000 HS Fast Top Coat Binder

Связующее для подготовки MAC1, полиакрилового верхнего покрытия с высоким содержанием сухого остатка.

Binder to obtain MAC1, a HS polyacrylic topcoat.

Resina para obtener MAC1, un acabado poliacrílico de alto contenido en sólidos.



00174-00362-00379
500x1000 g

00740-1-2-755
100-200x1000 g



20°C:
16-24 h
60°C: 30 min



Flash-off:
6-7 min.
Max power:
10-16 min.



441/1



MACROFAN



ИННОВАЦИИ К ВАШИМ УСЛУГАМ!

INNOVATION AT YOUR WORK'S SERVICE!

Глянцевое быстросохнущее верхнее покрытие

The glossy high-speed topcoat.

MACROFAN HS

это поливалентная, рациональная, модульная колориметрическая система, позволяющая создавать верхние покрытия и наполнители различных характеристик.

Система состоит из 31 концентрированной цветовой базы (macrobase), 6 специальных связующих для пастельных цветов верхних покрытий с различными цветовыми эффектами и свойствами, а также из 5 других связующих для получения цветных наполнителей/грунтов различных типов и качества.

MACROFAN HS

is a polyvalent, logical and modular tintometric system allowing you to obtain finishes and fillers with different characteristics and performance. It is composed of 31 concentrated base colours (MACROBASE), 6 specific binders to create solid colour finishes with different performance effects and 5 other binders to obtain coloured primer fillers of different type and quality.

Macrofan HS System

АО «ЛЕКЛЕР» (LECHLER S.P.A.)

Ул. Чечилио, 17
22100 Комо (Италия)
Тел. +39.031 586 111
Факс +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.

Unit 42, POCHIN WAY - MIDDLEWICH
CHESHIRE CW10 0GY
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE E.U.R.L.

ZI des Iles Cordées - 65, Rue de la Béalière
F-38360 NOYAREY
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.

Calle Primer De Maig,25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH

Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER do Brasil S.A.

Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

