





LWE
LECHSYS WOOD EXTENSIVE



IVE for Trade: Дилер становится
производителем благодаря системе



LWE LECHSYS WOOD EXTENSIVE
это система колеровки
IVE для создания цветов
в Итальянском стиле для
дизайна интерьера и мебели.

Потребность в цветах и эффектах для производителей мебели, дизайн-студий, маляров, дизайнеров интерьеров и архитекторов становится все более важной.

Компания IVE разработала инструмент, который позволяет удовлетворить эту потребность: LWE Lechsys Wood Extensive - система колеровки для создания солид и эффектных эмалей для мебели и предметов интерьера.

Эмали IVE могут колероваться точно-в-срок в цвета из самых известных международных стандартов и коллекций, а также в самые распространённые цвета, которые применяются в производстве мебели, но прежде всего в уникальные солид и эффектные цветовые решения из проекта Color Design.

Дистрибьютор становится производителем благодаря полноценному и простому набору инструментов и оборудования, которые позволяют разрабатывать, управлять и отслеживать все этапы производства цвета, сохраняя под контролем складские остатки, ценообразование и другую необходимую информацию, а также снижая временные затраты до минимальных и делать это всё в полном соответствии с действующими нормами.

LWE





Что может быть окрашено?

Эмали IVE, которые можно заколеровать при помощи системы LWE подходят для окраски всех типов подложек в производстве мебели: древесина, стекло, композитные материалы и сплавы металлов. Они интегрированные в основные циклы отделки IVE для такой мебели как **кухни, гостиные, спальни и ванные комнаты**

Высококачественные и обладающие длительным сроком службы решения повышают качество окрашиваемой ими мебели и могут применяться в различных циклах отделки тем самым увеличивая эффективность производства. Применяемые продукты экологичны по отношению к окружающей среде и отвечают высочайшим стандартам, используемым в отрасли.







В какие цвета?

Система LWE не устанавливает хроматических ограничений. Возможно воспроизводить тысячи цветов и эффектов из наиболее важных международных стандартов в отрасли, цветовых решений IVE и Color Design, а также точно формулировать любой цвет по образцу.

Качество эмалей достигается благодаря соответствию высочайшим стандартам стойкости, соответствия и воспроизводимости цвета с течением времени.

Используя материалы IVE из системы LWE возможно создавать цвета из следующих международных каталогов:

- NCS
- RAL
- BRITISH STANDARD

А также из цветовых предложений Lechler:

- COLOR TREND HABITAT II
- COLORE DEL MOBILE
- MASTER CHROMA ADVANCE
- CUBE EFFECTS
- ARCHITECTURAL
- ARCHITECTURAL +
- SYNERGIA
- HABITAT BUILDING
- COLOR FOR A NEW LIFE

Более 9000 пастельных красок, красок с эффектом металлика и перламутра, к которым можно добавить... все ВАШИ ЦВЕТА по образцу!



COLOR DESIGN: ЦВЕТА СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ!



Color Design это концепция компании Lechler, которая соединяет развитие химической отрасли с эволюцией языка цвета.

Проект Color Design компании Lechler, созданный в результате сотрудничества с промышленным дизайнером Франческой Валан, предлагает рекомендации и техническую информацию для того, чтобы заказчику было проще выбрать цвет и отделочные материалы.

Серия “the Way of...” сфокусирована на современных цветовых направлениях, очерченных посредством переосмысления отдельных проектов Color Design и поиска беспрецедентных тематических связей.

Lechler с 1858

Культура цвета для вашей жизни

Мы развиваем искусство цвета уже более века. Мы знаем его язык и неологизмы и мы изучаем будущие тенденции и стили. Но важнее всего то, что у нас есть технологии для его создания. “Концепция цвета” наконец стала ключевым элементом в проектировании окружающей среды, интерьера или предметов.

... и мы не устанем раскрашивать мир.







Постоянная поддержка на всех этапах создания цвета

Система колеровки LWE состоит из Базовых цветов и предварительно дозированных Биндеров (смол). Благодаря поставляемому оборудованию становится возможным управлять всеми этапами производства от выбора цвета до готового к отгрузке продукта. Готовый продукт будет доступен в оригинальной таре IVE с этикеткой, которая содержит корректную информацию, в том числе техническую, а также информацию по безопасности. Быстрый, рациональный и эффективный процесс минимизирует временные затраты и количество отходов. Ассортимент оборудования, которое позволяет вам удовлетворять запросы клиентов точно-в-срок состоит из:

- Ручное **оборудование для колеровки**
- **Автоматический** колеровочный аппарат с высокой производительностью и эффективностью (менее двух минут на колеровку одного ведра)
- **электронные весы** на 7 и 35 кг
- **Гиро-миксер**
- **Рабочая станция**
- **Спектрофотометр**
- **Lechler Color reader** (электронный считыватель цвета)
- **Lechler MAP®**, ПО для разработки, управления и отслеживания всех производственных этапов с возможностью контроля складских остатков, ценообразования и сопутствующей информации:
 - создание **стандартных и персональных формул**
 - управление **ценами и условиями продаж** колерованных или готовых к использованию продуктов
 - **печать этикеток** для колерованных продуктов с актуальной коммерческой, технической информацией, а также полностью соответствующей требованиям информацией по безопасности.
 - управление **производственными партиями– печать паспортов безопасности, технических паспортов – создание производственных каталогов** с сортировкой по заказчику, продукту или отрасли.


Спектрофотометр



Весы




Миксер




ПО Lechler MAP4® LWE



Lechler Color Reader



Машина для колеровки / Автоматический дозатор



Конечный продукт

- ECOPAC
- 500
- RAPIDUR
- MAXOPAL
- LUCIPOL
- ACRYLACK
- ACRYSOFT
- ACRYLACK PLUS
- ACRYLUX
- ACRYLACK EFFECT 10/40
- VETRIVE
- VETRIVE EFFECT
- STEEL IVE



LWE LECHSYS WOOD EXTENSIVE

LWE СОЛИД ЦВЕТА

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

	B29000 INTENSE WHITE
	29007 ULTRA YELLOW
	29010 LIGHT COLD YELLOW
	29013 OXIDE YELLOW
	29015 LIGHT WARM YELLOW
	29018 SUPER YELLOW
	29024 DEEP ORANGE
	29025 LIGHT ORANGE
	29031 LIGHT OXIDE RED
	29038 DARK OXIDE RED
	29048 BRIGHT RED
	29049 CARMINE RED
	29054 AMARANTH
	29059 VIOLET
	29062 COBALT BLUE
	29068 PHTALIC BLUE
	29072 PHTALIC GREEN
	29081 INTENSE BLACK
	29085 COLD BLACK
	29088 MIX BASE

LWE PUR

LWE PUR EFFECT

	29093 SILVER MET.
	29094 HI-LIGHT SILVER MET.
	29097 COARSE SILVER MET.
	29098 MAGNUM SILVER MET.

LWE ACR

	29602 STRONG WHITE*
	29608 RAY YELLOW
	29610 BRILLIANT COLD YELLOW
	29613 PALE OXIDE YELLOW
	29615 BRILLIANT WARM YELLOW
	29617 GOLDEN YELLOW
	29624 VIVID ORANGE*
	29625 RAY ORANGE
	29633 OXIDE RED
	29645 VIVID RED
	29649 SOLID CARMINE*
	29652 SOLID AMARANTH*
	29658 SOLID VIOLET*
	29663 COLD BLUE
	29668 LIGHT BLUE*
	29672 EMERALD GREEN*
	29681 DEEP BLACK*
	29684 BLUE BLACK
	29999 MIX AGENT

POLYURETHANE

- ECOPAC
- 500
- RAPIDUR
- MAXOPAL
- LUCIPOL

ACRYLIC

- ACRYLACK
- ACRYSOFT
- ACRYLACK PLUS
- ACRYLUX
- VETRIVE

LWE ЭФФЕКТНЫЕ ЦВЕТА

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

	29607 GOLDEN YELLOW
	29614 TRANSPARENT SOLID YELLOW
	29621 ORANGE YELLOW
	29636 COPPER RED
	29640 RED
	29643 RUBY RED
	29654 LIGHT RED
	29655 MAGENTA RED
	29661 INDIGO BLUE
	29669 SAPPHIRE BLUE
	29800 OPAL WHITE
	29805 SPARKLE LIGHT SILVER
	29806 MICRO LIGHT SILVER
	29819 METALLIC GOLD
	29820 MICA GOLD
	29822 MICA REFLEX GOLD
	29831 MICA ORANGE
	29842 MICA RED
	29852 MICA REFLEX VIOLET
	29862 MICA REFLEX BLUE
	29872 MICA REFLEX GREEN
	29878 XIRALLIC CRYSTALL SILVER
	29885 MICA FINE WHITE
	29888 WHITE PEARL EXTRABRITE
	29891 FINE SILVER
	29894 MEDIUM SILVER
	29895 SUPER LIGHT SILVER
	29896 COARSE LENS SILVER
	29898 SPARKLE SILVER

LWE ACR EFFECT

LWE ACR EFFECT OPTIONAL

LWE ADDITIVES

	29662 FROST BLUE
	29678 GREEN YELLOW
	29682 EXTRA DEEP BLACK
	29874 XIRALLIC RADIANT RED
	29883 MICA MICRO WHITE
	29887 MICA MEDIUM WHITE
	29889 EXTRA FINE SILVER
	29892 MEDIUM LENS SILVER
	29897 COARSE SILVER
	29899 MICRO LENS SILVER
	IV130 PASTA OPACANTE LWE
	IV127 PASTA GOFFRANTE FINE
	IV128 PASTA GOFFRANTE MEDIO
	IV129 PASTA GOFFRANTE GROSSO

КОНВЕРТЕРЫ

ACRYLIC

- ACRYLACK EFFECT 10
- ACRYLACK EFFECT 40

БИНДЕРЫ ДЛЯ СТЕКЛА

- VETRIVE EFFECT

* Базовые цвета, которые используются также для эффектных цветов.

Модульная система в пяти конфигурациях

LECHSYS WOOD EXSTENSIVE это модульная система, доступная в пяти конфигурации в зависимости от задач:

LWE ПУ СОЛИД ЦВЕТА

20 базовых цветов (+4 опциональных базовых цвета для металликов + 4 добавки) с высокой концентрацией пигментов для белых и прозрачных предварительно дозированных биндеров.

Содержит продукты, технические и эстетические решения для следующих видов отделки:

- Открыто и закрыто-пористая отделка.
- Финишная эмаль или с нанесением лака, в том числе УФ-отверждения.
- Отделки с различными эстетическими аспектами: глянцевые, матовые, сатиновые и текстурные.

LWE АКРИЛОВЫЕ СОЛИД ЦВЕТА

19 базовых цветов (+ 4 добавки) с высокой концентрацией пигментов для белых и прозрачных предварительно дозированных биндеров.

Содержит продукты, технические и эстетические решения для следующих видов отделки:

- Грунты и финишные покрытия различной химической основы: акриловые и полиакриловые
- Открыто и закрыто-пористая отделка
- Окраска стекла.
- Финишная эмаль или с нанесением лака, в том числе УФ-отверждения.
- Отделки с различными эстетическими аспектами: глянцевые, матовые, сатиновые и текстурные.

ПОЛНАЯ СИСТЕМА LWE СОЛИД ЦВЕТА

39 базовых цветов (+4 опциональных базовых цветов для металликов + 4 добавки) с высокой концентрацией пигментов для белых и прозрачных предварительно дозированных биндеров.

Содержит продукты, технические и эстетические решения для следующих видов отделки:

- Грунты и финишные покрытия различной химической основы: акриловые и полиакриловые.
- Открыто и закрыто-пористая отделка.
- Окраска стекла.
- Финишная эмаль или с нанесением лака, в том числе УФ-отверждения.
- Отделки с различными эстетическими аспектами: глянцевые, матовые, сатиновые и текстурные.



LWE EFFECT АКРИЛОВЫЕ ЭФФЕКТНЫЕ ЦВЕТА

47 прозрачных и эффектных базовых цветов (10 из которых опциональные) для белых и прозрачных предварительно дозированных биндеров.

Достигаемые Эффекты:

- Цвета металллик, перламутровые и с эффектом слюды
- Колерованные эмали, которые наносятся на различные подложки в различных циклах отделки с открытой и закрытой порой.
- Окраска стекла.
- Финишная эмаль или с нанесением лака, в том числе УФ-отверждения
- Отделки с различными эстетическими аспектами: глянцевые, матовые, сатиновые и текстурные

ПОЛНАЯ СИСТЕМА LWE АКРИЛОВЫЕ ЭФФЕКТНЫЕ ЦВЕТА

58 базовых цветов с высокой концентрацией пигментов, эффектных и прозрачных (10 из которых опциональные) для белых и прозрачных предварительно дозированных биндеров.

Достигаемые Эффекты:

- Цвета солид, металллик, перламутровые и с эффектом слюды
- Колерованные эмали, которые наносятся на различные подложки в различных циклах отделки с открытой и закрытой порой.
- Окраска стекла.
- Финишная эмаль или с нанесением лака, в том числе УФ-отверждения
- Отделки с различными эстетическими аспектами: глянцевые, матовые, сатиновые и текстурные


Все продукты были разработаны в соответствии с широко распространенными стандартами нанесения в отрасли: традиционное ручное распыление, системы безвоздушного нанесения и airMix, а также подходят для автоматизированного нанесения при помощи распылительного и лаконоливного оборудования.

Ассортимент продуктов

ЕСОРАС

ПУ эмаль для мебели с различным уровнем блеска

Применение: Мебель в целом. Рекомендуется для окрашиваемой в сборе мебели, реставрации, стульев и тел вращения.



500

ПУ эмаль с высоким сухим остатком для изделий из древесины с великолепной стойкостью к царапинам и различным уровнем блеска.

Применение: подходит для матовых отделок на панелях и мебельных компонентах. Также рекомендуется для окраски мебели в сборе, стульев и тел вращения.



RAPIDUR

Быстросохнущая матовая ПУ эмаль с различным уровнем блеска, которая может перекрываться лаком.

Применение: подходит для окраски панелей и мебельных компонентов. Особенно для достижения открыто-пористой отделки.



МАХОРАЛ

ПУ эмаль для высококачественной отделки изделий из древесины


Применение: для окраски панелей и компонентов современной мебели с различным уровнем блеска. Особенно для закрыто-пористой отделки и автоматизированного нанесения.



LUCIPOP

ПУ глянцевая эмаль для изделий из древесины под полировку.

Применение: для глянцевых нежелтеющих отделок панелей и компонентов мебели. Также подходит для изделий трехмерных форм и тел вращения.



ACRYLACK

Матовая акриловая эмаль для мебели, может перекрываться лаком.


Применение: для нежелтеющих отделок с различным уровнем блеска на панелях и компонентах мебели. Особенно для достижения открыто-пористой отделки.



ACRYSOFT

Акриловая эмаль для получения антибликовой отделки "FULL MATT"

Применение: окраска панелей и компонентов мебели (различных пород древесины) где необходима глубоко матовая отделка (5 глосс). Особенно подходит для открыто-пористой отделки дуба и ясеня.



ACRYLACK PLUS

Высокоукрывистая матовая (20 глосс) акриловая эмаль для изделий из древесины.

Применение: мебель в целом, также рекомендуется для окраски собранной мебели, стульев, реставрации и тел вращения. Применяется для достижения нежелтеющей закрыто-пористой отделки.



ACRYLUX

Акриловая глянцевая эмаль для изделий из древесины. Может полироваться.

Применение: для глянцевой нежелтеющей отделки панелей и компонентов мебели.



HIGH SOLID



CLOSE GRAIN



INDUSTRIAL SYSTEM



CHEMICAL RESISTANCE



UNI EN 15187



ACRYLACK EFFECT 10/40

Акриловая эмаль для изделий из мебели с эффектом металлик, перламутр и др., под матовый, глянцевый или УФ-лаки.

Применение: применяется для матовых или полуматовых нежелтеющих отделок на панелях и компонентах мебели. Подходит для открыто и закрыто-пористой отделок.



OPEN/CLOSE GRAIN



INDUSTRIAL SYSTEM



EFFECT



CHEMICAL RESISTANCE



UNI EN 15186



VETRIVE

Акриловая эмаль для нанесения на стекло

Применение: компоненты мебели из стекла (столы, столешницы, вставки и т.д.)



ADHESION PERFORMANCE



INDUSTRIAL SYSTEM



CHEMICAL RESISTANCE



FAST DRY



UNI EN 15186



VETRIVE EFFECT

Одно или двух-слойная акриловая эмаль для нанесения на стекло с эффектами металлик, перламутр и др.

Применение: компоненты мебели из стекла (столы, столешницы, вставки и т.д.)



ADHESION PERFORMANCE



INDUSTRIAL SYSTEM



CHEMICAL RESISTANCE



FAST DRY



UNI EN 15186



UNI 11216 ОДОБРЕНО



STEEL IVE

Одно или двухкомпонентная отделка с эффектом натуральной или тонированной стали. Доступна в трех версиях: светлая, стальная и темная.

Воспроизводит визуальный эффект стали и ее характерного взаимодействия со светом.



EFFECT



OPEN/CLOSE GRAIN



SPRAY SYSTEM



FAST DRY



UNI EN 15187



IVE – Материалы для мебели в итальянском стиле

IVE это специальный бренд группы Lechler для сектора дизайна интерьера. Благодаря более чем 80-летнему опыту деятельности в Брианце, колыбели мебельной промышленности Made in Italy, распространенной во всем мире, компания является идеальным партнером, предлагающим сектору дизайна интерьера лакокрасочные материалы и квалифицированную поддержку для оборудования любого типа.

IVE- История

IVE Компания IVE была основана в 1941 году в г. Сереньо и с 2003 года также представлена на бразильском рынке. В 2013 году IVE вошла в итальянскую группу компаний Lechler, организованную на европейском уровне и работающую на международном рынке ЛКМ для таких секторов как Промышленность, Авторемонт, Декоративные покрытия и Яхтинг. Производственные площадки Lechler в Италии расположены в городах Комо, Сереньо и Фолиньо. В Европе у компании имеются филиалы в следующих странах: Манчестер (Великобритания), Гренобль (Франция), Барселона (Испания) и Кассель (Германия). В Бразилии IVE работает через компанию Lechler do Brasil, которая имеет штаб-квартиру в Паулиния (Сао пауло), производство в Параи (Риу-Гранди-Ду-Сул) и филиалы в Рио Негриньо (Санта Катарина), Токантис (Минас Жераис).





ДОПОЛНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

LW² Wood & Water

— это водоразбавимая колеровочная система IVE, предназначенная для создания цветов в «итальянском стиле» для сектора дизайна интерьера.

IVE S.r.l.

Via Arturo Toscanini, 53 20831
Seregno (MB)
Tel. +39 0362 231401
Fax +39 0362 229691
e-mail: info@ive.it
mail@ive.it
pec mail: ive@pec.it

Filiale di Brugnera (Pordenone)
Via Taglio, 101 - 33070 Brugnera (PN)
Tel. +39 0434 623095
e-mail: brugnera@ive.it

Direzione e coordinamento
Lechler S.p.A.

Uffici Amministrativi
Via Cecilio, 17 - 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 586 389
Fax +39 031 586 260
amministrazione@ive.it

www.lechler.eu



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

