



CHREON
Your life's color project!

ЦЕННОСТЬ БРЕНДА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЫНКА

Введение	3
Список продуктов	4
Ценностное предложение Chrèon	6
Color Design	8
Коллекции Color Trainer	10
Color Trainer Consultant	13
Decorative Advanced Colorants	14
Инструменты для работы с цветом	14
Ключевые продукты	16
Система колеровки материалов Chrèon	18
Инструменты для работы с цветом	19
Comfortline гармония и благополучие	20
Сертификаты и стандарты	22
Каталог продуктов	23
Chrèon Protective	77
Создание «клиентского опыта» в вашем пункте продаж	78
CFE учебный центр	84
Lechler For You	85
Заметки	86
Контакты	87



	Color trainer Interni	Color trainer Esterni	White Soul	True Color	Esterni Classic	NCS	RAL	Metal Shield	I Feel Wood
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ									
FRAMATON SETA COMFORTLINE	●		●	●	●	●	●		
FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE	●		●	●	●	●	●		
FRAMATON SETA	●		●	●	●	●	●		
FRAMATIX			●	●	●	●	●		
FRAMATIX WHITE PROF			●	●	●	●	●		
DELSONTONE PROF			●	●	●	●	●		
FRAMAELETTA			●	●	●	●	●		
BIANCONEVE			●	●	●	●	●		
BIANCOFRAMA			●	●	●	●	●		
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ									
FRAMATIX MICROGRIP			●	●	●	●	●		
FRAMATON NANOTECH			●	●	●	●	●		
ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕСЕНИ									
TERMOTON			●	●	●	●	●		
FRAMATIX PREVENZIONE DELLA MUFFA			●	●	●	●	●		
BIANCONEVE PREVENZIONE DELLA MUFFA			●	●	●	●	●		
КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ									
IDROPITTURA SILOSSANICA PROF		●	●	●	●	●	●		
FRAMATON RIVESTE		●	●	●	●	●	●		
FRAMAQUARZ PROF			●	●	●	●	●		
POLIPLAST PROF			●	●	●	●	●		
SILOSSANICA RUSTICO VENEZIA			●	●	●	●	●		
PLASTEDIL RUSTICO VENEZIA 1,2			●	●	●	●	●		
ЭМАЛИ									
SYNTEX HP		●	●	●	●	●	●		
SUPRA			●	●	●	●	●		
METALFIX			●	●	●	●	●		
LAQUA	●		●	●	●	●	●		
ЭМАЛИ С ЭФФЕКТОМ СЛЮДЫ									
SYNTEX MICACEO		●	●	●	●	●	●	●	
FEROLD GEL			●	●	●	●	●	●	
ISOMETAL HYDRO			●	●	●	●	●	●	
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ									
WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE	●	●	●	●	●	●	●		●
WOOD LIFE IMPREGNANTE		●	●	●	●	●	●		●
WOOD LIFE HYDRO VERNICE LUCIDA	●	●	●	●	●	●	●		●
WOOD LIFE VERNICE LUCIDA		●	●	●	●	●	●		●
STOPHOLZ LASUR			●	●	●	●	●		●
STOPHOLZ CERA			●	●	●	●	●		●
PENGOL			●	●	●	●	●		●
DURAL MARINE TRASPARENTE			●	●	●	●	●		●
SYNTEX VERNICE SOPRAFFINA PER YATCH		●	●	●	●	●	●		●
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛОВ									
MANTOPLAST HYDRO ONE DAY	●		●	●	●	●	●		
MANTOPLAST HYDRO ONE DAY GRIP	●		●	●	●	●	●		
MANTOPLAST FLOOR HYDRO 2K	●		●	●	●	●	●		
MANTOPLAST FLOOR HS			●	●	●	●	●		

	British Standard		Mantoplast Hydro One-Day Pool
	Cartella Isometal		Metal Shield
	Chrèon Decora		NCS
	Chrèon Sottotinte		RAL
	Color Trainer		Syntex HP
	DAC		Tinte Pronte
	Esterni Classic		True Color
	I Feel Wood		White Soul
	Mantoplast One-Day & Floor Effects		



С 1858 года миллионы заказчиков выбирают материалы Lechler для окраски в таких сферах как индустрия, авторемонт, декоративно-строительные краски, яхтинг и мебель, представленных под пятью брендами группы компаний.

По прошествии более 150 лет около 600 человек с профессионализмом и энтузиазмом занимаются исследованиями, разработками, производством и продажей лакокрасочной продукции, а также обучением пользователей.

Штаб-квартира Lechler расположена в Италии в г. Комо. Производственные площадки в Италии расположены в городах Комо, Сереньо и Фолиньо. В Европе у компании четыре филиала: Манчестер (Великобритания), Гренобль (Франция), Барселона (Испания) и Кассель (Германия). В Бразилии компания представлена офисом и производственной площадкой, расположенными в Параи (Риу-Гранди- ду-Сул), а также филиалами в Рио Негриньо (Санта Катарина), Токантис (Минас Жераис) и Паулиниа (Сао Пауло).

Материалы Lechler в настоящее время продаются более чем в 65 странах по всему миру.





CHREON

Your life's colour project!

Chrèon – это бренд Lechler S.p.A в сфере Декоративных красок, который предлагает ассортимент ЛКМ и окрасочных циклов, которые всегда ставят во главу угла стандарты качества и постоянные технологические инновации в продуктах. Компания осуществляет разработку, производство и организацию продаж в строгом соответствии с международными системами качества UNI EN ISO 9001:2015/14001:2015 и Responsible Care. Цель Chrèon как производителя ЛКМ заключается не только в разработке и производстве высококачественных продуктов, но и, прежде всего в оказании помощи своим заказчикам и предоставлении им консультаций по выбору продукта и его цвета. Для достижения этой цели в рамках концепции Lechler Color Design была разработана программа Color Trainer (www.colortrainer.it), набор инструментов, помогающий конечным пользователям и профессионалам выбирать цвета для интерьера и наружной отделки домов, детских комнат и школ.



окраска стен

окраска металла

ВОДНЫЕ КРАСКИ	23	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	35	ЭМАЛИ	45
Супермоющиеся водные краски	24	Водные краски на силиконовой основе	36	Декоративные эмали на основе растворителя	46
• Серия Comfortline: Framaton Seta Comfortline Framaton Ambiente Comfortline		• Idropittura Silossanica Prof • Framaton Riveste Prof		• Syntex HP Brillante • Syntex HP Satinato • Syntex HP Opaco • Supra • Metalfix • Dural Marine	
• Framaton Seta • Framaton Seta Prof • Framatix • Framatix White Prof		Краски кварцевые	36	Декоративные эмали на водной основе	48
Моющиеся краски	26	Толстослойные покрытия	37	• Laqua • Laqua HP • Laqua Pasta Opacante	
• Delsontone Prof		• Silossanica Rustico Venezia • Plastedil Rustico Venezia		Эмали с эффектом металлик	49
Воздухопроницаемые краски на водной основе	26	Известковая краска	38	• Isometal Ferromicaceo • Syntex Micaceo • Ferold Gel • Isometal Hydro Ferromicaceo • Isometal Ferrobattuto	
• Frama Eletta • Bianco Neve • Biancoframa • Framafresh		ПОДГОТОВКА СТЕН	39	РАЗБАВИТЕЛИ	50
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ СТЕН	28	Штукатурки и шпатлевки	40	• Syntex SP Thinner • Syntex SS Thinner • Lechleroid Thinner	
Специальные краски	29	Изоляторы и грунтовки	41	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА	51
• Framatix Microgrip • Framaton Nanotech		• Microgrip • Framaton fissativo • Edilpaint isolante • Primer silconico		• Laqua Antiruggine • Syntex Grip Anticorrosiva • Syntex Anticorrosiva H.P. • Minifer	
Профилактика образования плесени	29	Грунты	42	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	53
• Termoton • Framatix Prevenzione della Muffa • Bianco Neve Prevenzione della Muffa • Framaclean • Additivo Antimuffa		• Framaplayer Prof Bianco		Промышленные покрытия	54
Блокирующие покрытия против пятен и копоти	31	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	43	• Raptor • Nitrocrom • Vernice Bituminosa • Zapon Sopraffina • Metalloid	
• Isodur Air • Isolante SH 500 Extra • Isolante Antifumo		• Ceramizzante • Ceramizzante Extra • Impermeabilizzante • Rustiblock		Антикоррозионная промышленная обработка	55
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	32			• Raptor Anticorrosiva • Wash Primer 1K • Antikorodin • Lechleroid Nitroantiruggine	
• Graphia • Carmina • Arca Decorstucco • Laque • Templaris • Civica					



окраска древесины



обработка напольных покрытий

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

57

Пропитки

58

- Wood Life Hydro Impregnante
- Wood Life Impregnante
- Wood Life Prof Impregnante
- Stopholz Lasur

Восковые покрытия

59

- Wood Life Hydro Impregnante Cerato
- Wood Life Impregnante Cerato
- Stopholz Cera

Глянцевые покрытия

60

- Wood Life Hydro Lucido
- Wood Life Lucido
- Syntex Vernice Sopraf. per Yacht
- Dural Marine Trasparente Lucido
- Pengol

Матовые покрытия

62

- Dural Marine Trasparente Opaco

ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

63

Шпатлевки

64

- Syntex Supermastice Denso
- Lechleroid Mastice Denso

Грунты

64

- Laqua Fondo
- Supra di Fondo
- Opacit

ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

66

- Pavilux Hydro
- Pavilux Monocomponente
- Pavilux Hs
- Pavilux Hydro 1K Primer

СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МЕБЕЛИ

68

- Polish per Mobili
- Turapori Incolore
- Isofan Trasparente
- Lechleroid Incolore

1К ЭМАЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

70

- Mantoplast Hydro One-Day Lucido
- Mantoplast Hydro One-Day Satinato
- Mantoplast Hydro One-Day Grip Satinato
- Mantoplast Hydro One-Day Pool
- Mantoplast Hydro One-Day Adhesion Promoter

2К ПОКРЫТИЯ

73

Глянцевая водоразбавимая краска

74

- Mantoplast Floor Hydro 2K
- Mantoplast Floor Hydro 2K Induritore

Краска на основе растворителя

74

- Mantoplast Floor Hs 2K
- Mantoplast Floor Hs 2K Induritore

Добавки для продуктов mantoplast floor

75

- Mantoplast Additivo Antisdrucciolo
- Mantoplast Additivo Per Alto Riempimento

Грунты

76

- Mantoplast Floor Primer Incolore
- Mantoplast Floor Induritore per Primer

КОЛОРАНТЫ DAC

76

- Decorative Advanced Colorants

Проект Your life's Color

Преимущества Chrèon

- **Проект "Color Design"**
Color Trainer
- **Система колеровки**
I DAC
Колеровочное оборудование
ПО Lechler MAP
- **Инновационные продукты**

Постоянное улучшение уровня
жизненного комфорта



Предложение Chrèon основывается на инновационной **тинтометрической системе** с **промежуточными базами** для колеровки и универсальными колорантами Lechler **DAC (Decorative Advanced Colorants)**. Благодаря нашим **Рабочим станциям**, оборудованию для колеровки с механическими, электронными и автоматизированными системами последнего поколения, процесс колеровки красок осуществляется при помощи ПО **Lechler Map®**, которое позволяет управлять всеми необходимыми процессами.

Система колеровки разработана для обеспечения высочайшего качества и производительности, а также наилучшего ценового предложения. К этому следует добавить возможность колеровки на фабрике готовых красок «точно в срок» любых цветов, благодаря **услуге “In Tinta Service”**.

Всё это было разработано для того, чтобы предоставить заказчикам возможность реагировать в режиме реального времени на запросы потребителей на любые краски: для стен, древесины, металла, полов, для применения снаружи или внутри.

Chrèon представляет себя как **Проект Your life's Color**.

Возможность создания любого цвета благодаря технологичной системе колеровки сочетается с инновационным проектом по цветовому консультированию, уникальному в своем роде, который сделал дизайн, связанный с красками более живым и динамичным: **Color Design**.

Более века компания Lechler занимается лакокрасочной продукцией, с которой мы контактируем в повседневной жизни: от стен и полов в доме, до бытовой техники и мебели, предлагая цветовое предложение, способное гармонизировать все элементы, присутствующие в окружающем нас пространстве.

Цветовое предложение Chrèon в программе **Color Trainer** предлагает ряд приемов и

инструментов для создания цветового проекта вашего дома.

Отобранные цветовые решения для каждого пространства, как снаружи, так и внутри, идеально гармонирующие друг с другом, основаны на исследованиях профессионалов в этой отрасли, которые помимо актуальных тенденций учитывают аспект обеспечения комфортного проживания. В соответствии с принципами, которые на протяжении многих лет поддерживают компанию в поиске проектов и решений, связанных с благополучием человека, домашнего пространства, а также тех, кто наносит лакокрасочную продукцию.

Не позволяющий игнорировать непрерывные технологические исследования путь, выбранный Chrèon, гарантирует **производство продуктов, отвечающих в том числе специфическим потребностям, и позволяет предлагать передовые решения**. Примером является инновационная серия красок на водной основе **Comfortline**.

Все продукты Chrèon имеет кодировку в соответствии с «Нормой ЛОС» и, хотя это не является обязательным по итальянскому законодательству, многие продукты имеют сертификаты, подтверждающие их качество и надежность.

Система колеровки, проект Color Design в рамках программы Color Trainer и непрерывные технологические разработки инновационных продуктов являются основополагающими и отличительными элементами, которые призваны предложить дистрибьютору и конечному потребителю наивысшую добавленную стоимость и безграничные возможности по улучшению уровня жизненного комфорта.



Уже более века **Lechler** развивает искусство цвета. Имея в своем распоряжении технологию колеровки, а также все более технически совершенные продукты, способные отвечать специфическим запросам, и прежде всего, благодаря проекту Lechler Color Design, она предоставляет технические и цветовые решения, облегчающие выбор цвета и отделки.

Color Design это новая концепция компании Lechler, которая сочетает в себе инновации химической отрасли с эволюцией языка цвета.

Проекты Color Design: Color Trainer для декоративных красок бренда **Chrèon**, **Color Trend Consultant** для промышленных красок бренда **Lechler Tech** и **Color Trend Habitat** для мебельного направления бренда **IVE**.



2016

The Way of Gold



- NATURAL & GOLD STYLE
- ROSE & COPPER STYLE
- NEUTRAL & TITANIO STYLE

2018


The Way of Effects



- SOFT CHROMATIC STYLE
- NATURAL TECH STYLE
- DARK GLAMOUR STYLE

2017

The Way of Classics



- CHROMATIC STYLE
- GLAMOUR STYLE
- TECH STYLE

2019

The Way of Nature



- ACTIVE STYLE
- AMAZING STYLE
- SOCIAL STYLE
- SILENT STYLE

Начиная с 2016 года проект Color Design пополнился предложением

The Way Of, которое каждый год принимает форму специального проекта, представленного в рамках Миланской недели дизайна.

Это предложение объединяет между собой бренды Lechler и предлагает актуальные цветовые сочетания.



Коллекции Color Trainer

Color Trainer предлагает руководства и инструменты для облегчения выбора цвета пространств и домашней обстановки, предлагая выбор оттенков и цветов, разработанных для каждого жизненного контекста, с целью создания идеальной цветовой гармонии для улучшения комфорта проживания. Программа была разработана для тех, кто хочет создать **свой собственный цветовой проект** простым и легким способом, потребителей, архитекторов, дизайнеров или профессиональных маляров.



ИНСТРУМЕНТЫ COLOR DESIGN



Color Trainer INTERNI доступен в двух изданиях. Разработан для всех внутренних пространств дома, для которых предлагаются цвета в идеальной гармонии, подобранные в соответствии с научным обоснованием, отвечающие различным потребностям и вкусам. **Каждое издание имеет руководство и веер с образцами цветов.**

В руководстве содержатся рекомендации по выбору правильных цветов для каждой комнаты в доме, а также конкретные цветовые решения для каждого помещения (гостиной, спальни, кухни и т.д.), дополненные серией фотографий, которые вдохновляют и облегчают выбор цвета.

Руководство Color Trainer Ed. 1 также включает пространства для детей, в то время как руководство Ed. 2 включает multifunctional пространства, например, предназначенные для домашнего офиса, и дополнено большим количеством цветов, чтобы удовлетворить тех, кто предпочитает более смелые цветовые сочетания.



Для облегчения выбора цвета имеется визуальный дисплей, который помогает потребителям ознакомиться с цветами на стене или на прилавке.

Выбор цвета — это не просто вопрос вкуса. Цвет влияет на наше настроение и является языком, который постоянно развивается, как музыка и мода. Color Trainer поможет вам выбрать цвета вашей жизни! Используйте наши цвета и следуйте нашим советам, и вы получите пространство, на которое приятно смотреть, в котором приятно жить, которое не утомит вас со временем.



Color Trainer YOUNG CASA

Руководство по выбору цветов для детских и игровых комнат. Дети находятся под влиянием цвета пространств, в которых живут; необходимо использовать определенные цвета для каждой возрастной группы, руководствуясь правилами и схемами применения.



Color Trainer NUOVE DECORAZIONI

Новый способ декорирования пространства, раскрывающий вашу креативность. Советы по декорированию стен, связанных с эмоциями, заботой о человеке, который живет в этом пространстве.



Color Trainer ESTERNI

Ваш дом в гармонии с окружающей средой
Советы и схемы по выбору цветов для внешней отделки зданий, деревянных и металлических аксессуаров, разработанные для каждого контекста, от городского до прибрежного.



Color Trainer YOUNG SCUOLE

Руководство по цветовому оформлению учебных зданий. Предложение, разработанное для муниципалитетов, директоров школ и специалистов, занимающихся реновацией и цветовым оформлением учреждений.

Создайте свой цветовой проект и распечатайте купон на скидку!

Зайдите на сайт **www.colortrainer.it** и раскрасьте свой дом: загрузив фотографию своего дома, вы можете смоделировать цветовые сочетания, создав свой собственный проект! С помощью калькулятора красок вы можете оценить сколько продуктов Chrèon необходимо для выполнения работ и распечатать купон для доставки в ближайший к вашему дому магазин.





Вы готовы продавать колерованные продукты в своем магазине?

Продажа колерованных продуктов требует наличия оборудования и компетенций, для этого мы создали Color Trainer Consultant.

Присоединившись к программе Color Trainer, вы сможете предоставлять своим заказчикам качественные консультации по цвету и сможете выделить свой бизнес среди конкурентов.

В вашем распоряжении будут обучающие курсы, руководства по внутренней и наружной отделкам, образцы, реклама, возможность совместной разработки маркетинговых инициатив, мероприятия в магазине и на открытом воздухе и, прежде всего, ряд маркетинговых материалов, которые позволят вам создать зону консультаций по цвету в вашем магазине.

Использование проекта Color Trainer в нескольких словах означает:

Быть полностью подготовленным! Ваш заказчик быстрее выберет правильный цвет. Даже самые нерешительные покупатели будут удовлетворены, а самые взыскательные будут о вас говорить и рекомендовать, как качественный магазин красок, способный предоставить отличный уровень консультационных услуг!

Для дополнительной информации вы можете связаться с вашим местным представителем или написать напрямую по адресу: **marketing@lechler.eu**

Chrèon это цвет!

Технология и развитие химической отрасли обеспечили достижение в области колеровки характеристик очень высокого уровня. Начиная с выбора колорантов DAC, разработанных на основе чистых пигментов с высокой окрашивающей способностью. Благодаря применению ПО Lechler Map® колоранты могут использоваться для колеровки как продуктов из ассортимента Chrèon Decorative на водной основе, так и на сольвентной основах.

19 колорантов высочайшего качества были разработаны для колеровки широкого ассортимента красок, гарантируют высокий уровень характеристик продуктов и обеспечивают поистине исключительную цветовую гамму, и все это по выгодной цене. Таким образом можно предложить тысячи оттенков для любого типа продукта, не только для внутренних или наружных работ на водной основе, но и для декоративных эмалей, таких как Syntex.

При помощи колорантов DAC можно колеровать широкий спектр продуктов, что позволяет поддерживать разнообразное предложение при небольших складских остатках.



Множество цветовых инструментов, необходимых для создания идеального предложения.

Цветовое предложение Chrèon дополняется инструментами для работы с цветом, разработанными для того, чтобы помочь потребителю в вопросе выбора цвета, предлагая каталоги, организованные простым и удобным способом, позволяющие создавать идеальные гармоничные цветовые сочетания даже на разных поверхностях. Все это возможно благодаря совместному использованию коллекций

White Soul, True Color, Metal Shield и I Feel Wood, в цвета из которых возможно колеровать большинство из продуктов Chrèon. Цветовые решения разработаны таким образом, чтобы предоставить на них фиксированную цену, тем самым облегчая продажи!



Коллекция **WHITE SOUL** предлагает 170 цветов на белой основе, разработанных для создания современных дизайнерских пространств. Цвета колеруются на основе всех водных красок, продуктов для наружного применения и эмалей.



Коллекция **TRUE COLOR** содержит 164 более насыщенных и ярких цветов в сравнении с коллекцией White Soul, которые колеруются на основе красок на водной основе, продуктов для наружного применения и эмалей.


IFW

I FEEL WOOD это коллекция специально разработанная для продуктов для обработки, защиты и декорирования конструкций и изделий из древесины. 32 цвета колеруются на основе пропиток, восковых покрытий, глянцевых и матовых покрытий. В составе коллекции также можно найти подборку готовых оттенков и цветовые решения для окраски древесины в рамках проекта Color Trainer Interni Ed. 2


SHD

Каталог **SYNTEX** предлагает 30 готовых цветов для колеровки на основе «совершеннейшей» эмали Chrèon, обеспечивая безупречный результат и изысканную отделку.


ICD

Каталог **ISOMETAL** предлагает 10 различных цветов, колеруемых на основе эмалей с эффектом слюды и ковального железа.


MS

Коллекция **METAL SHIELD** представляет 35 цветов с эффектом металлической слюды для защиты и декорирования объектов и конструкций из металла. Цвета доступны с различным размером зерна на трех сериях эмалей с эффектом слюды Chrèon: Syntex Micaceo, Ferold Gel, Isometal Hydro Ferromicaceo


MHD

Каталог **MANTOPLAST One-Day & FLOOR EFFECTS** иллюстрирует финальный внешний вид напольных покрытий, обработанных продуктами из серии Mantoplast на водной и сольвентной основах, в глянцевом и сатиновом исполнении, в нескользящем и высоконаполненном вариантах.

Международные стандарты цвета


NCS

RAL

BS

Выбор формул и цветов поистине безграничен: все наши основные серии продуктов могут быть заколерованы в цвета из общемировых каталогов RAL, NCS и British Standard.

KP

Ключевые продукты, основные продукты для вашего ассортимента

В системе Chrèon важно уметь подчеркивать ценность и поддерживать наличие Ключевых продуктов (Key Products), которые мы считаем самыми важными для удовлетворения 100% запросов ваших заказчиков с точки зрения цвета и упаковки продукта.

По этой причине мы предлагаем всегда иметь достаточные запасы следующих продуктов:

- **ВОДНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ**
Framaton Seta Comfortline
Framaton Ambiente Comfortline
Framaton Seta
- **ВОДНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**
Idropittura Silossanica Prof Bianca
Framaton Riveste Prof
- **ЭМАЛИ**
Syntex Hp
Laqua
- **НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ**
Mantoplast



.....**УСКР**

Грунтовки для Ключевых продуктов, экономия трудозатрат и снижение себестоимости

Система колеруемых грунтовок и разработка цветов подложек позволяют определить лучшее цветовое решение для выбора грунта, что позволяет получить цикл окраски с однородным цветом, а значит экономить время и стоимость финишных слоев краски!

- Framaplaster Prof
- Laqua Fondo
- Supra Di Fondo
- Syntex Grip Anticorrosiva
- Syntex Anticorrosiva H.P.
- Raptor Anticorrosiva



Рабочая станция Chrèon - для простой работы с цветом



Рабочая станция это рабочее место для выбора цвета, его контроля и производства колерованных продуктов.

Chrèon предлагает различные варианты тинтометрического оборудования на выбор: механические системы, автоматизированные или электронные. Все системы были разработаны и протестированы для работы с продуктами Chrèon. Процесс разработки цвета подразумевает также возможность пользования технической поддержкой наших специалистов в области колеровки.

Процесс колеровки осуществляется посредством инновационного ПО, разработанного компанией Lechler: Lechler Map®, которое позволяет управлять всеми этапами производства и продаж ЛКМ.

- Возможность поиска цвета по различным критериям
- Управление персональными формулами
- Функционал для управления закупками и продажами: себестоимость, цены, скидки и дифференцированные наценки
- Функционал для учета статистики потребления компонентов
- Возможность прямо из ПО получить технические данные, а также создать паспорт безопасности в автоматическом режиме
- Работа со спектрофотометром
- Работа с ПО для создания формул без помощи спектрофотометра (X-Rite Easy)
- Взаимодействие с автоматическими дозаторами для колеровки колорантами DAC
- Помощь при колеровке колорантами DAC на ручных дозаторах
- Онлайн-обновления ПО и формул



В распоряжении наших заказчиков находится служба технической поддержки, которая предлагает свои консультации на различных этапах: от установки ПО до запуска в эксплуатацию.

Lechler MAP **Paint Colour Management DECO** это ПО для разработки цветов на основе продуктов Chrèon. Дополняется с набором инновационного оборудования для достижения идеального соответствия цветов!



СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Полноценная спектрофотометрическая станция, состоящая из спектрофотометра, в том числе в портативном исполнении, и ПК для формулирования и коррекции цвета.



LECHLER COLOR BOOSTER - CAPSURE™

Портативный считыватель цвета для работы на плоских, шероховатых и небольших поверхностях.



COLOR READER PRO DATACOLOR


Простое в использовании быстрое и эффективное оборудование! Устройство работает через бесплатное приложение для смартфона и содержит все цветовые коллекции Chrèon. Оно позволяет точно выбрать цвет, показывая соответствия и цветовые координаты, которые можно ввести в ПО Color Master Pos Easy Match для разработки цветовой формулы.

COLOR MASTER POS EASY MATCH

ПО, которое позволяет колористу в полной независимости формулировать любой цвет без использования спектрофотометра. На этапе формулирования можно выбрать основу и набор предпочтительных колорантов, после чего формулу можно импортировать в ПО Lechler MAP для дальнейшего дозирования и сохранения формулы в базу.

Comfortline

armonia e benessere per i tuoi spazi



« *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) ».

Укрывистость (согл. MU1631):
ОТЛИЧНАЯ
Внешний вид плёнки / блеск
(согл. UNI 10795):
ОЧЕНЬ МАТОВАЯ
Паропроницаемость
(согл. UNI 10795):
ВЫСОКАЯ
Загрязняемость поверхности
(согл. UNI 10795):
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ
Стойкость к влажной уборке
(согл. UNI 10795):
ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К УБОРКЕ
Определение ГЕДОНИЧЕСКОГО ТОНА
(согл. VDI 3882-2:2003):
1,22
Определение ОДОРИМЕТРИЧЕСКОЙ
ЕДИНИЦЫ (согл. UNI 13725:2004):
ouE/m³ 2300

МАТОВЫЙ - САТИНОВЫЙ- ГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ
Укрывистость (согл. MU1631):
ХОРОШАЯ
Загрязняемость поверхности
(согл. UNI 10795):
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ
Стойкость к влажной уборке
(согл. UNI 10795):
ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К УБОРКЕ
Продукт для помещений,
подпадающих под протокол НАССР
(согл. UNI 11021
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Определение ГЕДОНИЧЕСКОГО ТОНА
(согл. VDI 3882-2:2003):
2,72
Определение ОДОРИМЕТРИЧЕСКОЙ
ЕДИНИЦЫ (согл. UNI 13725:2004):
ouE/m³ 835





Истинная инновация в мире вододисперсионных красок — продукция высочайшего качества для ценителей дизайна и тех, кто не готов идти на компромисс в вопросах комфорта и совершенства.

Настоящее **сенсорное путешествие**, которое окружает вас с самого первого момента нанесения продукта:

- чтобы **увидеть и насладиться** любым оттенком, доступным благодаря системе колеровки **Chrèon**
- чтобы **почувствовать прикосновение** — благодаря исключительно гладкому и матовому покрытию
- чтобы **ощутить свежесть воздуха** даже в помещении — благодаря уникальным **обонятельным свойствам**, позволяющим использовать продукт при закрытых окнах и в присутствии людей

Это по-настоящему **премиальная линейка**, идеально сочетающаяся с проектом Color Trainer. Продукты имеют **сертификацию A+**, характеризуются **низким уровнем выбросов летучих веществ, отсутствием формальдегида**, что способствует созданию более **здоровой атмосферы в доме**.

Варианты продукта **в версии Ambiente** также идеально подходят для помещений, подпадающих под протокол **НАССР**: столовые, кухни и любые зоны, где необходима гигиена, — включая детские комнаты, где требуется легко удалять загрязнения со стен.



Нормативные документы

Бренд Chrèon компании Lechler участвует в инициативе «Характеристика лакокрасочной продукции» в рамках направления «Бытовые покрытия» группы «Краски и лаки».



В частности, краски, представленные в настоящем каталоге, охарактеризованы в соответствии со следующими стандартами UNI:



UNI 10795-99	: : : : : :	UNI 10560:1996 – Стойкость к влажной уборке UNI 9389 с изменениями, UNI EN ISO 2813:2001 – Уровень блеска UNI 9396 – Паропроницаемость UNI 10792:1999 – Загрязняемость поверхности M.U. 1631 – Укрывистость
UNI EN 1062-1-99	: : : : : : :	Блеск (UNI EN ISO 2813:2001) Толщина плёнки Размер частиц (гранулометрия) Паропроницаемость Водоотталкивающие свойства / водопроницаемость (UNI EN 1062-3) Эластичность Проницаемость для CO ₂ (UNI EN 1062-6)



CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА СТЕН

Водоэмульсионные краски

Серия Comfortline - Супермоющиеся водные краски

KP Framaton Seta Comfortline


ФАСОВКА: 14л; 5л; 1л

Инновационная супермоющаяся водоэмульсионная краска высокого качества, класса А+, с низкой степенью загрязняемости, отличной стойкостью к влажной уборке, превосходной укрывистостью и эффективностью нанесения.

Отличается исключительно гладким и матовым покрытием, идеально подходящим даже для насыщенных оттенков, специально разработана для обеспечения уникальных ароматических характеристик, что позволяет использовать продукт в любое время года.



КОЛОРИМЕТРИЯ



KP Framaton Ambiente Comfortline

ФАСОВКА: 10л; 5л; 1л


Инновационное водоразбавимое супермоющееся покрытие класса А+, предназначенное для помещений, подпадающих под действие протокола HACCP.

В матовой версии, с добавлением специального аддитива, продукт сертифицирован как стойкий к появлению плесени. Обеспечивает высокую устойчивость к пятнам при использовании наиболее распространенных чистящих средств без повреждения финишного слоя.

Идеально подходит также для насыщенных цветов, доступно в матовом, глянцевом и сатиновом вариантах. Благодаря уникальным обонятельным характеристикам, может применяться в любое время года.



КОЛОРИМЕТРИЯ



СУПЕРМОЮЩИЕСЯ КРАСКИ

KP Framaton Seta


ФАСОВКА: 14л; 5л; 1л

Высококачественная краска для стен, супермоющаяся, идеально подходит для внутренних и наружных работ. Отличается от обычных водоэмульсионных красок своим шелковисто-матовым внешним видом.

Обладает превосходной белизной и высокой кроющей способностью, подходит также для нанесения в насыщенных цветах.



КОЛОРИМЕТРИЯ




Framaton Seta Prof

ФАСОВКА: 14л; 5л

Виниловая водоэмульсионная супермоющаяся краска для внутренних работ, с превосходной белизной и высокой укрывистостью.



КОЛОРИМЕТРИЯ




Framatix

ФАСОВКА: 14л; 10л; 5л; 2,5л; 1л

Акриловая водоэмульсионная супермоющаяся краска для внутренних работ, универсальная и простая в нанесении, с уровнем матовости, который обеспечивает превосходный эстетический результат.



КОЛОРИМЕТРИЯ




Framatix White Prof

ФАСОВКА: 14л

Виниловая водоэмульсионная супермоющаяся краска для внутренних работ, универсальная и простая в нанесении, с уровнем матовости, который обеспечивает превосходный эстетический результат.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Моющиеся краски





Delsontone Prof

ФАСОВКА: 14л; 5л

Моющаяся краска для внутренних работ с хорошей укрывистостью, отличной белизной, простая в нанесении



КОЛОРИМЕТРИЯ



Воздухопроницаемые краски на водной основе

Frama Eletta




ФАСОВКА: 14л; 5л

Дышащая водоэмульсионная краска, изготовленная из специального сырья, что придаёт ей исключительную укрывистость и наполняющую способность.

Идеально подходит для выравнивания неровностей потолков, обеспечивая максимально однородную поверхность.



КОЛОРИМЕТРИЯ






Bianco Neve

ФАСОВКА: 14л; 5л

Водная паропроницаемая тиксотропная краска. Подходит для внутренних работ в любых помещениях.



КОЛОРИМЕТРИЯ




Biancoframa

ФАСОВКА: 14л; 10L; 5L; 2,5L

Паропроницаемая краска с высокой воздухопроницаемостью, простая в нанесении, подходит для любых помещений.



КОЛОРИМЕТРИЯ




Framafresh

ФАСОВКА: 14л; 5л

Белая паропроницаемая краска, идеально подходящая для частого обновления внутренних стен дома, обеспечивающая хороший эстетический результат.



КОЛОРИМЕТРИЯ



CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА СТЕН СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ






Framatix Microgrip

ФАСОВКА: 14л; 5л

Мощающаяся краска, которая позволяет наносить её непосредственно на гипсокартон без использования грунтовок. Обеспечивает эстетически однородные поверхности, маскируя их недостатки благодаря матовости продукта и отличной укрывистости.



КОЛОРИМЕТРИЯ








Framaton Nanotech

ФАСОВКА: 10л; 1л

Инновационная моющаяся краска для внутренних работ, выполняющая функции грунтовки и финишного покрытия, с использованием нанотехнологий и с превосходной степенью матовости. Нанесение всего одного слоя продукта исключает впитывание в подложку, выравнивая мелкие поверхностные дефекты благодаря его заполняющей способности. Обладает отличной укрывистостью и низкой восприимчивостью к загрязнениям, а также высоким уровнем адгезии при прямом нанесении на стандартные основания (например, гипс, гипсокартон, традиционная цементно-известковая штукатурка и т.д.).



КОЛОРИМЕТРИЯ



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕСЕНИ






Termoton

ФАСОВКА: 10л; 5л; 1л

Антиконденсатная и теплоизолирующая краска, подходящая для внутренних работ. Её специальная формула с полыми микросферами снижает теплопотери через стену и обеспечивает тёплую на ощупь поверхность, гарантируя эффективную защиту от плесени и грибка. Может колероваться в широкой цветовой гамме для достижения отличного эстетического результата.



КОЛОРИМЕТРИЯ








Framatix Prevenzione della Muffa

ФАСОВКА: 10л; 5л

Мощающаяся краска для внутренних работ с выраженным матовым эффектом, изготовленная с использованием специальных добавок, которые препятствуют образованию плесени и грибка, не препятствуя при этом паропроницаемости.



КОЛОРИМЕТРИЯ








Bianco Neve Prevenzione della Muffa

ФАСОВКА: 10л; 5л

Матовая паропроницаемая краска, обеспечивающая защиту от плесени и грибка в плохо проветриваемых помещениях. Подходит для внутренних работ в любых помещениях дома.





КОЛОРИМЕТРИЯ



Framaclean

ФАСОВКА: 5л; 0,75л

Восстанавливающий раствор, эффективный для глубокой очистки плесени со стен, с широким спектром действия. Не изменяет цвет основания, на которое наносится. После полного высыхания позволяет наносить любой лакокрасочный продукт.



Готов к применению

Additivo Antimuffa

ФАСОВКА: 0,5л; 0,125л

Специальная добавка, которая при добавлении в краски для внутренних и наружных работ обеспечивает отличную защиту от образования плесени и мха.



Готов к применению



Isodur Air

ФАСОВКА: 5л


Белая изоляционная краска для стен на основе растворителя. Без запаха, с матовой и однородной поверхностью, подходит для внутренних работ на любых типах пятен (сажи, дыма и т.д.). Образует проникаемую плёнку, не желтеет и устойчива к плесени.



Isolante SH 500 extra

ФАСОВКА: 5л; 1л


Белый водно-дисперсионный изолятор пятен. Подходит для нанесения на старые поверхности, загрязнённые дымом, сажой или никотином, для внутренних и наружных работ. Не использовать в качестве грунтовки.



Isolante Antifumo

ФАСОВКА: 5л; 1л

Прозрачный водно-дисперсионный изолятор пятен. Подходит для нанесения на старые поверхности, загрязнённые дымом, сажой или никотином, только для внутренних работ. Не использовать в качестве грунтовки.



CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА СТЕН

Декоративные материалы





Graphia

ФАСОВКА: 1л

Двухцветная краска с пастельным и перламутровым эффектом. Выполнена на основе матовой водной краски с перламутровым градиентным слоем, который создаёт естественное изменение поверхности при изменении освещения.



КОЛОРИМЕТРИЯ






Carmina

ФАСОВКА: 5л

Carmina — это интерьерное настенное покрытие, воспроизводящее эффекты древнего «коккиопесто» эпохи Ренессанса. Конечный результат — шероховатая, рельефная поверхность с выраженными светотеневыми эффектами. Водно-дисперсионная отделка без запаха.



КОЛОРИМЕТРИЯ






Arca Decorstucco

ФАСОВКА: 5кг

Декоративная пастообразная штукатурка, готовая к применению, для создания «мраморных» декоративных эффектов, имитирующих классическую «Венецианскую штукатурку». Для внутренних работ.



КОЛОРИМЕТРИЯ





Laque



Выполняется с использованием продуктов Framaton Ambiente Comfortline с сатинированной отделкой или Laqua с матовой отделкой. Это эффект тонкой вуали для интерьеров, который придаёт стенам «обжитый» вид, делая пространство более уютным и гостеприимным.

Templaris



Выполняется с использованием продуктов Framaton Ambiente Comfortline с сатинированной отделкой или Laqua с матовой отделкой. Это декоративный эффект, который с помощью техники тампирования позволяет создать оформление в стиле «рисовой бумаги».



Civica



Выполняется с использованием фасадной краски Idropittura Silossanica Prof. с матовым эффектом вуали, имитирующей древние штукатурки, похожие на смеси штукатурки, окрашенные земляными пигментами. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью.



CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА СТЕН

Краски для наружных работ

СИЛОКСАНОВЫЕ КРАСКИ



KP Idropittura Silossanica Prof

ФАСОВКА: 14л; 5л; 1л




Фасадная краска на основе силиконовых смол, обеспечивающая высокую паропроницаемость и водоотталкивающие свойства, выполняет самоочищающую функцию благодаря гидрофильному эффекту. Препятствует развитию плесени, водорослей и грибка, обеспечивает высокую стойкость к атмосферным воздействиям и свету.



КОЛОРИМЕТРИЯ



20% по объему
10% по весу



(1 слой)





KP Framaton Riveste Prof

ФАСОВКА: 14л; 5л; 1л




Акрилосилоксановая краска с кварцевой мукой для наружного применения. Продукт с высокой паропроницаемостью и средней водопроницаемостью. Отличная укрывистость и эластичность. Высокая стойкость к атмосферным воздействиям, с добавкой для предотвращения образования плесени и водорослей.



КОЛОРИМЕТРИЯ



20%



(1 слой)



КВАРЦЕВЫЕ КРАСКИ



Framaquarz Prof

ФАСОВКА: 14л; 5л; 1л




Мелкозернистая кварцевая краска с хорошей заполняющей способностью, позволяющей скрывать мелкие дефекты подложки. Устойчива к воздействию внешней среды, с добавкой для предотвращения образования плесени и мха.



КОЛОРИМЕТРИЯ



20 %



(1 слой)








Poliplast Prof

ФАСОВКА: 14л; 5л

Укреплённая волокнами краска с кварцевым наполнителем среднего размера для защиты и декорирования внешних стен. Матовый продукт с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и отличной заполняющей способностью.



КОЛОРИМЕТРИЯ



ТОЛСТОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ


Silossanica Rustico Venezia

ФАСОВКА: 20кг

Высококачественное покрытие на основе силиконовой смолы с высокой паропроницаемостью, предназначенное для наружных работ, с фракцией зерен 1,2 мм и 0,7 мм. Плёнка продукта устойчива к образованию плесени, водорослей и грибка. Рекомендуется для защиты и восстановления стеновых поверхностей, включая утеплённые фасады.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Готов к применению

(1 слой)


Plastedil Rustico Venezia

ФАСОВКА: 20кг

Акриловое фасадное покрытие повышенной толщины, 1,2 мм. Продукт препятствует образованию плесени, водорослей и грибка. Рекомендуется для защиты и восстановления стеновых поверхностей, включая утеплённые фасады.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Готов к применению

(1 слой)

ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА





Calce a pennello

ФАСОВКА: 14л; 5л



Продукт на основе извести с очень высокой паропроницаемостью, изготовленный исключительно из натуральных компонентов. Колеруется в широкой цветовой гамме, созданной с использованием пигментов DAC с высокой стойкостью и сохранением цвета.

КОЛОРИМЕТРИЯ



40-60% первый слой
20-35% второй слой

4-6 м²/л
(1 слой)



CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА СТЕН

Подготовка стен

ШТУКАТУРКИ И ШПАТЛЁВКИ



Framastuc

ФАСОВКА: 20кг; 2,5Кг; 1Кг


Шпатлёвка в порошке, смешиваемая с водой, для кладки. Хорошая заполняющая способность, минимальная усадка, легко шлифуется. Готовить непосредственно перед использованием. Использовать внутри помещений.




Максимальная толщина 5мм

Размешивать
с 40% воды по
весу.

4 ч




24 ч

0,3 м²/Кг
(1 слой)


Framaton Stucco

ФАСОВКА: 20кг; 5Кг; 1Кг; 0,5Кг; 0,25Кг


Водно-дисперсионная пастообразная шпаклёвка с хорошей заполняющей способностью и минимальной усадкой после высыхания. Легко шлифуется. Использовать внутри помещений.

Spessore massimo di 3mm
Готов к применению

4 ч



24 ч

0,3 м²/Кг
(1 слой)


Plastedil Stucco

ФАСОВКА: 5Кг; 1Кг


Пастообразная кварцевая шпаклёвка. Обладает высокой заполняющей способностью, подходит для заделки отверстий и трещин, выравнивания старых поверхностей со следами ремонта. Подходит для внутренних и наружных работ.




Готов к применению



24 ч



24 ч

0,2 м²/Кг
(1 слой)

Microgrip

ФАСОВКА: 10л; 5л; 1л


Водно-дисперсионная грунтовка. Очень мелкий размер частиц в эмульсии обеспечивает высокую смачиваемость и глубокое проникновение продукта, что повышает адгезию грунта. Основное применение — внутри помещений, возможно также нанесение снаружи.



Framaton Fissativo

ФАСОВКА: 10л; 5л; 1л


Прозрачная водно-дисперсионная грунтовка для стен. Очень концентрированный продукт, разбавлять минимум 1:3, максимум 1:6 водой. Предназначен для внутренних работ.



Edilpaint Isolante

ФАСОВКА: 10л; 5л


Грунтовка и изолятор на растворителе, предназначенный для наружных работ. Обладает высокой проникающей способностью и укрепляющим эффектом. Подходит для старых, окрашенных, осыпающихся или рыхлых стен.




Primer Siliconico

ФАСОВКА: 10л; 5л


Водно-дисперсионный изолятор и грунтовка. Высокая паропроницаемость в сочетании с низкой водопроницаемостью — ключевые характеристики этого грунта. Становится бесцветным после полного высыхания, может быть покрыт любой вододисперсионной краской. Подходит для внутренних и наружных работ.




Готов к применению



8 ч



24 ч



14 м²/л

(1 слой)



ГРУНТЫ





Framaplaster Prof Bianco

ФАСОВКА: 14л; 5л


Связующий грунт на основе акриловых смол, армированный волокнами с фракцией зерен 0,4 мм, пигментированный. Подходит для внутренних и наружных работ; может наноситься валиком даже на значительную толщину до 2 мм без риска появления трещин. Позволяет выравнивать внешний вид основания при наличии заплаток, штукатурки с разной фракцией зерен или микротрещин; высокая заполняющая способность может исключить этап шпатлевания




КОЛОРИМЕТРИЯ




20%



5 ч



24 ч



3 м²/л

(1 слой)



CHREON

Your life's colour project!







ОКРАСКА СТЕН специальные средства

Ceramizzante

ФАСОВКА: 5л; 1л

Прозрачный глянцевый лак на основе смеси акриловых и полиуретановых смол, подходит для внутренних и наружных работ. Идеально для защиты пористых поверхностей








Готов к применению

12 м²/л
(1 слой)

Ceramizzante Extra

ФАСОВКА: 5л; 1л

Прозрачный полуглянцевый лак на основе смеси акриловых и полиуретановых смол, подходит для внутренних и наружных работ. Идеален для защиты пористых поверхностей.






12 м²/л
(1 слой)

Impermeabilizzante

ФАСОВКА: 10л; 5л; 1л

Водоотталкивающее защитное средство на растворителе, идеально подходит для натурального и искусственного камня, бетона и лицевого кирпича.






Готов к применению

8 м²/л
(1 слой)

Rustiblock

ФАСОВКА: 1л; 0,25L

Продукт для преобразования и блокировки ржавчины. Водно-дисперсионный, сохнет на воздухе, предназначен для поверхностей из железа. Перекрывается продуктами на растворителе.



Готов к применению

15 м²/л
(1 слой)

CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА МЕТАЛЛА

Эмали

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ НА РАСТВОРИТЕЛЕ

KP Syntex HP Brillante

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л; 0,125 л




Синтетическая глянцевая высокоэффективная эмаль: антикоррозийная, защитная и декоративная. Особенно рекомендуется для окраски поверхностей, подвергающихся воздействию суровых климатических условий, а также в качестве высококачественного декоративного покрытия для деревянных или металлических оснований, внутри помещений и снаружи.



КОЛОРИМЕТРИЯ



TP



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

KP Syntex HP Satinato

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л



Синтетическая сатиновая высокоэффективная эмаль: антикоррозийная, защитная и декоративная. Особенно рекомендуется для окраски поверхностей, подвергающихся воздействию суровых климатических условий, а также в качестве высококачественного декоративного покрытия для деревянных или металлических оснований, внутри помещений и на открытом воздухе.



КОЛОРИМЕТРИЯ



TP



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

KP Syntex HP Opaco

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Матовая синтетическая высокоэффективная эмаль.







Supra

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Синтетическая глянцевая эмаль, доступная как для колеровки, так и в готовом цвете. Обладает отличной стойкостью при эксплуатации как внутри помещений, так и на улице.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

Metalfix

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л



Тиксотропная эмаль 2 в 1, доступная как для колеровки, так и в готовом цвете: может использоваться как антикоррозийное защитное покрытие и как финишное. Может наноситься прямо на металл, что позволяет экономить время. Обладает высокой адгезией к основанию, хорошей укрывистостью и отличной стойкостью при эксплуатации как внутри помещений, так и на улице.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавление:
6% по объему
под кисть 18%
по объему под
распыление






Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER

Dural Marine

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Белая олеуретановая эмаль на растворителе, с низкой склонностью к пожелтению и быстрым высыханием. Доступна в глянцевом и матовом вариантах, образует прочную плёнку, устойчивую к царапинам и атмосферным воздействиям. Идеальна для использования как внутри помещений, так и снаружи.



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ






KP Laqua

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Универсальная водно-дисперсионная эмаль быстросохнущая, не имеющая запаха при нанесении; второй слой можно нанести в тот же день, что позволяет быстро завершить работу. Не желтеет со временем. Идеальна для внутренних и наружных работ. Доступна в глянцевом и матовом вариантах, как для колеровки, так и в готовом цвете.



КОЛОРИМЕТРИЯ



KP Laqua HP

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Универсальная высокопроизводительная водно-дисперсионная эмаль.



Laqua Pasta Opacante

ФАСОВКА: 0,75 л

Матирующая паста для регулирования степени матовости водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Продукт совместим со всеми водными системами на основе акриловых, алкидных, эпоксидных и полиуретановых смол, как пигментированных, так и прозрачных.



Isometal Ferromicaceo

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л


Эмаль с металлическим эффектом на основе миканового оксида железа. Отличная укрывистость и высокая стойкость к атмосферным воздействиям. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Подходит для внутренних и наружных работ.



КОЛОРИМЕТРИЯ




n.812



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER



24 ч



24 ч



16 m²/l
(1 слой)

Syntex Micaceo

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л


Синтетическая эмаль на растворителе на основе миканового оксида железа «2 в 1». Помимо защиты от коррозии, Syntex micaceo придаёт изделию декоративный металлический эффект. Продукт доступен в двух версиях, различающихся размером металлического зерна: крупное и мелкое.




КОЛОРИМЕТРИЯ




n.860



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER/
SYNTEX SS THINNER



24 ч



24 ч



15 m²/l
(1 слой)

Ferold Gel

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л


Эффектная эмаль «2 в 1» с антикоррозионным действием. Исключает необходимость нанесения отдельного антикоррозионного грунта. Легкая в нанесении, не стекает и не образует подтёков, обладает отличной укрывистостью. Содержит антикоррозионные пигменты на основе фосфата цинка, обеспечивающие высокую стойкость на открытом воздухе. Обеспечивает изделию высокую защиту даже при значительной толщине слоя; доступна с мелкой и крупной зернистостью.



КОЛОРИМЕТРИЯ



n.867




Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER
кисть
SYNTEX SS THINNER
распыление




5% in vol.



24 ч



24 ч



10 m²/l
(1 слой)


Isometal Hydro Ferromicaceo

ФАСОВКА: 0,75 л




Водно-дисперсионная защитная эмаль с эффектом металлик «2 в 1». Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и выраженным антикоррозийным действием. Может наноситься непосредственно на оцинкованный металл. Быстросохнущая: два слоя можно нанести в один день. Доступна с крупной и мелкой зернистостью



КОЛОРИМЕТРИЯ



20% распыление



(1 слой)





Isometal Ferrobattuto

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л




Полуглянцевая эмаль на растворителе с эффектом кованого железа, высокая укрывистость и отличная стойкость к атмосферным воздействиям. Доступна в чёрном и тёмно-сером вариантах.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER



(1 слой)

РАЗБАВИТЕЛИ

Syntex SP Thinner

ФАСОВКА: 1л

Универсальный разбавитель для синтетических продуктов, предназначенный для нанесения кистью, валиком или распылением.



Syntex SS Thinner

ФАСОВКА: 1л

Универсальный разбавитель для синтетических продуктов, предназначенный для нанесения распылением.



Lechleroid Thinner

ФАСОВКА: 1л

Разбавитель для нитроэмалей и грунтов.



CHREON

Your life's colour project!




ОКРАСКА МЕТАЛЛА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Laqua Antiruggine

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Водно-дисперсионная антикоррозийная быстросохнущая краска быстрого высыхания. Подходит для обработки любых металлических поверхностей (железо, оцинкованный лист и др.) как внутри помещений, так и на улице.



SYNTEX Grip Anticorrosiva

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Однокомпонентный высокоэффективный антикоррозийный грунт, обеспечивающий прямую адгезию ко всем металлам, а также к различным основаниям. Доступен в белом и сером вариантах.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
LECHLEROID THINNER

SYNTEX Anticorrosiva HP

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Антикоррозионная краска на растворителе, предназначенная для металлических поверхностей. Обеспечивает отличную защиту благодаря наличию пигментов с высоким антикоррозионным действием. Подходит для использования как внутри помещений, так и снаружи.



КОЛОРИМЕТРИЯ




Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

Minifer

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Антикоррозионная краска на растворителе для металлических поверхностей. Подходит также для наружного применения. Доступна в сером и красно-оксидном вариантах.



Разбавление:
10% по объему
под кисть/валик
20% по объему
под распыление

Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА МЕТАЛЛА

Промышленность

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ



Raptor

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Синтетическая быстросохнущая эмаль для промышленного применения. Обладает высокой адгезией к подложке, хорошей эластичностью, отличным блеском и стойкостью к атмосферным воздействиям.



КОЛОРИМЕТРИЯ






Разбавитель:
LECHLEROID THINNER

Nitrocrom

ФАСОВКА: 4 л; 1 л

Нитроцеллюлозная эмаль высокого качества для промышленного применения, быстрого высыхания.






Разбавитель:
LECHLEROID THINNER

Vernice Bituminosa

ФАСОВКА: 3 л

Защитная битумная краска. Обеспечивает отличную адгезию к основанию.




Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

Zapon Sopraffina

ФАСОВКА: 0,75 л

Прозрачная нитроцеллюлозная краска для промышленного применения.



Metalloid

ФАСОВКА: 0,75 л

Прозрачная бесцветная краска на основе нитроцеллюлозных смол для промышленного применения. Не подходит для наружного применения.



Антикоррозионная промышленная обработка



Raptor Anticorrosiva

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Синтетический антикоррозионный грунт на растворителе. Обладает высоким антикоррозионным действием, отличной адгезией ко всем металлическим поверхностям (железо, сплавы и др.) и высокой заполняющей способностью. Подходит для промышленного применения.

КОЛОРИМЕТРИЯ





Wash Primer 1K

ФАСОВКА: 0,75 л



Универсальный однокомпонентный антикоррозионный грунт. Обладает высокой адгезией и обеспечивает надёжную защиту для металлических поверхностей, легких сплавов, оцинкованного, электрооцинкованного и горячего оцинкованного железа.



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER





(1 слой)

Antikorodin

ФАСОВКА: 0,75 л



Однокомпонентный антикоррозионный грунт с высоким содержанием цинка. Обеспечивает хорошую адгезию и защиту конструкций из железа и листового металла. Устойчив к воде и атмосферным воздействиям.



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER




(1 слой)

Lechleroid Nitro antiruggine

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л



Антикоррозионный грунт на нитроцеллюлозной основе. Быстросохнущий и простой в использовании. Предназначен для нанесения на листовый металл, детали машин, отливки из железа, чугуна и др. Подходит для внутренних работ.



Разбавитель:
LECHLEROID THINNER

(1 слой)

CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ

Обработка древесины

ПРОПИТКИ

Wood Life Hydro Impregnante

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Водно-дисперсионный пропиточный состав, готовый к применению, без запаха, выполняет как защитную, так и декоративную функцию. Подходит для внутренних и наружных работ. Содержит фильтр UV Power.




КОЛОРИМЕТРИЯ




TP




Готов к применению



4 ч



16 ч

16 m²/l
(1 слой)

Wood Life Impregnante

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л



Выполняет как декоративную, так и защитную функцию от атмосферных воздействий и влаги. В прозрачном варианте сохраняет естественный вид древесины. Подходит для внутренних и наружных работ. Содержит фильтр UV Power.




КОЛОРИМЕТРИЯ




TP

Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

3 ч



16 ч

16 m²/l
(1 слой)


Wood Life Prof Impregnante

ФАСОВКА: 15 л


Профессиональный пропиточный состав для древесины с открытой порой, пригодный для внутренних и наружных работ. Обеспечивает декоративный и защитный эффект, сохраняя естественный вид дерева. Содержит фильтр UV Power.




КОЛОРИМЕТРИЯ

Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

3 ч



16 ч

16 m²/l
(1 слой)





Stopholz Lasur

ФАСОВКА: 15 л; 3 л; 0,75 л

Высококачественный продукт, объединяющий свойства пропиток и финишных покрытий. Прозрачный растворительный состав, легко наносится, глубоко проникает, сохраняя древесину в её естественном, натуральном виде с характерной текстурой. Содержит фильтр UV Power.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

ВОСКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ





Wood Life Hydro Impregnante Cerato

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Прозрачное водное финишное покрытие с сатиновым эффектом, без запаха. Идеально подходит для внутренних работ и может использоваться снаружи. Снижает впитывание влаги и обеспечивает отличную стойкость к атмосферным воздействиям. Содержит фильтр UV Power.



КОЛОРИМЕТРИЯ







Wood Life Impregnante Cerato

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Прозрачное финишное покрытие на основе растворителя, обеспечивающее древесине высокую защиту от влаги и придающее ей естественный, ровный внешний вид с мягким на ощупь эффектом. Содержит фильтр UV Power.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER





Stopholz Cera

ФАСОВКА: 15 л; 3 л; 0,75 л



Финишное покрытие на основе растворителя с добавлением натуральных восков, обладающее высокой защитной способностью и водоотталкивающим эффектом. Содержит фильтр UV Power.

КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ





Wood Life Hydro Lucido

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л



Прозрачный глянцевый лак на водной основе, без запаха, с быстрым высыханием, идеально подходит для внутренних работ. Содержит фильтр UV Power.

КОЛОРИМЕТРИЯ






Wood Life Lucido

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л



Прозрачный глянцевый лак на растворителе, без запаха, с быстрым высыханием, идеально подходит для наружных работ и для внутренних. Содержит фильтр UV Power.

КОЛОРИМЕТРИЯ



Готов к применению

Syntex Vernice Sopraf. per Yacht

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л





Прозрачный глянцевый лак на растворителе с отличными декоративными свойствами, устойчивый к атмосферным воздействиям.



КОЛОРИМЕТРИЯ



TP



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER





Dural Marine Trasparente Lucido

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Однокомпонентный олеоуретановый лак. Прозрачная глянцевая финишная отделка. Помимо содержания UV Power Filter, содержит специальную добавку, препятствующую разрушению лакового покрытия.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER





Pengol

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Глянцевый лак для натуральной древесины, идеально подходит для деревянных лодок. Обладает высокой стойкостью к воздействию воды и атмосферных факторов.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER

МАТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ


Dural Marine Trasparente Opaco

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л




Однокомпонентный олеоуретановый лак. Прозрачное матовое финишное покрытие. Помимо UV Power Filter, содержит специальную добавку, предотвращающую разрушение пленки.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Разбавитель:
SYNTEX SP THINNER



CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ

Подготовка древесины

ШПАТЛЁВКИ

Syntex Supermastice Denso

ФАСОВКА: 1Кг

Шпаклёвка для нанесения шпателем, синтетическая, белая или серая. Предназначена для устранения мелких неровностей и дефектов. Легко шлифуется и наносится. Образует плотную, эластичную и адгезивную плёнку. Доступна в белом и сером вариантах.




n.846




Готов к применению



3 ч



24 ч



Переменный

Lechleroid Mastice Denso

ФАСОВКА: 1Кг

Пастообразная шпаклёвка на растворителе, белая. Подходит для внутренних и наружных работ. Легко наносится и шлифуется.




n.845




Готов к применению



3 ч



24 ч



Variabile

ГРУНТЫ



Laqua Fondo

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л



Водно-дисперсионный матовый грунт, подходит для внутренних и наружных работ. Без запаха, с хорошей заполняющей способностью, образует эластичную плёнку, повторяющую движение древесины.




КОЛОРИМЕТРИЯ




n.524




14%



8-10 ч



16-24 ч



14 m²/l

(1 слой)



УСКР





Supra di Fondo

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Грунт с сатиновым эффектом, подходит для наружных работ. Обладает хорошей заполняющей способностью и легко шлифуется.



КОЛОРИМЕТРИЯ






Разбавитель:
SYNTEX **SP** THINNER

Opacit

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л; 0,375 л

Белый грунт на основе растворителя с хорошей заполняющей способностью, легко шлифуется. Применяется только внутри помещений; матовый эффект.



Разбавитель:
SYNTEX **SP** THINNER



CHREON

Your life's colour project!




ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ

Обработка деревянных полов

Pavilux Hydro

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Водно-дисперсионный прозрачный лак для паркета и других деревянных изделий внутри помещений. Доступен в глянцевом и матовом вариантах. Необходимо предварительное нанесение грунта.



Pavilux Monocomponente

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л

Прозрачное финишное покрытие на сольвентной основе, специально для паркета. Не требует отвердителя. Обладает высокой стойкостью к износу. Доступно в глянцевом и матовом вариантах.



Pavilux HS

ФАСОВКА: 1,5 л; 0,75 л


Прозрачное двухкомпонентное быстросохнущее финишное покрытие на основе растворителя. После смешивания компонентов образуется продукт с исключительной стойкостью к истиранию и царапинам. Доступно в глянцевом и матовом вариантах.



Pavilux Hydro 1K Primer

ФАСОВКА: 0,75 л

Водно-дисперсионный прозрачный лак для внутренних работ на основе полиуретановых смол, специально для нанесения на паркет кистью или валиком. Подходит для любых деревянных изделий.



CHREON

Your life's colour project!



ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ

Серия Специальных продуктов для мебели

Polish per Mobili

ФАСОВКА: 0,25 л; 1 л



Полировальная паста на основе восков и специальных абразивов для мебели. Идеальна для удаления мелких царапин и потертостей с окрашенной мебели, придавая поверхности блеск и однородность.






Готов к применению

Turapori Incolore

ФАСОВКА: 0,75 л



Прозрачный грунт для новой или реставрируемой деревянной мебели. Отличная заполняющая способность, очень быстрое высыхание и лёгкость шлифовки. Подходит для внутренних работ.



Готов к применению

(1 слой)

Isofan Trasparente




ФАСОВКА: 1л



Двухкомпонентный полиуретановый лак с высокой стойкостью. Подходит для покрытия деревянной мебели, эксплуатируемой на улице и подвергающейся сильным механическим нагрузкам (садовые стулья, столы и т.д.). Специально для мебели.



Разбавление:
15% по
объему для
распыления



Разбавитель:
Lechsyls Universal Thinner Slow/
Lechsyls Universal Standard Thinner




(1 слой)

Lechleroid Incolore

ФАСОВКА: 0,75 л



Прозрачный нитросинтетический лак, доступный в глянцевом и матовом вариантах. Используется в качестве финишного покрытия, обеспечивая защиту всей мебели внутри помещений.



Разбавитель:
LECHLEROID THINNER

(1 слой)

CHREON

Your life's colour project!



ОБРАБОТКА ПОЛОВ

1 к эмали на водной основе

КР Mantoplast Hydro One-Day Lucido

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л






Однокомпонентная акриловая водно-дисперсионная эмаль, глянцевая, подходит для внутренних и наружных работ для декорирования и защиты полов в гаражах и подвалах. Может использоваться как прозрачное финишное покрытие для защиты и подчёркивания естественного вида основания. Идеальное решение для частного использования — быстрое и экономичное обновление поверхности.



КОЛОРИМЕТРИЯ



TP



КР Mantoplast Hydro One-Day Satinato

ФАСОВКА: 9 л; 3 л; 0,75 л






Однокомпонентная акриловая водно-дисперсионная эмаль, сатиновая, подходит для внутренних и наружных работ для декорирования и защиты полов в гаражах и подвалах. Может использоваться как прозрачное финишное покрытие для защиты и подчёркивания естественного вида основания. Идеальное решение для частного использования — быстрое и экономичное обновление поверхности.



КОЛОРИМЕТРИЯ



TP



Mantoplast Hydro One-Day Grip Satinato

ФАСОВКА: 3 л; 0,75 л






Однокомпонентная водно-дисперсионная защитная эмаль с антискользящим эффектом для декорирования полов в частных и промышленных помещениях. В дополнение к отличным свойствам стандартной версии обладает антискользящим действием, что делает её идеальной для лестниц, пандусов, краёв бассейнов. Доступна также в прозрачном варианте и в готовых цветах.



КОЛОРИМЕТРИЯ



TP








Mantoplast Hydro One-Day Pool

ФАСОВКА: 3л

Продукт, идеально подходящий для окраски поверхностей, находящихся в прямом контакте с водой, для обслуживания бассейнов, а также для декорирования искусственных прудов и фонтанов. Благодаря своей универсальности и простоте нанесения позволяет выполнять декоративные покрытия и рисунки даже на ранее окрашенных поверхностях. Устойчив к воздействию внешней среды и химических веществ, таких как хлор, средств для регулирования pH и альгицидов.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Mantoplast Hydro One-Day Adhesion Promoter

ФАСОВКА: 0,12 л; 0,04 л

Добавка, для усиления адгезии продуктов серии One-Day.



CHREON

Your life's colour project!



ОБРАБОТКА ПОЛОВ 2К эмали

CHREON
Your life's colour project!

ГЛЯНЦЕВЫЕ ЭМАЛИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ






KP Mantoplast Floor Hydro 2K

ФАСОВКА: 4 кг

Глянцевая двухкомпонентная водно-дисперсионная эма́ль для обработки полов из бетона, асфальта, плитки и стеклопластика. Без запаха, идеально подходит для использования внутри жилых помещений, магазинов, холлов. Обладает высокой механической стойкостью к износу, ударам, царапинам, абразивным нагрузкам, а также химической стойкостью (моющие средства, щёлочи, соли и масла). Рекомендуется также для защиты стен.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Mantoplast Floor Hydro 2K Induritore

ФАСОВКА: 1 кг

Отвердитель для Mantoplast Floor Hydro 2K



КРАСКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ





KP Mantoplast Floor Hs 2K

ФАСОВКА: 5 кг

Глянцевая двухкомпонентная эма́ль на сольвентной основе с высоким содержанием сухого остатка, предназначенная для обработки полов и стен из цемента, бетона, плитки и стеклопластика. Обладает высокой заполняющей способностью, отличной стойкостью к износу, ударам и интенсивному пешеходному движению, а также превосходной химической стойкостью к щелочам, солям и маслам. Подходит для полов мастерских, складов и зон с высокой проходимостью.



КОЛОРИМЕТРИЯ



Mantoplast Floor Hs 2K Induritore

ФАСОВКА: 1 кг

Отвердитель для Mantoplast Floor HS 2K



Mantoplast Additivo Antisdrucchiolo

ФАСОВКА: 0,3Kg





Порошковый компонент на полимерной основе, добавляемый в финишные покрытия для полов Mantoplast Floor 2K Hydro и HS для получения противоскользящих покрытий, устойчивых к износу, ударам и абразивным нагрузкам.



Mantoplast Additivo Per Alto Riempimento

ФАСОВКА: 25Kg

Специальная добавка, которая при добавлении в продукт Mantoplast Floor HS 2K обеспечивает отличные заполняющие свойства и высокую механическую прочность. Идеально подходит для окраски оснований с выраженными неровностями поверхности.




Грунты

Mantoplast Floor Primer Incolore

ФАСОВКА: 0,75 л

Двухкомпонентный продукт на водной основе, используемый в качестве изолирующего и укрепляющего праймера для необработанных поверхностей перед нанесением финишных покрытий Mantoplast Floor.



Mantoplast Floor Induritore per Primer

ФАСОВКА: 1л

Отвердитель для Mantoplast Floor Primer Incolore



КОЛОРАНТЫ DAC

KP Decorative Advanced Colorants

ФАСОВКА: 1л

Универсальные концентрированные пасты, изготовленные на основе чистых пигментов с высокой производительностью и укрывистостью.



Код	Описание		Описание
 LQ012000L1	DAC GIALLO ORGANICO-ORGANIC YELLOW L	 LQ012010L1	DAC BORDEAUX WL
 LQ012001L1	DAC BIANCO WL	 LQ012011L1	DAC NERO-STRONG BLACK WL
 LQ012002L1	DAC GIALLO LIMONE WL	 LQ012012L1	DAC MARRONE WL
 LQ012003L1	DAC GIALLO ORO L	 LQ012013L1	DAC MAGENTA L
 LQ012004L1	DAC GIALLO OSSIDO-OXIDE YELLOW WL	 LQ012014L1	DAC ROSSO ORGANICO WL
 LQ012005L1	DAC ROSSO VIVO-BRIGHT RED L	 LQ012015L1	DAC GIALLO OX TRASPARENTE WL
 LQ012006L1	DAC ROSSO OSSIDO CHIARO-OXIDE RED WL	 LQ012016L1	DAC ROSSO OX TRASPARENTE WL
 LQ012007L1	DAC ROSSO OSSIDO SCURO WL	 LQ012017L1	DAC ARANCIO L
 LQ012008L1	DAC VERDE FTALO-PHTALO GREEN WL	 LQ012018L1	DAC BLU COBALTO WL
 LQ012009L1	DAC BLU FTALO-PHTALO BLUE WL		



Chrèon Protective

Универсальная промышленная система для полной защиты металлических поверхностей.

Обеспечивает эффективную защиту и декоративное оформление как промышленных, так и художественных изделий. Система предлагает полный набор решений по эксплуатационным характеристикам и цветовой гамме, позволяя выгодно выделить продукт на рынке. Простая и эффективная в применении, она комплектуется всеми необходимыми техническими и колористическими материалами, что открывает новые сегменты рынка, привлекает клиентов и повышает общую конкурентоспособность предложения.



ПРОДУКТЫ КЛАССА SX

SX 22	БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ
SX 22 R	СВЕРХБЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ
SX 24 P	СИНТЕТИЧЕСКАЯ HS ЭМАЛЬ ПОД КИСТЬ
SX 24 PO	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ ПОД КИСТЬ
SX 25 S	БЫСТРОСОХНУЩАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ЭМАЛЬ С ПРЯМОЙ АДГЕЗИЕЙ К ЖЕЛЕЗУ
SX 20 S	АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
SX 20 Z	АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПРОДУКТ С ФОСФАТОМ ЦИНКА

ПРОДУКТЫ КЛАССА PU

PU 42	ПУ ЭМАЛЬ
PU 42 O	ПУ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ
PU 42 I	ПУ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭМАЛЬ
PU 42 IO	ПУ МАТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭМАЛЬ

ПРОДУКТЫ КЛАССА EP

EP 62	ЭПОКСИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ
EP 60 F	ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

ПРОДУКТЫ КЛАССА NS

NS 52 S	НИТРОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ NITROCROM
NS 52 O	МАТОВАЯ НИТРОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ NITROCROM

ПРОДУКТЫ КЛАССА VN

VN 12	ВИНИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТИ С ПРЯМОЙ АДГЕЗИЕЙ К МЕТАЛЛАМ
VN 12 M	ВИНИЛОВАЯ ЭФФЕКТНАЯ ЭМАЛЬ С ПРЯМОЙ АДГЕЗИЕЙ К МЕТАЛЛАМ
VN 12 L	ГЛЯНЦЕВАЯ ВИНИЛОВАЯ ЭМАЛЬ



Создайте уникальный покупательский опыт в вашем магазине

Каким будет магазин будущего? Как мы будем выбирать и покупать товары? Постоянное обновление ассортимента и внедрение инноваций критически важно для повышения эффективности и качества обслуживания покупателей— единственный путь к успеху на современном рынке.

Современный потребитель активно использует многоканальные возможности, свободно переходя между физическими и цифровыми каналами, и именно он выигрывает от всего процесса покупки. Главная цель — предоставить ему лучший покупательский опыт.

Для этого Chrèon всегда поддерживает своих партнеров — точки продаж лакокрасочных материалов, совместно разрабатывая маркетинговые проекты и предоставляя им:



Набор **ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ**, которые поддерживают продажи: руководства, вееры, палитры...

СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО, которые в большинстве случаев интегрированы с нашими инструментами для работы с цветом

Учебный центр CFE Centre for Excellence: непрерывное **ОБУЧЕНИЕ**

МЕРОПРИЯТИЯ внутри и вне магазинов, с целью улучшения покупательского опыта

Множество **МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ** и сувениров для стимулирования продаж.

Материалы для вашей торговой точки



EXPERIENCE ROOM

Конструкция из массива дерева в виде сборного домика с рекламными панелями из вспененного ПВХ, которые можно персонализировать и менять.

Пространство предназначено для тестирования продукции Comfortline — высококачественной серии продуктов, интегрированной с проектом Color Trainer, для тех, кто ценит максимальное качество и стремится к комфорту в доме. Здесь доступно ощущение свежести и чистоты продукции Comfortline, уникальное для этой серии.


На внешней стене домика можно разместить монитор для непрерывного воспроизведения видео, что поможет заказчикам в правильном выборе цвета и продукта.

COLOR DESK

это модульная конструкция из ламинированной древесины, предназначенная для покупателей, ищущих консультацию по выбору цвета. Здесь можно просматривать руководства и палитры, а также напрямую на компьютере использовать сайт www.colortrainer.it и программное обеспечение COLOR TRAINER для визуализации цветов интерьера.

Заказчик может выбрать из множества изображений кухонь, гостиных, детских комнат и других интерьеров, раскрасив те, которые наиболее похожи на его собственное пространство, быстро и удобно.

Также можно использовать USB-накопитель с фотографией помещения, которое планируется окрашивать, и всего за несколько кликов визуализировать его в выбранном цвете.





ВЫБОР ЦВЕТА

Среди инструментов для подбора цветов для интерьера доступен Visual Display — большой плакат, который можно разместить на стене или на рабочем столе, чтобы с лёгкостью подбирать самые гармоничные сочетания в рамках предложения CT Interni Ed.2.

Visual Display также может использоваться малярами и дизайнерами для демонстрации новых цветовых предложений непосредственно дома у заказчиков.



ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

На нашем канале YouTube вы найдёте серию видеоуроков, которые помогут быстро и наглядно освоить способы использования продукции ****Chrèon****, а также познакомят с новыми идеями в рамках проекта Color Trainer.



МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

Chrèon предоставляет ассортимент одежды для маляров и отделочников, а также для любителей «сделай сам», а также множество сувениров.

ПРОДВИЖЕНИЕ НА FACEBOOK

Чтобы быть ближе к вам и вашим потребителям, мы максимально освещаем наши инициативы, публикуя посты на Facebook и других социальных сетях.



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ НА ТВ

Мы увеличиваем видимость бренда Chrèon и распространяем контент с ценностным предложением через рекламные ролики на национальных телевизионных каналах. Коммуникационная активность в новых медиа сопровождается постоянным исследованием, оценкой и отбором наиболее эффективных традиционных медиа.

CFE НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ



CFE: для непрерывного продвижения образовательной деятельности

Дистрибьюторы и пользователи могут проходить специализированные обучающие курсы под руководством квалифицированных технических инструкторов, которые делятся своими знаниями и опытом.

Занятия направлены на достижение высшего уровня знаний в использовании технических и колориметрических инструментов (таких как колориметры, спектрофотометры и программное обеспечение для управления цветом), в предложении продаж цветов с помощью Color Trainer, а также в знании и применении продукции Chrèon.

Chrèon также предлагает курсы, направленные на подготовку профессиональных маляров для получения сертификации по стандарту UNI 11704, опубликованному в марте 2018 года.



Стандарт определяет требования к профессиональной деятельности маляра-отделочника — специалиста, работающего в области нанесения лакокрасочных систем, в соответствии с Европейской рамкой квалификаций. С 2018 года Lechler также является членом ANVIDES (Национальная ассоциация компаний, занимающихся окраской, побелкой, реставрацией, декорированием, шпаклевкой и другими строительными отделочными работами).

КУРСЫ CHRÈON

- КУРС ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ МАЛЯРА-ОТДЕЛОЧНИКА
- ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПОКРЫТИЯХ ДЛЯ ПОЛОВ
- КУРС ПО КОЛОРИМЕТРИИ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

КУРСЫ COLOR TRAINER

- КУРС COLOR TRAINER INTERNI
- КУРС COLOR TRAINER ESTERNI

Для дополнительной информации обращайтесь

Fax: +39 031 586 536

Mail: training.center@lechler.eu





LECHLER
FOR YOU

Chrèon предлагает ассортимент одежды для маляров-отделочников или для тех, кто занимается ремонтом и окраской. Для персонала магазинов красок доступны **футболки, толстовки и куртки** высокого качества с индивидуальным брендингом Chrèon.

Ознакомьтесь с десятками промо-товаров в **онлайн-каталоге Lechler for You**, доступном в цифровой версии на нашем сайте: **www.lechler.eu**.

Контакты

Комо

телефон (+39) 031586338
факс (+39) 031586460
dircom.chreon@lechler.eu

Фолиньо

телефон (+39) 0742670515
факс (+39) 074267652
terminal.pg@lechler.eu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

телефон (+39) 031586527
факс (+39) 031586530
asstec.chreon@lechler.eu

ПОДДЕРЖКА ПО КОЛОРИМЕТРИИ

телефон (+39) 031586529
факс (+39) 031586530
asstec.chreon@lechler.eu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ВОПРОСАМ ОБОРУДОВАНИЯ

телефон (+39) 031586458
факс (+39) 031586387
asstec.attrezzature@lechler.eu

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

телефон (+39) 031586273
факс (+39) 031586536
training.center@lechler.eu

The logo for CHREON, with the word in a bold, sans-serif font. The 'CH' and 'ON' are in blue, while the 'RE' is in red. A small red triangle is positioned above the 'E'.

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
телефон +39.031 586 111
факс +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
телефон/ факс +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
телефон +33(0) 4 76.53.71.81
факс +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

www.lechler.eu



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY