


# Your best practice evolving!



## Klarlacke

Eine vollständige Produktreihe  
mit hohen Leistungen und Qualität.



Caring about the differences!



P9053-12/2019

#### Effizienz NoLimits (15-25-35°C)

### MC404 MACROFAN AVANTAGE UHS CLEARCOAT

Dir. 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 HI-Tech UHS Klarlack

Wenn die höchste Flexibilität unter allen Bedingungen, ein hochqualitatives ästhetisches Erscheinungsbild und eine rasche Trocknung gefordert werden.

- Leichte Verarbeitung (auch bei T > 30°C)
- Sehr gutes ästhetisches Erscheinungsbild
- Schnelle Trocknung
- Ausgezeichnete Härte

Die Härter MACROFAN UHS HARDENER (MH110-MH115-MH120)+ MH404 MACROFAN AVANTAGE UHS HARDENER + MT404 MACROFAN AVANTAGE ADDITIVE werden dazu eingesetzt.

#### Schneller Ertrag

### MC405 MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT

Richtlinie 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 UHS Klarlack mit POWER Technologie. Erfüllt höchste

Anforderungen von Erscheinungsbild, Glanz und Verarbeitung.

- Schnelle Auftragung und gegebenenfalls Lufttrocknung (5 Min. bei 60°C)
- Flexible Anwendung
- Sehr gute Polierbarkeit
- Hervorragendes Erscheinungsbild

Mit MACROFAN UHS HÄRTERN (MH100-MH110-MH115-MH120) + MT405 MACROFAN POWER ADDITIVE verwenden.

#### Höchste Ergiebigkeit

### MC420 MACROFAN UHS CLEARCOAT

Richtlinie 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 UHS Klarlack. Besonders geeignet für alle Reparaturarbeiten,

bei denen maximales Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert wird.

- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Gute Trocknung
- Leichte Verarbeitung
- Gutes Erscheinungsbild

Mit MACROFAN UHS HÄRTERN (MH100-MH110-MH115) verwenden.

#### Breites Anwendungsspektrum

### MC421 MACROFAN PLUS UHS CLEARCOAT

Richtlinie 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 UHS Klarlack mit hoher Technologie. Geeignet für Lackierungen, bei denen das breitestmögliche Anwendungsspektrum sowohl bezüglich der Auftragungsmethoden, als auch bezüglich der Reparaturart mit hohen ästhetischen Leistungen gefordert wird.

- Leichte Verarbeitung.
- Breites Anwendungs- (von Spot Repair zu Ganzlackierung) und Trocknungsspektrum.
- Leichter Einsatz.

· Hervorragendes ästhetisches Erscheinungsbild (mit Standard-Härter). Mit MACROFAN UHS HÄRTERN (MH100-MH110-MH115-MH120) verwenden.

#### Höchster Schutz und Qualität

### MC450 MACROFAN AUTOGARD UHS CLEARCOAT

Richtlinie 2004/42/CE/IIb (d) (420)

2:1 UHS Acrylklarlack, der auf speziellen Polymeren fusst, die kratzfesten Eigenschaften gewähren.

- Ausgezeichnete Kratzfestigkeit
- "Reflow" Effekt (Neigung zum Verschwinden der oberflächlichen Kratzen)
- Ausgezeichnetes Erscheinungsbild
- Leichte Verarbeitung

Mit MACROFAN UHS HÄRTERN (MH100-MH110-MH115-MH120) verwenden.

#### Kein Verbrauch und höchste Schnelligkeit

### MA380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT KIT

Richtlinie 2004/42/CE/IIb (d) (420)

1:1 UHS Klarlack mit AIR Drying Technologie. Ideal zu Teillackierungen ohne Trockenkabine, wenn die höchste Energieeinsparung und hohe Produktivität gefordert werden.

- Leichte Vorbereitung und Verarbeitung
- Ausgezeichnete Verlauf und Erscheinungsbild
- Schnelle Trocknung (polierbar nach 2 Std bei 20°C)
- Hohe Filmhärte und -beständigkeit

Nur im Kit mit dem spezifischen Härter MH380 verfügbar.

#### Die spritzfertigen Mattklarlacke

### 09890 MACROFAN HS 2000 MATT

### 09896 MACROFAN HS 2000 SAT

Richtlinie 2004/42/CE/IIb (e) (840)

HS Klarlacke mit unterschiedlichem Mattheitsgrad (ca. 10 und 30 Glanzgrad). Sie sind miteinander mischbar zur Erzielung unterschiedlicher Glanzgrade. Geeignet für die Lackierung von Metall- und Kunststoffteilen von Pkws und Motorrädern.

- Gleichmäßig mattes oder seidenmattes Erscheinungsbild
- Hervorragende Flexibilität
- Leichte Verarbeitung

· Ausgezeichnete Außenbeständigkeit

Mit MACROFAN UHS HÄRTERN (MH100-MH110-MH115-MH120) verwenden.

#### Schnelltrocknender Klarlack für Innenteile

### 01230 ACRIFAN 1K CLEARCOAT

Richtlinie 2004/42/CE/IIb (e) (840)

1K spritzfertiger Acrylklarlack für die Lackierung von Innenteilen.

- Sehr leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Ausgezeichnete Polierbarkeit
- Guter Glanz

Auch in Sprühdosenversion EL090 ENERGY SPRAY LINE CLEARCOAT verfügbar.

www.lechler.eu



Caring about the differences!